Cuadro comparativo de propuestas y precios del mercado

Los valores proyectados por la universidad es producto de cotizaciones a más de 4 empresas del sector sobre los ítems en especifico

	T		en especifi	<u>co</u>		
ĺtem	Descripción del bien, Servicio u Obra (Especificaciones Técnicas, Medida, Referencia, Color, etc.)	Cant idad total	Unidad de Medida	Proyección U Cundinamarca Valor Unitario	Muebles Romero Valor Unitario	Union temporal Unicundinamarca 2018
1	ZIPAQUIRÁ: Suministro e instalación de Estante metálico. (100 ancho x 200 de alto x 40cm de fondo), -Parales en calibre 14, con 4 entrepaños en calibre 20, con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras internas , para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir). Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinil color a elegir, Con doble balinera, freno para piso en duro.	12	UNIDAD	\$1.013.600	\$726.000	\$ 668.500
2	SOACHA: Suministro e instalación de Estante metálico alto doble cara . (100 ancho x 200 de alto x 60 cm de fondo), -Parales en calibre 14, entrepaños en calibre 20 con pestaña interna divisoria , con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir), Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinil color a elegir, Con doble balinera, con freno para piso en duro.	20	UNIDAD	\$1.466.600	\$ 826.000	\$1.266.300
3	FACATATIVÁ: Suministro e instalación de Estante metálico alto doble cara . (100 ancho x 200 de alto x 60 cm de fondo), -Parales en calibre 14, entrepaños en calibre 20 con pestaña interna divisoria , con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir), Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinil color a elegir, Con doble balinera, con freno para piso en duro.	20	UNIDAD	\$1.466.600	\$ 826.000	\$1.266.300
4	UBATÉ: Suministro e instalación de Estante metálico alto doble cara .(100 ancho x 200 de alto x 60 cm de fondo), -Parales en calibre 14, entrepaños en calibre 20 con pestaña interna divisoria , con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir), Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinil	20	UNIDAD	\$1.466.600	\$826.000	\$1.266.300

	color a elegir, Con doble balinera, con freno	i '	1			
	para piso en duro.	ı'	l!			
_	UBATÉ: Suministro e Instalación Mesa de	i '				
	trabajo para 4 usuarios, dimensión de (90	1 '	[
	ancho x 110 fondo x 73 cm de alto), -Estructura	1 '	[
	metálica enteriza con cuatro patas en tubo	1 '	[
	rectangular, de 1" 1/2 x 3" calibre 18, base para	1 '	[
	soporte de superficie en tubo cuadrado de 1	1 '	[
	1/2, terminación con soldadura tipo mig y	1 '	[
5	pintura en polvo electroestático color a elegir, -Nivelador en polipropileno de alto impacto	4	UNIDAD			
	superficie de trabajo en aglomerado de 30mm	1 '	[
	enchapada por ambas caras en laminado de	1 '	[
	alta presión termo fundida, cantos enchapados	1 '	[
	con forma borde en PVC de 2 mm rígido,	1 '	[
	sistema de enchape térmico conducto para	1 '	[
	cableado en p.p para cada puesto, - Canaleta	1 '	[
	para conectividad y toma electrica.	ı'	<u> </u>	\$1.375.444	\$ 492.362	\$ 802.200
_	UBATÉ: SILLA INTER LOCUTORA: -	<u> </u>				
	Suministro de silla Fija, estructura metálica,	1 '	[
	terminaciones en soldadura mig, cromada.	1 '	[
_	tapones antideslizantesAsiento tapizado con	1 !				
6	espuma de alta densidad recubierto con paño	16	UNIDAD			
	tipo maya o tipo cuerotexEspaldar en malla	1 '	'			
	o tapizado con espuma de alta densidad recubierto con material tipo cuerotexBrazos	i '	'			
	fijos. Color a elegir	i '	'	\$368.850	\$ 179.498	\$ 378.000
		O BIBLI	OTFCA CENTRA	L – SEDE FUSAGASU	L'	7 37 0.000
		-	PRIMER NIVI		,	
		0	FICINA DE SISTI			
	PUESTO EJECUTIVO: - Suministro e		,			
	instalación de puesto, (140 cm ancho x 60 cm	1 '	'			
	de fondo y 75 cm de alto), superficie de trabajo	1 '	[
	en material aglomerado de (30 mm) de	1 '	[
	espesor flotada y enchapada por ambas caras,	1 '	[
	superior en laminado de alta presión termo	1 '	[
	fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior	1 '	[
	en formica (f6) cantos enchapados con borde	1 '	[
	rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema	1 '	[
	de enchape térmico Colores y texturas a elegirBandeja inferior porta cables con separador	1 '	[
	interno para conectividad. estructura	1 '	[
	rectangular mínimo (10cm) de ancho	1 '	[
	terminación con soldadura tipo mig y pintura	1 '	[
	en polvo electroestático color a elegir.	1 '	[
	Grommet manual superior con tapa abatible	1 '	[
	para conexión de equipos (corriente regulada,	1 '	[
	voz y datos, HDMI, VGA) color y cantidad de	1 '	[
	compuestos a elegir, incluye conexión al punto	. '	'			
		٠.		·		
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll- rolled calibre 18 en perfil cuadrado con	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll- rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. cantos enchapados con borde rígido en	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico1 CAJONERA rodante en	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico1 CAJONERA rodante en lamina coll-rolled calibre 22, medidas de (65	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico1 CAJONERA rodante en lamina coll-rolled calibre 22, medidas de (65 cm de alto x 80 cm de frente x 46 cm de fondo),	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico1 CAJONERA rodante en lamina coll-rolled calibre 22, medidas de (65 cm de alto x 80 cm de frente x 46 cm de fondo), elaborada con frentes tipo de parche,	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico1 CAJONERA rodante en lamina coll-rolled calibre 22, medidas de (65 cm de alto x 80 cm de frente x 46 cm de fondo),	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina collrolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico1 CAJONERA rodante en lamina coll-rolled calibre 22, medidas de (65 cm de alto x 80 cm de frente x 46 cm de fondo), elaborada con frentes tipo de parche, enchapados en laminado alta presión termo fundida formica (f8) para las caras externas, sin manijas compuesta de al menos 3 cajones	1	UNIDAD			
7	eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico1 CAJONERA rodante en lamina coll-rolled calibre 22, medidas de (65 cm de alto x 80 cm de frente x 46 cm de fondo), elaborada con frentes tipo de parche, enchapados en laminado alta presión termo fundida formica (f8) para las caras externas,	1	UNIDAD	\$1.785.250	\$1.599.549	\$1.492.400

	1 gabinete con puertas de bisagra de cierre lento con 1 entrepaño graduable, -Rodachinas					
	en nylon para piso duro, Colores a elegir - Incluye todos los herrajes y elementos					
	necesarios para su instalación, a elegirVER PLANO DE DISEÑO					
8	SILLA EJECUTIVA: -Suministro de silla Tipo ejecutiva con espaldar alto en malla de nylon tensada y estructura en aluminio o de soporte, ajustable de contacto permanente Asiento resistente y graduable en altura y profundidad, regulación de profundidad mediante slider (4 cm). tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex. espesor de asiento 6 cm aproximadamente neumático con nivelación a gas color a elegirCon control lumbar ajustable o gradual con mecanismo syncro con ajuste en tensión y regulable en reclinación -Base nylon diámetro 64 cm con rodachinas con ejes en acero y goma de 60 mm, para piso duro con rotación de 360°Brazos inyectados en polipropileno graduables en altura y 3 posición con cinco bloqueosIncluye perchero en espaldar y todos los bloqueos y accesorios necesarios para cumplir con las normas ergonómicas y	1	UNIDAD			
	NTP 242 para seguridad en el trabajo.			\$615.130	\$2.300.000	\$1.050.000
9	SOFA DE 2 PUESTOS: -Suministro e Instalación. estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuero tex o similar según color a elección. Con descansabrazos, estructura en PATIN flotante de acero rugoso 10 cm de altura colores diseño y acabados a convenir, incluye todos sus accesorios y elementos.	1	UNIDAD	\$1.655.167	\$1.472.000	\$1.050.000
		OFICI	NA DE SELLO E	DITORIAL		
10	PUESTO EJECUTIVO: - Suministro e instalación de puesto, (140 cm ancho x 60 cm de fondo y 75 cm de alto), superficie de trabajo en material aglomerado de (30 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico Colores y texturas a elegirBandeja inferior porta cables con separador interno para conectividad. estructura rectangular mínimo (10cm) de ancho terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir Grommet manual superior con tapa abatible para conexión de equipos (corriente regulada, voz y datos, HDMI, VGA) color y cantidad de compuestos a elegir, incluye conexión al punto eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina collrolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico1 CAJONERA rodante en lamina coll-rolled calibre 22, medidas de (65 cm de alto x 80 cm de frente x 46 cm de fondo),	5	UNIDAD	\$1.785.250	\$1.599.549	\$1.492.400

	elaborada con frentes tipo de parche, enchapados en laminado alta presión termo fundida formica (f8) para las caras externas, sin manijas compuesta de al menos 3 cajones deslizables, cuenta con correderas full extensión, llave de seguridad metálica, incluye 1 gabinete con puertas de bisagra de cierre lento con 1 entrepaño graduable, -Rodachinas en nylon para piso duro, Colores a elegir - Incluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVER PLANO DE DISEÑO					
11	MUEBLE FOTOCOPIADORA SENCILLO: - Suministro e instalación de mueble (64cm de ancho x 60cm de fondo x 60 cm alto) aproximadamente , rodante elaborado en madera aglomerado de 18mm de espesor, enchapado en formica (f8) para superficies exteriores y (f6) superficies inferiores e interiores con sistema térmico, cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico colores y texturas a elegirDos puertas abatibles de cierre lento, sin manija tipo parche y 2 entrepaños graduables internos, -Rodachinas industrial para piso duro, Colores a elegir -Incluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVER PLANO DE DISEÑO	2	UNIDAD	\$699.250	\$550.000	\$770.000
12	ESTANTE METALICO - Suministro e instalación, dimensiones de (100 ancho x 200 de alto x 40cm de fondo), -Parales en calibre 14, entrepaños en calibre 20, con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, con apliques de aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras internas, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir)Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, con freno para piso en duroIncluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVer plano de diseño.	6	UNIDAD	\$1.111.184	\$726.000	\$668.500
13	MESA CIRCULAR 4 PUESTOS: - Suministro e instalación. (80 diámetro x 70cm de alto), - Superficie en madera aglomerado de 30 mm de espesor, enchapado en formica (f8) color a elegir, -Cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape termo fundido, -Pedestal de aluminio tubular en calibre 16. base de cuatro puntas en aluminio fundido altura de 70 cm, -Niveladores en polipropileno de alto impacto de 5 mm de espesor,	1	UNIDAD	\$569.750	\$1.100.000	\$400.400
14	SILLA EJECUTIVA: -Suministro de silla Tipo ejecutiva con espaldar alto en malla de nylon tensada y estructura en aluminio o de soporte, ajustable de contacto permanente Asiento resistente y graduable en altura y profundidad, regulación de profundidad mediante slider (4 cm). tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex. espesor de asiento 6 cm aproximadamente neumático con nivelación a gas color a elegirCon control lumbar ajustable o gradual con	5	UNIDAD	\$615.130	\$2.300.000	\$1.190.000

	mecanismo syncro con ajuste en tensión y regulable en reclinación -Base nylon diámetro 64 cm con rodachinas con ejes en acero y goma de 60 mm, para piso duro con rotación de 360°Brazos inyectados en polipropileno graduables en altura y 3 posición con cinco bloqueosIncluye perchero en espaldar y todos los bloqueos y accesorios necesarios para cumplir con las normas ergonómicas y NTP 242 para seguridad en el trabajo. SILLA INTER LOCUTORA: -Suministro de silla					
15	con estructura metálica con pintura electro estática, terminaciones en soldadura mig,. tapones antideslizantes colores a elegir Asiento tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex según elecciónEspaldar ergonómico en polipropileno de alta resistencia colores a elegir.	6	UNIDAD	\$368.850	\$180.000	\$378.000
		OFICIN	A DE PROCESO	_	7100.000	7570.000
16	PUESTO EJECUTIVO: - Suministro e instalación de puesto, (140 cm ancho x 60 cm de fondo y 75 cm de alto), superficie de trabajo en material aglomerado de (30 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico Colores y texturas a elegirBandeja inferior porta cables con separador interno para conectividad. estructura rectangular mínimo (10cm) de ancho terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirGrommet manual superior con tapa abatible para conexión de equipos (corriente regulada, voz y datos, HDMI, VGA) color y cantidad de compuestos a elegir, incluye conexión al punto eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico1 CAJONERA rodante en lamina coll-rolled calibre 22, medidas de (65 cm de alto x 80 cm de frente x 46 cm de fondo), elaborada con frentes tipo de parche, enchapados en laminado alta presión termo fundida formica (f8) para las caras externas, sin manijas compuesta de al menos 3 cajones deslizables, cuenta con correderas full extensión, llave de seguridad metálica, incluye 1 gabinete con puertas de bisagra de cierre lento con 1 entrepaño graduable, -Rodachinas en nylon para piso duro, Colores a elegir -Incluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVER PLANO DE DISEÑO	5	UNIDAD	\$1.785.250	\$1.599.549	\$1.492.400

17	MUEBLE FOTOCOPIADORA SENCILLO: - Suministro e instalación de mueble (64cm de ancho x 60cm de fondo x 60 cm alto) aproximadamente, rodante elaborado en madera aglomerado de 18mm de espesor, enchapado en formica (f8) para superficies exteriores y (f6) superficies inferiores e interiores con sistema térmico, cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico colores y texturas a elegirDos puertas abatibles de cierre lento, sin manija tipo parche y 2 entrepaños graduables internos, -Rodachinas industrial para piso duro, Colores a elegir -Incluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVER PLANO DE DISEÑO SILLA EJECUTIVA: -Suministro de silla Tipo	3	UNIDAD	\$699.250	\$550.000	\$770.000
18	ejecutiva con espaldar alto en malla de nylon tensada y estructura en aluminio o de soporte, ajustable de contacto permanente Asiento resistente y graduable en altura y profundidad, regulación de profundidad mediante slider (4 cm). tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex. espesor de asiento 6 cm aproximadamente neumático con nivelación a gas color a elegirCon control lumbar ajustable o gradual con mecanismo syncro con ajuste en tensión y regulable en reclinación -Base nylon diámetro 64 cm con rodachinas con ejes en acero y goma de 60 mm, para piso duro con rotación de 360°Brazos inyectados en polipropileno graduables en altura y 3 posición con cinco bloqueosIncluye perchero en espaldar y todos los bloqueos y accesorios necesarios para cumplir con las normas ergonómicas y NTP 242 para seguridad en el trabajo.	5	UNIDAD	\$615.130	\$2.300.000	\$1.190.000
19	SILLA INTER LOCUTORA: -Suministro de silla con estructura metálica con pintura electro estática, terminaciones en soldadura mig,. tapones antideslizantes colores a elegir Asiento tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex según elecciónEspaldar ergonómico en polipropileno de alta resistencia colores a elegir.	3	UNIDAD	\$368.850	\$180.000	\$378.000
20	MESA DE CENTRO BAJASuministro e Instalación de estructura en perfil metálico con pintura electro estática tipo mig, superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores plásticos de 5mm, dimensiones aprox. de (100+50+40) cm de alto	1 BODEG	UNIDAD A DE PROCESO	\$780.500 S TÉCNICOS	\$450.000	\$665.000

ESTANTE METALICO - Suministro e instalación, dimensiones de (100 ancho x 200 de alto x 40cm de fondo), -Parales en calibre 14, entrepaños en calibre 20, con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, con apliques de aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras internas, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir)Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, con freno para piso en duroIncluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVer plano de diseño.	6	UNIDAD	\$780.500	\$726.000	\$668.500
PUESTO OPERARIO (B): - Suministro e instalación de puesto (120 cm ancho x 60 cm de fondo y 75 cm de alto), superficie de trabajo en material aglomerado de 30 mm de espesor flotada y enchapada por ambas cara superior en laminado de alta presión termo fundida de alto trafico en formica (f8) para superior y inferior en formica (f6), Cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 m.m de espesor y sistema de enchape térmico colores y texturas a elegirGrommet manual superior con tapa abatible para conexión de equipos (corriente regulada, voz y datos) incluye su conexion a puntoBandeja inferior porta cables con separador interno para conectividad. estructura rectangular mínimo (10cm) de ancho terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirHerraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, -Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm de espesor en contorno Incluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVER PLANO DE DISEÑO	1	UNIDAD	\$1.420.750	\$578.923	\$1.130.500
SILLA INTER LOCUTORA: -Suministro de silla con estructura metálica con pintura electro estática, terminaciones en soldadura mig,. tapones antideslizantes colores a elegir Asiento tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex según elecciónEspaldar ergonómico en polipropileno de alta resistencia colores a elegir.	1	UNIDAD	\$368.850	\$180.000	\$378.000
	BODEG	A TIENDA UNI	•	1 +	

24	ESTANTE METALICO - Suministro e instalación, dimensiones de (100 ancho x 200 de alto x 40cm de fondo), -Parales en calibre 14, entrepaños en calibre 20, con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, con apliques de aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras internas, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir)Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir. Con doble balinera, con freno para piso en duroIncluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVer plano de diseño.	2	UNIDAD	\$1.111.184	\$726.000	\$668.500			
	TIENDA UNIVERSITARIA								
25	TIENDA UNIVERSITARIA -Suministro e Instalación según diseño (área aproximada 12 m2 incluye suministro e instalación de división piso techo en vidrio templado de 10mm para cerramiento soportado con perfil FZ en acero adicionado a piso y techo y/o en tubos de acero de 2" (incluye todos sus accesorios y película froster en diseño a elegir). incluye entrepaños para exhibición, parales de soporte, muebles bajos en aglomerado enchapado en formica por ambas caras con puertas en aglomerado de madera enchapados en formicas, mesa alta para puesto de control y pagos, todo con sus respectivos herrajes.	1	UNIDAD	\$15.105.000	\$4.860.000	\$9.800.000			
26	SILLA INTER LOCUTORA: -Suministro de silla con estructura metálica con pintura electro estática, terminaciones en soldadura mig, tapones antideslizantes colores a elegir Asiento tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex según elecciónEspaldar ergonómico en polipropileno de alta resistencia colores a elegir.	2	UNIDAD	\$368.850	\$180.000	\$378.000			
		SALA	DE TRABAJO E	N GRUPO					

	, ·		Í		1	,
27	MESA DE TRABAJO EN GRUPO INTERACTIVA -Suministro e Instalación, Para 6 usuarios. dimensión (Ancho 200 x largo 110 x 75 cm alto)Superficie flotada de trabajo en material aglomerado de (30 mm) de espesor enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto trafico en formica (f8) e inferior en formica (f6), Cantos enchapados con borde rígido en PVC de (2mm) de espesor y sistema de enchape térmicoEstructura metálica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" 1/2 x 3" calibre 18 base para soporte de superficie en tubo rectangular, de 1" 1/2 x3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 1/2 calibre 18, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroacústica color a elegir, -Nivelador en polipropileno de alto impacto -Bandeja inferior porta cables con separador interno para conectividad. estructura rectangular mínimo (10cm) de ancho terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirCanaleta para cableado en p.p y canaleta central para conectividadCostado superior en aglomerado de 18mm contra chapado y re engruese para sujeción de tv incluye 3 puntos regulados, 1 HDMI. (ver plano detalle).	4	UNIDAD	\$2.078.750	\$2.503.497	\$2.181.200
28	MESA DE TRABAJO EN GRUPO -Suministro e Instalación, Para 6 usuarios. dimensión de (Ancho 200 x largo 110 x 75 cm alto) Superficie flotada de trabajo en material aglomerado de (30 mm) de espesor enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico superior en formica (f8) e inferior en formica (f6), Cantos enchapados con borde rígido en PVC de (2mm) de espesor y sistema de enchape térmicoEstructura metálica enteriza con marcos en tubo rectangular, de 1" 1/2 x 3" calibre 18 base para soporte de superficie en tubo rectangular, de 1" 1/2 x3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 1/2 calibre 18, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroacústica color a elegir, diseño, color y textura a elegir Grommet manual superior con tapa abatible para conexión de equipos (corriente regulada, datos y voz, HDMI, VGA) color y cantidad de compuestos a elegir, incluye conexión al punto eléctrico y red Nivelador en polipropileno de alto impacto de 5 mm espesor -Conducto para cableado en canaleta central para conectividad inferior incluye lámpara vi direccional de estudio longitudinal, con bombilla (750 luxes para estudio) suspendida a altura estándar por soporte lateral, colores y temperaturas de luz a elegir. Ver plano de diseño	1	UNIDAD	\$2.145.833	\$2.853.497	\$1.423.100
29	SILLA INTER LOCUTORA: -Suministro de silla con estructura metálica con pintura electro estática, terminaciones en soldadura mig, tapones antideslizantes colores a elegir Asiento tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex según elecciónEspaldar ergonómico en polipropileno de alta resistencia colores a elegir.	30	UNIDAD	\$368.850	\$180.000	\$378.000

30	SOFA DE 2 PUESTOS: -Suministro e Instalación. estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuero tex o similar según color a elección. Con descansabrazos, estructura en PATIN flotante de acero rugoso 10 cm de altura colores diseño y acabados a convenir, incluye todos sus accesorios y elementos. MESA DE CENTRO BAJASuministro e Instalación de estructura en perfil metálico con pintura electro estática tipo mig, superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores plásticos de 5mm, dimensiones aprox. de (100+50+40) cm de alto	2	UNIDAD	\$1.655.167 \$780.500	\$2.500.000 \$450.000	\$1.050.000 \$665.000
32	Dimesiones (40cm ancho x 30cm fondo x 65 cm alto) -Estuctura en tuberia de acero con pintura electro estatica y soldadura tipo mig color a elegirSuperfice en lamina coll roll calibre 18 con pintura tipo mig. colores a elegir.	4	UNIDAD	\$492.850	\$350.000	\$336.000
		CEI	NTRO DE MON		, ,	
33	ESTANTE METALICO - Suministro e instalación, dimensiones de (100 ancho x 200 de alto x 40cm de fondo), -Parales en calibre 14, entrepaños en calibre 20, con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, con apliques de aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras internas, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir)Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, con freno para piso en duroIncluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVer plano de diseño.	1	UNIDAD	\$1.111.184	\$726.000	\$668.500
34	SILLA EJECUTIVA: -Suministro de silla Tipo ejecutiva con espaldar alto en malla de nylon tensada y estructura en aluminio o de soporte, ajustable de contacto permanente Asiento resistente y graduable en altura y profundidad, regulación de profundidad mediante slider (4 cm). tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex. espesor de asiento 6 cm aproximadamente neumático con nivelación a gas color a elegirCon control lumbar ajustable o gradual con mecanismo syncro con ajuste en tensión y regulable en reclinación -Base nylon diámetro 64 cm con rodachinas con ejes en acero y goma de 60 mm, para piso duro con rotación de 360°Brazos inyectados en polipropileno graduables en altura y 3 posición con cinco bloqueosIncluye perchero en espaldar y todos los bloqueos y accesorios necesarios para cumplir con las normas ergonómicas y NTP 242 para seguridad en el trabajo.	1	UNIDAD	\$615.130	\$2.300.000	\$1.190.000
-	MESA DE TRABAJO CONSULTA -Suministro	C	ATÁLOGO GEN	IERAL	T	
35	e Instalación. dimensiones de (Ancho70 x Fondo 60 x 100 cm de alto)Estructura metálica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" 1/2 x 3 calibre 18, -base para soporte de superficie de superficie en tubo cuadrado de 1 1/2 calibre 18, terminación con	9	UNIDAD	\$1.199.667	\$596.978	\$989.800

1	soldadura tipo mig y pintura en polvo					
	electrostático color a elegir, -Nivelador en					
	polipropileno de alto impacto superficie de					
	trabajo en aglomerado de 30 mm enchapada					
	por ambas caras en laminado de alta presión					
	termo fundida, cantos enchapados con forma					
	borde en PVC de 2mm rígido, sistema de					
	enchape térmico, -Conductor para cableado en p.p canaleta central para conectividad.					
	en p.p canaleta central para conectividad.	TEI	RRAZA SALA GI	NERAL		
	SOFA DE 2 PUESTOS: -Suministro e					
	Instalación. estructura en madera, tapizado en					
	espuma rosada de alta densidad, en cuero					
36	sintético tipo cuero tex o similar según color a	4	UNIDAD			
	elección. Con descansabrazos, estructura en	•				
	PATIN flotante de acero rugoso 10 cm de altura colores diseño y acabados a convenir,					
	incluye todos sus accesorios y elementos.			\$1.655.167	\$2.500.000	\$1.050.000
	PORTA MESA AUXILIAR PARA SOFA			71.055.107	\$2.500.000	71.050.000
	Dimesiones (40cm ancho x 30cm fondo x 65					
27	cm alto) -Estuctura en tuberia de acero con	10	UNIDAD			
37	pintura electro estatica y soldadura tipo mig	10	UNIDAD			
	color a elegirSuperfice en lamina coll roll					
	calibre 18 con pintura tipo mig. colores a elegir. MESA CIRCULAR 4 PUESTOS: - Suministro			\$492.850	\$350.000	\$336.000
	e instalación. (80 diámetro x 70cm de alto), -					
	Superficie en madera aglomerado de 30 mm					
	de espesor, enchapado en formica (f8) color a					
	elegir, -Cantos enchapados con borde rígido					
38	en PVC de 2 mm de espesor y sistema de	4	UNIDAD			
	enchape termo fundido, -Pedestal de aluminio					
	tubular en calibre 16. base de cuatro puntas en					
	aluminio fundido altura de 70 cm, -Niveladores					
	en polipropileno de alto impacto de 5 mm de espesor,			\$569.750	\$1.100.000	\$400.400
	SILLA INTER LOCUTORA: -Suministro de silla					
	con estructura metálica con pintura electro					
	estática, terminaciones en soldadura mig,.					
20	tapones antideslizantes colores a elegir	40				
39	Asiento tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex	16	UNIDAD			
	según elecciónEspaldar ergonómico en					
	polipropileno de alta resistencia colores a					
	elegir.			\$368.850	\$180.000	\$378.000
			INFORMACIO	ÓΝ		
	MODILIADIO DECEDCIÓNI Suministra					
	MOBILIARIO RECEPCION: -Suministro e instalación. En aglomerados de 18 mm contra					
	chapados en formicas (f8) termo fundida y					
	cantos en PVC de 2 mm de espesor, colores a					
	elegir, -Vidrio templado de 8 mm de espesor,					
	incluye todos sus accesorios de iluminación y					
	herrajesSuperficie en resina acrílica -					
	Grommet manual superior con tapa abatible					
	para conexión de equipos (corriente regulada,					
40	datos y voz, HDMI, VGA) color y cantidad de	1	UNIDAD			
	compuestos a elegir, incluye conexión al punto eléctrico y redBase rectangular sujetador					
	para la superficie de trabajo, en lamina coll-					
	rolled calibre 18 en perfil cuadrado con					
	soldadura tipo mig y pintura en polvo					
	electroestático color a elegircuenta con					
	todas las instalaciones eléctricas para su					
	funcionamiento adecuado (Ver plano de					
	ubicación arquitectónica) diseño, texturas y colores a convenir			\$9.675.000	\$5.200.000	\$1.453.200
	odiolog a dollydilli			Ç3.073.000	¥3.200.000	Ψ±. 155.255

41	SILLA EJECUTIVA: -Suministro de silla Tipo ejecutiva con espaldar alto en malla de nylon tensada y estructura en aluminio o de soporte, ajustable de contacto permanente Asiento resistente y graduable en altura y profundidad, regulación de profundidad mediante slider (4 cm). tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex. espesor de asiento 6 cm aproximadamente neumático con nivelación a gas color a elegirCon control lumbar ajustable o gradual con mecanismo syncro con ajuste en tensión y regulable en reclinación -Base nylon diámetro 64 cm con rodachinas con ejes en acero y goma de 60 mm, para piso duro con rotación de 360°Brazos inyectados en polipropileno graduables en altura y 3 posición con cinco bloqueosIncluye perchero en espaldar y todos los bloqueos y accesorios necesarios para cumplir con las normas ergonómicas y NTP 242 para seguridad en el trabajo.	4	UNIDAD	\$615.130	\$2.300.000	\$1.190.000
	,		VESTÍBULO			
42	SILLA SEMI LUNA VESTIBULOEstructura metallica perfil tubular cuadrado calibre 18 - Pintura electro estatica y soldadura tipo mig Superficies en (WPC) wood plastic composite, colores y texturas a elegir -Incluye tomas corrientes (NORMAL) y red interna para conexión a piso -ver (plano de detalle)	1	UNIDAD SALA DE ESTU	\$9.283.233	\$26.000.000	\$980.000
-	T		JALA DE ESTO	DIO		
43	MESA DE TRABAJO EN GRUPO -Suministro e Instalación, Para 6 usuarios. dimensión de (Ancho 200 x largo 110 x 75 cm alto) Superficie flotada de trabajo en material aglomerado de (30 mm) de espesor enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico superior en formica (f8) e inferior en formica (f6), Cantos enchapados con borde rígido en PVC de (2mm) de espesor y sistema de enchape térmicoEstructura metálica enteriza con marcos en tubo rectangular, de 1" 1/2 x 3" calibre 18 base para soporte de superficie en tubo rectangular, de 1" 1/2 x3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 1/2 calibre 18, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroacústica color a elegir, diseño, color y textura a elegir Grommet manual superior con tapa abatible para conexión de equipos (corriente regulada, datos y voz, HDMI, VGA) color y cantidad de compuestos a elegir, incluye conexión al punto eléctrico y red Nivelador en polipropileno de alto impacto de 5 mm espesor -Conducto para cableado en canaleta central para conectividad inferior incluye lámpara vi direccional de estudio longitudinal, con bombilla (750 luxes para estudio) suspendida a altura estándar por soporte lateral, colores y temperaturas de luz a elegir. Ver plano de diseño	13	UNIDAD	\$2.145.833	\$2.853.497	\$1.390.900

44	MESA REDONDA DE TRABAJO EN GRUPO -Suministro e Instalación. Para 8 usuarios. dimensión de (Perímetro 1,35 x 75 cm alto) Superficie flotada de trabajo en material aglomerado de (30 mm) de espesor enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6), Cantos enchapados con borde rígido en PVC de (2mm) de espesor y sistema de enchape térmico colores y texturas a elegirEstructura metálica enteriza con cuatro patas en tubo rectangular, de 1" 1/2 x 3" calibre 18 base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 1/2 calibre 18, terminación con soldadura tipo mí y pintura en polvo electroestático color a elegir incluye todos sus accesorios necesarios para la instalación, - Grommet manual superior con tapa abatible para conexión de equipos (corriente regulada, datos y voz, HDMI, VGA) color y cantidad de compuestos a elegir, incluye conexión al punto eléctrico y red Nivelador en polipropileno de alto impacto, - Conducto para cableado en canaleta central para conectividad de cada espacio.	2	UNIDAD	\$2.412.500	\$850.000	\$1.330.700
45	PUESTO OPERARIO (B): - Suministro e instalación de puesto (120 cm ancho x 60 cm de fondo y 75 cm de alto), superficie de trabajo en material aglomerado de 30 mm de espesor flotada y enchapada por ambas cara superior en laminado de alta presión termo fundida de alto trafico en formica (f8) para superior y inferior en formica (f6), Cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 m.m de espesor y sistema de enchape térmico colores y texturas a elegirGrommet manual superior con tapa abatible para conexión de equipos (corriente regulada, voz y datos) incluye su conexion a puntoBandeja inferior porta cables con separador interno para conectividad. estructura rectangular mínimo (10cm) de ancho terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirHerraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, -Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm de espesor en contorno Incluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVER PLANO DE DISEÑO	8	UNIDAD	\$1.420.750	\$578.923	\$1.096.200
46	SILLA INTER LOCUTORA: -Suministro de silla con estructura metálica con pintura electro estática, terminaciones en soldadura mig,. tapones antideslizantes colores a elegir Asiento tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex según elecciónEspaldar ergonómico en polipropileno de alta resistencia colores a elegir.	102	UNIDAD	\$368.850	\$180.000	\$378.000

47	ESTANTE METALICO - Suministro e instalación, dimensiones de (100 ancho x 200 de alto x 40cm de fondo), -Parales en calibre 14, entrepaños en calibre 20, con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, con apliques de aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras internas, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir)Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, con freno para piso en duroIncluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVer plano de diseño.	16	UNIDAD	\$1.111184	\$726.000	\$668.500
48	ESTANTE METALICO ALTO DOBLE CARA - Suministro e instalación de (100 ancho x 200 de alto x 60 cm de fondo), -Parales en calibre 14, entrepaños en calibre 20 con pestaña interna divisoria , con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, apliques con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir), Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, con freno para piso en duroVer plano de diseño.	20	UNIDAD	\$1.466.600	\$826.000	\$1.266.300
			AUDITORIC)		
49	BUTACA DE AUDITORIO -Suministro e instalacion de butaca fijaAnclaje para fijacion al piso con pernosEspaldar y asiento interno de triplex de 10mm de espesorAsiento y espaldar externo de polipropileno de alta resistencia -Asientos con mecanismo abatible de resorte -Patas metallicas con pintura electroestatica color a elegir -Incluye tablero de escritura de polipropileno con sistema metalico plegable al interior del brazo lateralTapizados texturas y colores a elegir.	116	UNIDAD	\$905.000	\$905.000	\$980.000

BLACK OUT ENROLLABLE: -Suministro e instalación para ventana, color blanco liso graduable, incluye todos su accesorios (cabezal) SEGUNDO NIVEL SALA AUDIOVISUALES SOFA DE 2 PUESTOS: -Suministro e Instalación. estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuero tex o similar según color a resultant de la color de la col	ncho x 60 cm ricie de trabajo n) de espesor cara superior mo fundida de rior en formica orde rígido en y sistema de ras a elegir ron separador estructura de ancho mig y pintura r a elegir tapa abatible ente regulada, rtangular color nto eléctrico y ador para la n lamina coll- ruadrado con ra en polvo -Nivelador en mm espesor ribible lamina de inado de alta caras color a orde rígido en y sistema de los herrajes y instalación, a	UNIDAD	2	· ·
SEGUNDO NIVEL SALA AUDIOVISUALES SOFA DE 2 PUESTOS: -Suministro e Instalación. estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuero tex o similar según color a 7 INNIDAD	o de silla Tipo nalla de nylon o o de soporte, nte Asiento y profundidad, iante slider (4 alta densidad tipo cuerotex. oximadamente color a elegir. o gradual con en tensión y aylon diámetro is en acero y o con rotación n polipropileno ión con cinco n espaldar y os necesarios regnonómicas y abajo. Suministro e or blanco liso u accesorios 31 METRO CUADRADO	METRO		SILLA EJECUTIVA: -Suministro de silla Tipo ejecutiva con espaldar alto en malla de nylon tensada y estructura en aluminio o de soporte, ajustable de contacto permanente Asiento resistente y graduable en altura y profundidad, regulación de profundidad mediante slider (4 cm). tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex. espesor de asiento 6 cm aproximadamente neumático con nivelación a gas color a elegirCon control lumbar ajustable o gradual con mecanismo syncro con ajuste en tensión y regulable en reclinación -Base nylon diámetro 64 cm con rodachinas con ejes en acero y goma de 60 mm, para piso duro con rotación de 360°Brazos inyectados en polipropileno graduables en altura y 3 posición con cinco bloqueosIncluye perchero en espaldar y todos los bloqueos y accesorios necesarios para cumplir con las normas ergonómicas y NTP 242 para seguridad en el trabajo. BLACK OUT ENROLLABLE: -Suministro e instalación para ventana, color blanco liso graduable, incluye todos su accesorios
SOFA DE 2 PUESTOS: -Suministro e Instalación. estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuero tex o similar según color a		SEGUNDO NI		(cabezal)
Instalación. estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuero tex o similar según color a		SALA AUDIOVIS	S	
PATIN flotante de acero rugoso 10 cm de altura colores diseño y acabados a convenir,	a, tapizado en lad, en cuero según color a estructura en so 10 cm de os a convenir,	UNIDAD	7	Instalación. estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuero tex o similar según color a elección. Con descansabrazos, estructura en PATIN flotante de acero rugoso 10 cm de altura colores diseño y acabados a convenir,

54	SOFA DE 4 PUESTOS: -Suministro e instalacion de sofa , Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex o similar según color a elecciónEspaldas a media altura (ver plano de detalle) -Toma corriento Normal incrustada en base de mueble incluye circuito y conexiones a piso.	1	UNIDAD	\$3.218.500	\$4.200.000	\$2.100.000
55	PUESTO FUNCIONARIO: - Suministro e instalación de puesto (140 cm ancho x 60 cm de fondo y 75 cm de alto), superficie de trabajo en material aglomerado,(30 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas cara superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6), Cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico colores y texturas a elegir Bandeja inferior porta cables con separador interno para conectividad. estructura rectangular mínimo (10cm) de ancho terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir Grommet manual superior con tapa abatible para conexión de equipos (corriente regulada, voz y datos) bases en forma rectangular color a elegir, incluye conexión al punto eléctrico y redBase rectangular sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmicoIncluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVER PLANO DE DISEÑO	1	UNIDAD	\$1.604.250	\$768.840	\$1.107.400
56	MUEBLE PARA SOPORTE DE TV -Suministro e Instalación. estructura metálica, en tubo circular de 4" calibre 18 terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, - soporte ajustable para tv pulgadas a elegir, incluye todos sus accesorios y errajes necesarios para su instalación y funcionamientomueble inferior para equipos en aglomerado calibre 18 contra chapado en formica F8 color y diseño, textura y colores a elegir según conveniencia.	6	UNIDAD	\$915.000	\$750.000	\$1.050.000
57	instalación, dimensiones de (100 ancho x 200 de alto x 40cm de fondo), -Parales en calibre 14, entrepaños en calibre 20, con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, con apliques de aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras internas, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir)Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, con freno para piso en duroIncluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVer plano de diseño.	1	UNIDAD	\$1.230.000	\$726.000	\$668.500

58	MUEBLE PARA SOPORTE DE TV CENTRAL - Suministro e Instalación, estructura en aglomerado de 18 mm forrado y enchapado en formica (f8), cantos en pvc 2mm espesor, colores y texturas a elegirCuenta con todos los compartimientos para las instalaciones internas y conexiones a piso según diseño a convenir -Rodachinas industriales ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, con freno para piso en duro. (Ver plano de detalle)	1	UNIDAD	\$1.230.000	\$2.500.000	\$1.050.000
59	ARMARIO PUFFS -Suministro e instalacion de armario en: -Aglomerado de 18mm madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras (color y textura a convenir) -Puff con Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex o similar según color a elección. cantidad ver (plano de detalle)	1	UNIDAD	\$7.970.833	\$1.100.000	\$945.000
60	PORTA MESA AUXILIAR PARA SOFA Dimesiones (40cm ancho x 30cm fondo x 65 cm alto) -Estuctura en tuberia de acero con pintura electro estatica y soldadura tipo mig color a elegirSuperfice en lamina coll roll calibre 18 con pintura tipo mig. colores a elegir.	13	UNIDAD	\$492.850	\$350.000	\$336.000
			HEMEROTEO	CA		
61	SOFA DE 2 PUESTOS: -Suministro e Instalación. estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuero tex o similar según color a elección. Con descansabrazos, estructura en PATIN flotante de acero rugoso 10 cm de altura colores diseño y acabados a convenir, incluye todos sus accesorios y elementos.	11	UNIDAD	\$1.655.167	\$2.500.000	\$1.050.000
62	PORTA MESA AUXILIAR PARA SOFA Dimesiones (40cm ancho x 30cm fondo x 65 cm alto) -Estuctura en tuberia de acero con pintura electro estatica y soldadura tipo mig color a elegirSuperfice en lamina coll roll calibre 18 con pintura tipo mig. colores a elegir.	24	UNIDAD	\$492.850	\$350.000	\$336.000
63	MESA CIRCULAR 4 PUESTOS: - Suministro e instalación. (80 diámetro x 70cm de alto), - Superficie en madera aglomerado de 30 mm de espesor, enchapado en formica (f8) color a elegir, -Cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape termo fundido, -Pedestal de aluminio tubular en calibre 16. base de cuatro puntas en aluminio fundido altura de 70 cm, -Niveladores en polipropileno de alto impacto de 5 mm de espesor,	3	UNIDAD	\$569.750	\$1.100.000	\$400.400
64	SILLA INTER LOCUTORA: -Suministro de silla con estructura metálica con pintura electro estática, terminaciones en soldadura mig,. tapones antideslizantes colores a elegir Asiento tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex según elecciónEspaldar ergonómico en polipropileno de alta resistencia colores a elegir.	12	UNIDAD	\$368.850	\$180.000	\$378.000

65	SOFA DE 3 PUESTOS: -Suministro de sofa, Estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuerotex o similar según color a elección Espaldas a media altura (ver plano de detalle) -Toma corriento Normal incrustada en base de mueble incluye circuito y conexiones a piso, diseño, colores y texturas a elegir. ESTANTE METALICO BAJO DOBLE CARA - Suministro e instalación de (100 ancho x 120 alto x 60 cm de fondo), -Parales en calibre 14, entre 2 entrepaños en calibre 20 con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22 cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir) doble cara funcional.	2	UNIDAD	\$2.236.500	\$3.150.000	\$1.575.000
	Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, con freno para piso en duroVer plano de diseño.			\$893.000	\$826.000Q	\$1.266.300
67	REVISTERO SENCILLO - suministro e instalación de (alto 180 x 115 de ancho x 60cm de fondo), parales en calibre 14, -Entrepaños inclinados para exhibición y abatibles superior para almacenamiento. en calibre 20 con pestaña interna divisoria , laterales en lamina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras (color, textura y diseño a convenir), -Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinil color a elegir, Con doble balinera, con freno para piso en duro.	2	UNIDAD	\$1.822.500	\$1.600.000	\$741.300
		S	ALA DE CONSU	ILTAS		
68	PUESTO DE AULA DOBLE: -Suministro e instalación de puesto (170 cm ancho x 60 cm de fondo y 75 cm de alto), -Superficie de trabajo en material aglomerado, espesor de 30 mm de espesor flotada y enchapada por ambas cara superior en laminado de alta presión termo fundida de alto trafico en formica (f8) superior e inferior en formica (f6) color a elegir, cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 m.m de espesor y sistema de enchape térmico colores y texturas a elegirBandeja inferior porta cables con separador interno para conectividad. estructura rectangular mínimo (10cm) de ancho terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirGrommet manual interno con pasa cables para conexión de equipos (corriente regulada y datos) -Bases perfil metálico cuadrado 5x5 cm en forma rectangular, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir, herraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 18, nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor -Incluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVER PLANO DE DISEÑO	15	UNIDAD	\$1.842.250	\$1.216.000	\$1.496.600

69	SILLA INTER LOCUTORA: -Suministro de silla con estructura metálica con pintura electro estática, terminaciones en soldadura mig,. tapones antideslizantes colores a elegir Asiento tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex según elecciónEspaldar ergonómico en polipropileno de alta resistencia colores a elegir.	30	UNIDAD	\$368.850	\$180.000	\$378.000
70	PUESTO OPERARIO (B): - Suministro e instalación de puesto (120 cm ancho x 60 cm de fondo y 75 cm de alto), superficie de trabajo en material aglomerado de 30 mm de espesor flotada y enchapada por ambas cara superior en laminado de alta presión termo fundida de alto trafico en formica (f8) para superior y inferior en formica (f6), Cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 m.m de espesor y sistema de enchape térmico colores y texturas a elegirGrommet manual superior con tapa abatible para conexión de equipos (corriente regulada, voz y datos) incluye su conexion a puntoBandeja inferior porta cables con separador interno para conectividad. estructura rectangular mínimo (10cm) de ancho terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirHerraje sujetador para la superficie de trabajo flotante, -Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. bordes canteados con sistema térmico, bocel rígido de 2 mm de espesor en contorno Incluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVER PLANO DE DISEÑO	1	UNIDAD	\$1.420.750	\$578.923	\$1.130.500
71	SILLA EJECUTIVA: -Suministro de silla Tipo ejecutiva con espaldar alto en malla de nylon tensada y estructura en aluminio o de soporte, ajustable de contacto permanente Asiento resistente y graduable en altura y profundidad, regulación de profundidad mediante slider (4 cm). tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex. espesor de asiento 6 cm aproximadamente neumático con nivelación a gas color a elegirCon control lumbar ajustable o gradual con mecanismo syncro con ajuste en tensión y regulable en reclinación -Base nylon diámetro 64 cm con rodachinas con ejes en acero y goma de 60 mm, para piso duro con rotación de 360°Brazos inyectados en polipropileno graduables en altura y 3 posición con cinco bloqueosIncluye perchero en espaldar y todos los bloqueos y accesorios necesarios para cumplir con las normas ergonómicas y NTP 242 para seguridad en el trabajo.	1	UNIDAD SALA DE TRAB	\$615.130	\$2.300.000	1.190.000

72	MESA DE TRABAJO EN GRUPO -Suministro e Instalación, Para 6 usuarios. dimensión de (Ancho 200 x largo 110 x 75 cm alto) Superficie flotada de trabajo en material aglomerado de (30 mm) de espesor enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico superior en formica (f8) e inferior en formica (f6), Cantos enchapados con borde rígido en PVC de (2mm) de espesor y sistema de enchape térmicoEstructura metálica enteriza con marcos en tubo rectangular, de 1" 1/2 x 3" calibre 18 base para soporte de superficie en tubo rectangular, de 1" 1/2 x3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo rectangular, de 1" 1/2 x3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo rectangular, de 1" 1/2 x3" calibre 18, base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 1/2 calibre 18, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroacústica color a elegir, diseño, color y textura a elegir Grommet manual superior con tapa abatible para conexión de equipos (corriente regulada, datos y voz, HDMI, VGA) color y cantidad de compuestos a elegir, incluye conexión al punto eléctrico y red Nivelador en polipropileno de alto impacto de 5 mm espesor -Conducto para cableado en canaleta central para conectividad inferior incluye lámpara vi direccional de estudio longitudinal, con bombilla (750 luxes para estudio) suspendida a altura estándar por soporte lateral, colores y temperaturas de luz	3	UNIDAD			
73	a elegir. Ver plano de diseño MESA CIRCULAR 4 PUESTOS: - Suministro e instalación. (80 diámetro x 70cm de alto), - Superficie en madera aglomerado de 30 mm de espesor, enchapado en formica (f8) color a elegir, -Cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape termo fundido, -Pedestal de aluminio tubular en calibre 16. base de cuatro puntas en aluminio fundido altura de 70 cm, -Niveladores en polipropileno de alto impacto de 5 mm de espesor,	8	UNIDAD	\$2145.833 \$569.750	\$2.853.497	\$1.343.300
74	SILLA INTER LOCUTORA: -Suministro de silla con estructura metálica con pintura electro estática, terminaciones en soldadura mig tapones antideslizantes colores a elegir Asiento tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex según elecciónEspaldar ergonómico en polipropileno de alta resistencia colores a elegir.	50	UNIDAD	\$368.850	\$ 180.000	\$378.000
75	ESTANTE METALLICO ALTO DOBLE CARA - Suministro e instalación de (100 ancho x 200 de alto x 60 cm de fondo), -Parales en calibre 14, entrepaños en calibre 20 con pestaña interna divisoria , con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, apliques con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir), Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, con freno para piso en duroVer plano de diseño.	12	UNIDAD	\$1.466.600	\$826.000	\$1.266.300

i	İ				1	1
76	ESTANTE METALICO BAJO DOBLE CARA - Suministro e instalación de (100 ancho x 120 alto x 60 cm de fondo), -Parales en calibre 14, entre 2 entrepaños en calibre 20 con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22 cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión con varias ranuras, para facilitar varias opciones de altura entre cada entrepaño (color y textura a convenir) doble cara funcional. Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, con freno para piso en duroVer plano de diseño.	4	UNIDAD	\$893.000	\$826.000	\$1.015.000
			TERRAZA			
77	MESA CIRCULAR EXTERIORES: -Suministro e instalación. Diámetro (80 cm) espesor de 16mm con forro de aluminio y porta cubiertas en acero fundido inoxidable -Pedestal de aluminio tubular en calibre 16. base de cuatro puntas en aluminio fundido altura de 70 cm, -Niveladores en polipropileno de alto impacto de 5 mm de espesor, -Incluye parasol abatible; diseño color y material a elegír.	5	UNIDAD	\$2.035.000	\$2.500.000	\$1.400.000
78	BANCA PARA EXTERIORES SENCILLO Dimensiones. (45 de ancho x 40 de fondo x 42 cm de alto) -Estuctura en tuberia de acero con pintura electro estatica y soldadura tipo mig color a elegirSuperficie en WPC (wood plastic composite) colores y texturas a elegir.	5	UNIDAD	\$642.200	\$1.200.000	\$1.015.000
79	BANCA PARA EXTERIORES DOBLE Dimensiones. (90 de ancho x 40 de fondo x 42 cm de alto) -Estuctura en tuberia de acero con pintura electro estatica y soldadura tipo mig color a elegirSuperficie en WPC (wood plastic composite) colores y texturas a elegir.	5	UNIDAD	\$926.750	\$1.800.000	\$1.015.000
80	SILLA INTER LOCUTORA EXTERIORES: - Suministro de estructura metálica, - Terminaciones en soldadura tipo mig, pintura electrostatica color a elegir, tapones antideslizantesAsiento en polipropileno de alta resistencia con proteccion UVEspaldar polipropileno microperforado de alta resistencia con proteccion UVColores y texturas a elegir.	10	UNIDAD	\$311.717	\$350.000	\$245.000
81	BLACK OUT ENROLLABLE: -Suministro e instalación para ventana, color blanco liso graduable, incluye todos su accesorios	150	METRO CUADRADO	¢E9 200	\$00,000	338 000
	(cabezal)		TERCER NIVI	\$58.290	\$90.000	238.000
			TERRAZA			
82	MESA CIRCULAR EXTERIORES: -Suministro e instalación. Diámetro (80 cm) espesor de 16mm con forro de aluminio y porta cubiertas en acero fundido inoxidable -Pedestal de aluminio tubular en calibre 16. base de cuatro puntas en aluminio fundido altura de 70 cm, -Niveladores en polipropileno de alto impacto de 5 mm de espesor, -Incluye parasol abatible; diseño color y material a elegir.	12	UNIDAD	\$2.035.000	\$2.500.000	\$1.400.000

83	SILLA INTER LOCUTORA EXTERIORES: - Suministro de estructura metálica, - Terminaciones en soldadura tipo mig, pintura electrostatica color a elegir, tapones antideslizantesAsiento en polipropileno de alta resistencia con proteccion UVEspaldar polipropileno microperforado de alta resistencia con proteccion UVColores y texturas a elegir.	48	UNIDAD	\$311.717	\$350.000	\$245.000
84	QUIOSCO UNIVERSITARIO PARA EXTERIORES -Suministro e Instalación según diseño, (área aproximada 6 m2 incluye suministro e instalación de división en acero o lamina micro perforada (incluye todos sus accesorios y película fros en diseño a elegir sobre vitrina). incluye entrepaños para exhibición, parales de soporte, muebles bajos en aglomerado enchapado en formica por ambas caras con puertas en aglomerado de madera enchapados en formicas, mesa alta para puesto de control y pagos, todo con sus respectivos herraje.	1	UNIDAD	\$12.000.000	\$20.000.000	\$9.800.000
85	BLACK OUT ENROLLABLE: -Suministro e instalación para ventana, color blanco liso graduable, incluye todos su accesorios (cabezal)	98	METRO CUADRADO	\$58.290	\$90.000	238.000
			CUARTO NIV	EL		
			OFICINAS			

86	PUESTO EJECUTIVO: - Suministro e instalación de puesto, (140 cm ancho x 60 cm de fondo y 75 cm de alto), superficie de trabajo en material aglomerado de (30 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico Colores y texturas a elegirBandeja inferior porta cables con separador interno para conectividad. estructura rectangular mínimo (10cm) de ancho terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirGrommet manual superior con tapa abatible para conexión de equipos (corriente regulada, voz y datos, HDMI, VGA) color y cantidad de compuestos a elegir, incluye conexión al punto eléctrico y red, -Base rectangular sujetador para la superficie de trabajo, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegirNivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado posible lamina de aglomerado de 18mm con laminado de alta presión (formica) por ambas caras color a elegir. cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico1 CAJONERA rodante en lamina coll-rolled calibre 22, medidas de (65 cm de alto x 80 cm de frente x 46 cm de fondo), elaborada con frentes tipo de parche, enchapados en laminado alta presión termo fundida formica (f8) para las caras externas, sin manijas compuesta de al menos 3 cajones deslizables, cuenta con correderas full extensión, llave de seguridad metálica, incluye 1 gabinete con puertas de bisagra de cierre lento con 1 entrepaño graduable, -Rodachinas en nylon para piso duro, Colores a elegir - Incluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVER PLANO DE DISEÑO	5	UNIDAD	\$1.785.250	\$1.599.549	\$1.492.400
87	SOFA DE 2 PUESTOS: -Suministro e Instalación. estructura en madera, tapizado en espuma rosada de alta densidad, en cuero sintético tipo cuero tex o similar según color a elección. Con descansabrazos, estructura en PATIN flotante de acero rugoso 10 cm de altura colores diseño y acabados a convenir, incluye todos sus accesorios y elementos.	5	UNIDAD	\$1.655.167	\$2.500.000	\$1.050.000
88	MESA DE CENTRO BAJASuministro e Instalación de estructura en perfil metálico con pintura electro estática tipo mig, superficie en cristal de 10 mm, suspendida con dilatadores plásticos de 5mm, dimensiones aprox. de (100+50+40) cm de alto	4	UNIDAD	\$780.500	\$450.000	\$665.000

1	l i	ļ			İ] 1
89	SILLA EJECUTIVA: -Suministro de silla Tipo ejecutiva con espaldar alto en malla de nylon tensada y estructura en aluminio o de soporte, ajustable de contacto permanente Asiento resistente y graduable en altura y profundidad, regulación de profundidad mediante slider (4 cm). tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex. espesor de asiento 6 cm aproximadamente neumático con nivelación a gas color a elegirCon control lumbar ajustable o gradual con mecanismo syncro con ajuste en tensión y regulable en reclinación -Base nylon diámetro 64 cm con rodachinas con ejes en acero y goma de 60 mm, para piso duro con rotación de 360°Brazos inyectados en polipropileno graduables en altura y 3 posición con cinco bloqueosIncluye perchero en espaldar y todos los bloqueos y accesorios necesarios para cumplir con las normas ergonómicas y NTP 242 para seguridad en el trabajo.	5	UNIDAD	\$615.130	\$2.300.000	\$1.190.000
90	SILLA INTER LOCUTORA: -Suministro de silla con estructura metálica con pintura electro estática, terminaciones en soldadura mig, tapones antideslizantes colores a elegir Asiento tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex según elecciónEspaldar ergonómico en polipropileno de alta resistencia colores a elegir.	10	UNIDAD	\$368.850	\$180.000	\$378.000
91	SILLA INTERLOCUTORA GERENCIA: - Suministro de silla Fija con voladizo, estructura metálica, terminaciones en soldadura mig, cromada. tapones antideslizantesAsiento tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotexEspaldar en malla de alta densidadBrazos cromados con protector en polipropileno	12	UNIDAD	\$702.000	\$280.000	\$455.000
92	MESA CIRCULAR 4 PUESTOS: - Suministro e instalación. (80 diámetro x 70cm de alto), - Superficie en madera aglomerado de 30 mm de espesor, enchapado en formica (f8) color a elegir, -Cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape termo fundido, -Pedestal de aluminio tubular en calibre 16. base de cuatro puntas en aluminio fundido altura de 70 cm, -Niveladores en polipropileno de alto impacto de 5 mm de espesor,	2	UNIDAD	\$569.750	\$1.100.000	\$400.400
93	SILLA INTER LOCUTORA: -Suministro de silla con estructura metálica con pintura electro estática, terminaciones en soldadura mig, tapones antideslizantes colores a elegir Asiento tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo cuerotex según elecciónEspaldar ergonómico en polipropileno de alta resistencia colores a elegir.	18	UNIDAD	\$368.850	\$180.000	\$378.000

94	PUESTO FUNCIONARIO: - Suministro e instalación de puesto (140 cm ancho x 60 cm de fondo y 75 cm de alto), superficie de trabajo en material aglomerado, (30 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas cara superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6), Cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico colores y texturas a elegir Bandeja inferior porta cables con separador interno para conectividad. estructura rectangular mínimo (10cm) de ancho terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir Grommet manual superior con tapa abatible para conexión de equipos (corriente regulada, voz y datos) bases en forma rectangular color a elegir, incluye conexión al punto eléctrico y redBase rectangular sujetador para la superficie de trabajo flotante, en lamina coll-rolled calibre 18 en perfil cuadrado con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir.	6	UNIDAD	\$1.604.250	\$768.840	\$1.055.600
95	BIBLIOTECA OFICINA: -Suministro e instalación, dimensiones (100 cm de ancho x 40 cm de fondo x 184 cm de alto) -En aglomerados de 18mm enchapado en formica (f8), colores y texturas a elegirCantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape termo fundido, con entrepaños graduables en 2 columnas (ver plano detalle) llave de seguridad metálica para puertas deslizables inferiores con manija metálica, -Rodachinas industrial para piso duro colores y texturas a elegir.	5	UNIDAD	\$1.849.500	\$1.300.000	\$910.000
96	MUEBLE FOTOCOPIADORA SENCILLO: - Suministro e instalación de mueble (64cm de ancho x 60cm de fondo x 60 cm alto) aproximadamente , rodante elaborado en madera aglomerado de 18mm de espesor, enchapado en formica (f8) para superficies exteriores y (f6) superficies inferiores e interiores con sistema térmico, cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico colores y texturas a elegirDos puertas abatibles de cierre lento, sin manija tipo parche y 2 entrepaños graduables internos, - Rodachinas industrial para piso duro, Colores a elegir -Incluye todos los herrajes y elementos necesarios para su instalación, a elegirVER PLANO DE DISEÑO	3	UNIDAD	\$699.250	\$550.000	\$770.000
97	MESA DE JUNTAS INTELIGENTE - Suministro e Instalación, superficie flotada rectangular dimensiones (240 ancho x120 fondo x73 cm de altura), aglomerado de (30 mm) de espesor enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6), Cantos enchapados con borde rígido en PVC de (2mm) de espesor y sistema de enchape térmico colores y texturas a elegirEstructura metálica enteriza con marcos en tubo rectangular, de 1" 1/2 x 3" calibre 18 base para soporte de superficie en tubo cuadrado de 1 1/2 calibre 18, terminación con soldadura tipo míg y pintura en polvo electroestático color	1	UNIDAD	\$4.120.500	\$3.500.000	\$2.135.700

	a elegir, forrada en aglomerado según diseño					
	incluye todos sus accesorios necesarios para					
	la instalación, - Grommet automático superior					
	con tapa abatible para conexión de equipos					
	(corriente regulada, datos y voz, HDMI, VGA)					
	color y cantidad de compuestos a elegir,					
	incluye conexión al punto eléctrico y red					
	Nivelador en polipropileno de alto impacto de mínimo 5 mm de alturaConducto para					
	cableado articulado desde piso para					
	conectividad a grommet.					
	BLACK OUT ENROLLABLE: -Suministro e					
	instalación para ventana, color blanco liso		METRO			
98	graduable, incluye todos su accesorios	120	CUADRADO			
	(cabezal)			\$58.290	\$90.000	245.000
	PERSIANA VERTICAL: -Suministro e					
99	instalación para ventana color blanco liso	119	METRO CUADRADO			
	graduable, incluye todos su accesorios		CUADRADO	\$70.000	\$117.000	\$280.000
	MOBILIARIO SALA D	E DO	CENTES BL	OQUE F SEDE	FUSAGASUGA	
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTO OPERATIVO 120 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTO. SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. PATA TIPO MARCO CON TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. INCLUYE NIVELADOR DE PISO EN POLIPROPILENO. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES TIPO MALLA DE FACIL ACCESO. INCLUYE PUNTO ELECTRICO REGULADO Y DE DATOS EN LA PARTE INFERIOR. SUPERFICIE DE TRABAJO SUSPENDIDA CON DILATADORES PLÁSTICOS DE 5MM. INCLUYE DOBLE TAPA PASACABLES SOBRE SUPERFICIE DE TRABAJO. INCLUYE CONEXIÓN Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL MUEBLE (VER PLANO DE DETALLE).	UND	16	\$890.000	\$850.000	\$1.130.500
101	SUMINISTRO E INSTALACION ESCRITORIO TRAPEZOIDAL FRENTE MAYOR DE 130 CM, CARAS LATERALES 69 CM, FRENTE MENOR 60 CM Y ALTURA 75 CM. SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. PATA TIPO MARCO CON TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. PANEL DIVISORIO LATERAL EN VIDRIO TEMPLADO CON VINILO DE COLOR ASEGURADO CON HERRAJE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO. INCLUYE NIVELADOR DE PISO EN POLIPROPILENO. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES TIPO MALLA DE FACIL ACCESO. INCLUYE PUNTO ELECTRICO REGULADO Y DE DATOS EN LA PARTE INFERIOR. SUPERFICIE DE TRABAJO SUSPENDIDA CON DILATADORES PLÁSTICOS DE 5MM. INCLUYE DOBLE TAPA PASACABLES SOBRE SUPERFICIE DE TRABAJO. INCLUYE CONEXIÓN Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE	UND	12	\$984.000	\$613.000	\$1.185.800

	DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL MUEBLE (VER PLANO DE DETALLE).					
102	SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE SUPERIOR COCINETA ANCHO 210 CM X FONDO 35 CM X ALTO 40 CM. COMPARTIMIENTOS CON ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y PUERTAS CON SISTEMA CIERRE LENTO, SIN MANIJA "TIPO U". FABRICADO EN AGLOMERADO RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 18 MM ENCHAPADO POR AMBAS CARAS, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. TEXTURAS Y COLORES A ELEGIR. ANCLAJE A MURO TIPO UÑA.	UND	1	\$1.480.000	\$850.000	\$1.680.000
103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE INFERIOR COCINETA; ANCHO 210 CM X ALTO 90 CM X FONDO 60 CM. CON ENTREPAÑOS AJUSTABLES, CAJONES Y PUERTAS ABATIBLES CON SISTEMA CIERRE LENTO SIN MANIJAS "TIPO U". FABRICADO EN AGLOMERADO RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 18 MM ENCHAPADO POR AMBAS CARAS, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. TEXTURAS A ELEGIR. INCLUYE HERRAJES DE PRIMERA CALIDAD. MESON CORIAN, LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR. INCLUYE GRIFO EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA MONOCONTROL. PEDESTAL SOBRE PUNTAS PLASTICAS CON ZOCALO DE 10 CM DE ALTURA. SALPICADERO DE 60 CM DE ALTURA, TEXTURAS Y COLORES A ELEGIR. INCLUYE CONEXIÓN HIDRAULICA Y DRENAJE.	UND	1	\$7.220.000	\$1.039.500	\$3.206.000
104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA CIRCULAR DIAMETRO 60 CM Y 70 CM DE ALTO, SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 25 MM EN FORMICA ENCHAPADO POR AMBAS CARAS; SUPERIOR F8 E INFERIOR EN F6, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO DE 3" Y BASE EN ALUMINIO CROMADO CON NIVELADORES DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.	UND	2	\$576.000	\$265.404	\$400.400
105	SUMINISTRO E INSTALACION MESA CUADRADA PARA EXTERIORES DE 60CM X 60 CM Y ALTURA DE 70 CM EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE. CON ORIFICIO PARA SOMBRILLA. INCLUYE NIVELADORES DE PISO.	UND	13	\$788.000	\$420.000	\$980.000
106	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA PARA EXTERIORES EN POLIPROPILENO CON PROTECCION UV, PATAS EN ALUMINIO O PLASTICAS.	UND	52	\$162.000	\$250.000	\$245.000
107	SUMINISTRO E INSTALACION PARASOL 3X3 MTS ESTRUCTURA EN ALUMINIO, LONA ACRILICA RESISTENTE A LA HUMEDAD E INTEMPERIE. INCLUYE PEDESTAL	UND	8	\$2.500.000	\$432.000	\$1.400.000
108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOFA EN L DE DOS PUESTOS, SIN APOYABRAZOS, ESTRUCTURA EN MADERA, TAPIZADO EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD, EN CUERO SINTÉTICO TIPO CUEROTEX O SIMILAR SEGÚN COLOR A ELECCIÓN. INCLUYE TOMA CORRIENTE NORMAL INCRUSTADA EN BASE DE MUEBLE, INCLUYE CIRCUITO Y CONEXIONES A PISO (VER PLANO DE DETALLE).	UND	5	\$756.000	\$2.100.000	\$2.450.000
109	SUMINISTRO E INSTALACION MESA RECTANGULAR ANCHO 150 CM X FONDO 60 CM X ALTO 75 CM SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARAS; SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRAFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6), CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO TEXTURAS A ELEGIR. INCLUYE TAPA PASACABLES SOBRE	UND	1	\$750.000	\$630.000	\$1.131.200

	SUPERFICIE DE TRABAJO. BASE EN TUBO RECTANGULAR CON REFUERZO PINTURA ELECTROSTÁTICA CON NIVELADORES DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.					
110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOFA RECTANGULAR SIN APOYABRAZOS DE 2 PUESTOS, ESTRUCTURA EN MADERA, RELLENO EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO TIPO CUEROTEX O SIMILAR. COLOR A ELECCIÓN.	UND	2	\$702.000	\$992.000	\$1.960.000
111	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO AJUSTABLE DE CONTACTO PERMANENTE, BASE PLASTICA CON RODACHINAS EN NYLON. ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO TIPO MALLA O TIPO CUEROTEX CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y ESPALDAR EN MALLA DE ALTA DENSIDADBRAZOS GRADUABLES EN ALTURA DE POLIPROPILENO, CUATRO BLOQUEOS. COLOR A ELEGIR.	UND	44	\$442.000	\$283.000	\$245.000
112	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA PLASTICA MONOCONCHA EN POLIPROPILENO CON PATAS METALICAS O EN MADERA	UND	8	\$156.000	\$120.000	\$245.000
113	SUMINISTRO E INSTALACION COJIN DE UN PUESTO CON ESPALDAR Y ASIENTO EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO TIPO CUEROTEX . ESPESOR GENERAL DE 10 CM. COLOR A ELEGIR	UND	10	\$354.000	\$848.000	\$210.000
114	SUMINISTRO E INSTALACION LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. MEDIDAS GENERALES ANCHO 0,93 M X ALTO 1,80 M X FONDO 0,30 M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR	UND	12	\$936.000	\$1.610.000	\$485.100
115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE FOTOCOPIADORA SENCILLO, 64CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 60 CM ALTO APROXIMADAMENTE, CON RUEDAS ELABORADO EN MADERA AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESOR, ENCHAPADOS EN FORMICA (F8) PARA SUPERFICIES EXTERIORES Y (F6) SUPERFICIES INFERIORES E INTERIORES CON SISTEMA TÉRMICO, -TRES CAJONES CIERRE LENTO, SIN MANIJA "TIPO U" - RODACHINAS EN NYLON PARA PISO DURO.TEXTURAS DE LAMINADO A ELEGIR	UND	1	\$995.000	\$550.000	\$770.000
116	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS DE 280 CM ANCHO X 140 FONDO X 73 CM DE ALTO), FABRICADO EN MATERIAL AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADO POR AMBAS CARAS; SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRAFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 M.M DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO, TEXTURAS A ELEGIR. CON DOS CAJAS GROMET MANUAL SUPERIOR PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS, ENTRADA HDMI, DE RED DE VOZ Y DATOS. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES PARA CONECTIVIDAD. INCLUYE VERTEBRA PARA CONEXIÓN DE CABLES A PISO. BASE EN ESTRUCTURA RECTANGULAR MÍNIMO 10CM DE ANCHO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18 MINIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. NIVELADOR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO 5 MM ESPESOR. INCLUYE CONEXIÓN Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL MUEBLE.	UND	1	\$5.220.000	\$1.350.000	\$2.513.000

117	SUMINISTRO E INSTALACION MESA PARA 6 PERSONAS DE 180 CM ANCHO X 90 FONDO X 73 CM DE ALTO), FABRICADO EN MATERIAL AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADO POR AMBAS CARAS; SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRAFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO, TEXTURAS A ELEGIR. CON CAJA GROMET MANUAL SUPERIOR PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS, ENTRADA HDMI, DE RED DE VOZ Y DATOS. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES PARA CONECTIVIDAD. INCLUYE VERTEBRA PARA CONECTIVIDAD. INCLUYE VERTEBRA PARA CONEXIÓN DE CABLES A PISO. BASE EN ESTRUCTURA RECTANGULAR MÍNIMO 10CM DE ANCHO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18 MINIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. NIVELADOR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO 5 MM ESPESOR. INCLUYE CONEXIÓN Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL MUEBLE.	UND	1	\$3.360.000	\$675.000	\$1.378.300	
	MOBILIARIO SALA DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTO	DOCE	NTES BLOQUE	C EXTENSION SO	ACHA		
118	OPERATIVO 120 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTO. SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. PATA TIPO MARCO CON TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIGO O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. INCLUYE NIVELADOR DE PISO EN POLIPROPILENO. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES TIPO MALLA DE FACIL ACCESO. INCLUYE PUNTO ELECTRICO REGULADO Y DE DATOS EN LA PARTE INFERIOR. SUPERFICIE DE TRABAJO SUSPENDIDA CON DILATADORES PLÁSTICOS DE 5MM. INCLUYE DOBLE TAPA PASACABLES SOBRE SUPERFICIE DE TRABAJO. (VER PLANO DE DETALLE). INCLUYE CONEXIÓN Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL MUEBLE.	UND	9	\$890.000	\$850.000	\$1.130.500	

119	SUMINISTRO E INSTALACION ESCRITORIO TRAPEZOIDAL FRENTE MAYOR DE 130 CM, CARAS LATERALES 69 CM, FRENTE MENOR 60 CM Y ALTURA 75 CM. SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. PATA TIPO MARCO CON TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. PANEL DIVISORIO LATERAL EN VIDRIO TEMPLADO CON VINILO DE COLOR ASEGURADO CON HERRAJE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO. INCLUYE NIVELADOR DE PISO EN POLIPROPILENO. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES TIPO MALLA DE FACIL ACCESO. INCLUYE PUNTO ELECTRICO REGULADO Y DE DATOS EN LA PARTE INFERIOR. SUPERFICIE DE TRABAJO SUSPENDIDA CON DILATADORES PLÁSTICOS DE 5MM. INCLUYE DOBLE TAPA PASACABLES SOBRE SUPERFICIE DE TRABAJO. (VER PLANO DE DETALLE). INCLUYE CONEXIÓN Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL MUEBLE.	UND	8	\$ 984.000	\$613.000	\$1.185.800
120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESA CIRCULAR DIAMETRO 60 CM Y 70 CM DE ALTO, SUPERFICIE DE TRABAJO EN AGLOMERADO DE 25 MM EN FORMICA ENCHAPADO POR AMBAS CARAS; SUPERIOR F8 E INFERIOR EN F6, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. ESTRUCTURA EN TUBO REDONDO DE 3" Y BASE EN ALUMINIO CROMADO CON NIVELADORES DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.	UND	2	\$ 576.000	\$265.404	\$400.400
121	SUMINISTRO E INSTALACION MESA CUADRADA PARA EXTERIORES DE 60CM X 60 CM Y ALTURA DE 70 CM EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE. CON ORIFICIO PARA SOMBRILLA. INCLUYE NIVELADORES DE PISO.	UND	5	\$ 788.000	\$420.000	\$980.000
122	SUMINISTRO E INSTALACION POLTRONA 80X80 CM APROXIMADAMENTE, ESTRUCTURA EN MADERA, TAPIZADO EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD, EN CUERO SINTÉTICO TIPO CUEROTEX O SIMILAR SEGÚN COLOR A ELECCIÓN. CON DESCANSABRAZOS. PATA EN ACERO RUGOSO 10 CM DE ALTURA COLORES Y ACABADOS A CONVENIR.	UND	4	\$ 691.200	\$848.000	\$525.000
123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTO OPERATIVO ANCHO 220 CM X FONDO 70 CM X ALTO 75 CM. SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARAS; SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPAE TÉRMICO. PATA TIPO MARCO CON TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. INCLUYE NIVELADOR DE PISO EN POLIPROPILENO. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES TIPO MALLA DE FACIL ACCESO. INCLUYE DOS PUNTOS DOBLES ELECTRICOS REGULADO Y DE DATOS EN LA PARTE INFERIOR. SUPERFICIE DE TRABAJO DE 5MM. INCLUYE DOBLE TAPA PASACABLES SOBRE SUPERFICIE DE TRABAJO.	UND	1	\$1.320.000	\$1.043.000	\$1.423.800

124	SUMINISTRO E INSTALACION MESA RECTANGULAR ANCHO 150 CM X FONDO 60 CM X ALTO 75 CM SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARAS; SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRAFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6), CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO TEXTURAS A ELEGIR. INCLUYE TAPA PASACABLES SOBRE SUPERFICIE DE TRABAJO. BASE EN TUBO RECTANGULAR CON REFUERZO PINTURA ELECTROSTÁTICA CON NIVELADORES DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.	UND	2	\$750.000	\$630.000	\$1.131.200
125	SUMINISTRO E INSTALACION LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. MEDIDAS GENERALES ANCHO 0,93 M X ALTO 1,80 M X FONDO 0,30 M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR	UND	5	\$936.000	\$1.610.000	\$485.100
126	LOCKER BAJO DE 9 COMPARTIMIENTOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. MEDIDAS GENERALES ANCHO 0,93 M X ALTO 90 CM X FONDO 0,30 M APROXIMADAMENTE. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	UND	4	\$1.620.000	\$1.207.500	\$336.700
127	LOCKER DE 6 COMPARTIMIENTOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. MEDIDAS GENERALES ANCHO 0,63 M X ALTO 1,80 M X FONDO 0,30 M. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR	UND	2	\$504.000	\$805.000	267.400
128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOFA RECTANGULAR SIN APOYABRAZOS DE 2 PUESTOS, ESTRUCTURA EN MADERA, RELLENO EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO TIPO CUEROTEX O SIMILAR. COLOR A ELECCIÓN.	UND	4	\$702.000	\$992.000	\$1.050.000
129	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO AJUSTABLE DE CONTACTO PERMANENTE, BASE PLASTICA CON RODACHINAS EN NYLON. ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO TIPO MALLA O TIPO CUEROTEX CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y ESPALDAR EN MALLA DE ALTA DENSIDADBRAZOS GRADUABLES EN ALTURA DE POLIPROPILENO, CUATRO BLOQUEOS. COLOR A ELEGIR.	UND	29	\$442.000	\$283.000	\$245.000
130	SUMINISTRO E INSTALACION SILLA PARA EXTERIORES EN POLIPROPILENO CON PROTECCION UV, PATAS EN ALUMINIO O PLASTICAS.	UND	20	\$162.000	\$250.000	\$245.000
131	SUMINISTRO E INSTALACION COJIN DE UN PUESTO CON ESPALDAR Y ASIENTO EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO TIPO CUEROTEX ESPESOR GENERAL DE 10 CM. COLOR A ELEGIR	UND	10	\$354.000	\$848.000	210.000
132	BANCA METALICA DOS PUESTOS ANCHO 120CM X FONDO 40 CM X ALTO 45 CM EN COLD ROLLED ACABADO PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	UND	2	\$248.000	\$750.000	\$560.000
133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE FOTOCOPIADORA SENCILLO, 64CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 60 CM ALTO APROXIMADAMENTE, CON RUEDAS ELABORADO EN MADERA AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESOR, ENCHAPADOS EN FORMICA (F8) PARA SUPERFICIES EXTERIORES Y (F6) SUPERFICIES INFERIORES E INTERIORES CON SISTEMA TÉRMICO, DOS PUERTAS ABATIBLES DE CIERRE LENTO, SIN MANIJA "TIPO U" Y 1 O 2 ENTREPAÑOS GRADUABLES INTERNOS, -RODACHINAS EN NYLON PARA PISO DUROTEXTURAS DE LAMINADO A ELEGIR	UND	1	\$995.000	\$550.000	\$770.000

134	SUMINISTRO E INSTALACION MESA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS DE 280 CM ANCHO X 140 FONDO X 73 CM DE ALTO), FABRICADO EN MATERIAL AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADO POR AMBAS CARAS; SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRAFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 M.M DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO, TEXTURAS A ELEGIR. CON DOS CAJAS GROMET MANUAL SUPERIOR PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS, ENTRADA HDMI, DE RED DE VOZ Y DATOS. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES PARA CONECTIVIDAD. INCLUYE VERTEBRA PARA CONEXIÓN DE CABLES A PISO. BASE EN ESTRUCTURA RECTANGULAR MÍNIMO 10CM DE ANCHO EN ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18 MINIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG YINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. NIVELADOR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO 5 MM ESPESOR. INCLUYE CONEXIÓN Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL MUEBLE.	UND	1	\$5.220.000	\$1.350.000	\$2.513.000
135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MUEBLE INFERIOR COCINETA; ANCHO 240 CM X ALTO 90 CM X FONDO 60 CM. CON ENTREPAÑOS AJUSTABLES, CAJONES Y PUERTAS ABATIBLES CON SISTEMA CIERRE LENTO SIN MANIJAS "TIPO U". FABRICADO EN AGLOMERADO RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 18 MM ENCHAPADO POR AMBAS CARAS, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. TEXTURAS A ELEGIR. INCLUYE HERRAJES DE PRIMERA CALIDAD. MESON EN CORIAN, LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR. INCLUYE GRIFO EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA MONOCONTROL. PEDESTAL SOBRE PUNTAS PLASTICAS CON ZOCALO DE 10 CM DE ALTURA. SALPICADERO DE 60 CM DE ALTURA, TEXTURAS Y COLORES A ELEGIR. INCLUYE CONEXIÓN HIDRAULICA Y DRENAJE.	UND	1	\$7.440.000	\$1.09.500	\$3.339.700
137	BARRA AUXILIAR FLOTADA ANCHO 215 CM X FONDO 40 CM EN RESINA ACRILICA O SIMILAR DE 12 MM DE ESPESOR CON REENGRUESE EN BORDES PARA UN TOTAL DE 60 MM, COLOR A ELEGIR. ESTRUCTURA EN COLD ROLLED DEBIDAMENTE ANCLADA AL MURO.	UND	1	\$3.360.000	\$2.500.000	\$2.300.000
138	TABURETE GIRATORIO, ESTRUCTURA EN ACERO CROMADO, GRADUACIÓN DE ALTURA CON SISTEMA DE CAPSULA DE GAS Y ESTRIBO APOYA PIES, CON ASIENTO EN POLIPROPILENO COLOR A ELEGIR.	UND	3	\$282.000	\$350.000	313.000