



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

ADOr001-V6

12.1

Fusagasugá, 2019- octubre- 21

Doctora
JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTÍNEZ
Jefe de la Oficina De Compras
Universidad de Cundinamarca
Fusagasugá

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Vicerrectoría de Gestión Administrativa
Dirección de Bienes y Servicios
Oficina de Compras
RECIBIDO
Fecha 22 OCT 2019
Hora 10:19
Firma Jug N° 534

Asunto: Aclaración de las Especificaciones Técnicas de los Bienes y/o Servicios

Respetada Doctora Jenny,

Por medio de la presente, me permito aclarar las Especificaciones Técnicas de los Bienes y/o Servicios al objeto a contratar "**ADQUIRIR EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA SALVAGUARDAR LOS DOCUMENTOS (TERMOHIGROMETROS, DESHUMIDIFICADOR Y EXTRACTOR DE AIRE) LA SEDE, SECCIONALES Y EXTENSIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA**".

Agradezco su valiosa colaboración con el Proceso de Gestión Documental.

Cordialmente,

RUTH ELISA CARDENAS BAYONA
Jefe de Archivo y Correspondencia
Universidad de Cundinamarca

Elaboro: Natali Uribe R.

Anexo: Especificaciones Técnicas de los Bienes y/o Servicios

32.1-18.5

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional



ANEXO No 1

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

SECCIONAL GIRARDOT:

Descripción del bien, servicio u Obra (Especificaciones técnicas, medida, Referencia, color, etc.)	Unidad de Medida	Cantidad
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL: Rango de sensor externo:-50 °C a 70 °C Rango de humedad: 20 ~ 99% HR Memoria: máxima y mínima Selección: °C o °F *Las características pueden variar dependiendo de la disponibilidad del modelo	unidad	2
Deshumidificador de 20 litros: Deshumidificador ideal para una habitación mediana que extrae diariamente hasta 20L de agua. Protege el mobiliario, genera un ambiente más sano y reduce la corrosión y la condensación.	unidad	2
Extractor de Aire • Medidas 37.5*11*36.5cm • 120 V 60Hz • 1.400 r/min • Diámetro 35cm • Caudales desde 1814m³/h • Motor sin interruptor centrifugo, arranque por condensador • Velocidades de 1400 rpm. • Motor en carcasa de acero, totalmente cerrado, IP44. • Aspa Plástica • Pintura electrostática Para su montaje debe tenerse en cuenta la función extracción	unidad	3



UDEC
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA
-FUSAGASUGÁ-

ADOr001-V6

SEDE FUSAGASUGÁ, SECCIONAL UBATÉ Y EXTENSIONES

Descripción del bien, servicio u Obra (Especificaciones técnicas, medida, Referencia, color, etc.)	Unidad de Medida	Cantidad
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL: Rango de sensor externo: -50 °C a 70 °C Rango de humedad: 20 ~ 99% HR Memoria: máxima y mínima Selección: °C o °F *Las características pueden variar dependiendo de la disponibilidad del modelo	unidad	8
Deshumidificador de 20 litros: Deshumidificador ideal para una habitación mediana que extrae diariamente hasta 20L de agua. Protege el mobiliario, genera un ambiente más sano y reduce la corrosión y la condensación.	unidad	6

2

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*