

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO</b>	<b>VIGENCIA: 2019-08-30</b>
	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>PAGINA: 1 de 9</b>

32.

### CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO – CONTRATACIÓN DIRECTA

<b>OBJETO</b>	RENOVACION DEL SISTEMA DE PESAJE DE LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE LA U CUNDINAMARCA.
---------------	--

(Transcribir el objeto de la solicitud de cotización)

<b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>	\$ 34.870.252
----------------------------	---------------

#### PROPUESTAS RECEPCIONADAS:

Nota: Téngase en cuenta que la cotización no podrá superar el presupuesto oficial, en caso de superarlo será causal de **RECHAZO**.

No.	Cotizante	Valor Económico de la Propuesta (Antes de IVA)
1	DURESPO S.A	\$ 28.403.361

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Cotizante	Especificaciones Técnicas	Concepto
1	DURESPO S.A	<p><b>INDICADOR DE PESAJE:</b> Descripción: Es un indicador equipado con tecnología Bluetooth Clase 1, que permite la comunicación inalámbrica con bastón lector de microchip u otros dispositivos portátiles. Incluye una gran pantalla de alto contraste, está diseñado para ser visible en todas las condiciones. Con capacidad de guardar información complementaria a la Identificación Visual o Electrónica, el usuario puede guardar el rendimiento e historial individual de cada animal.</p> <p><b>Características</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incorpora Bluetooth para conexión inalámbrica al bastón lector de microchip. Alternativamente, conectado vía un cable a panel lector referencia XRP o al bastón lector referencia XRS. También compatible con otras marcas de lectores.</li> </ul>	El cotizante <b>CUMPLE</b> / con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas. Folio 19.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

32

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO</b>	<b>VIGENCIA: 2019-08-30</b>
	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>PAGINA: 2 de 9</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calcula la ganancia de peso vivo desde la sesión anterior.</li> <li>• Incluye un campo de texto de comentarios, para ingresar atributos y tratamientos.</li> <li>• Guarda hasta 100 sesiones de pesaje y 15.000 registros.</li> <li>• Compatible con IDV e IDE. Se pueden pre- cargar las equivalencias en el indicador minimizando la entrada de datos y creación de equivalencias.</li> <li>• Descarga de estadísticas actuales y de las sesiones de pesaje previas.</li> <li>• Capaz de clasificar manualmente por peso en 3 vías. 8) Pantalla de pesaje grande, de 35mm, se puede ver en todas las condiciones, y adicionalmente una pantalla LCD para ingresar datos y mensajes.</li> <li>• Función de tarado automático, para obtener datos precisos. Asegura que cualquier acumulación de suciedad de los animales en la plataforma o cajón se taren automáticamente.</li> <li>• Incluye una interfaz USB y el software Ezilink, para importar y exportar datos a su computador.</li> <li>• Incluye la tecnología Superdamp III- determina el peso más rápido que otros indicadores de peso en el mercado.</li> <li>• Conexión a las celdas de carga Plug and Play, no requiere calibración. También compatible con otras marcas de celdas de carga.</li> <li>• Incremento y prefijo automático para un rápido ingreso de datos IDV.</li> </ul>	
--	--	---	--



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Carcasa durable construida con doble pared, con gomas amortiguadores en las esquinas para mayor proteccion.</li> <li>• Bateria de larga vida y recarga rapida. 16) Se apaga despues de 15 minutos de inactividad para ahorrar bateria.</li> </ul> <p><b>Ficha técnica</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Altura</td> <td>260 mm</td> </tr> <tr> <td>Ancho</td> <td>250 mm</td> </tr> <tr> <td>Profundidad</td> <td>145 mm</td> </tr> <tr> <td>Peso</td> <td>2.2 Kg</td> </tr> <tr> <td>Inmersión</td> <td>IP67 (inmersión hasta 1 m de agua)</td> </tr> </table> <p>Garantía Mínima 1 año.</p>	Altura	260 mm	Ancho	250 mm	Profundidad	145 mm	Peso	2.2 Kg	Inmersión	IP67 (inmersión hasta 1 m de agua)	
Altura	260 mm												
Ancho	250 mm												
Profundidad	145 mm												
Peso	2.2 Kg												
Inmersión	IP67 (inmersión hasta 1 m de agua)												
2	DURESPO S.A	<p><b>BASTON LECTOR DE MICRO CHIP:</b> Descripción Lector Bastón Adecuado para reses, ovejas, cuenta con una gran pantalla de fácil lectura para visualizar el número de sesiones, las identificaciones electrónicas (IDE) y los números de identificación visual (IDV) precargados, con comunicación vía Bluetooth y cable. Muy resistente para trabajo en terreno, con protección IP67. Gran pantalla para mejor visualización. Información en español. Largo 0,65 m y peso 0,76 kg incluyendo batería. Bateria interna con 19 horas de autonomía. Memoria para 250.000 registros que pueden ser descargados al computador. Permite guardar hasta 250 sesiones de pesaje. Vibra y suena al momento de generar una nueva lectura. Teclado alfa numérico.</p> <p><b>Especificaciones:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Información clara. Recopilación de identificaciones electrónicas (IDE), de números de identificación visual (IDV) precargados y del número de sesiones.</li> <li>• Compatible con etiquetas de identificación electrónica (IDE). Lee todas las etiquetas ISO HDX y FDX-B.</li> </ul>	El cotizante <b>CUMPLE</b> / con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas. Folio 19 - 20										

SR

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO</b>	<b>VIGENCIA: 2019-08-30</b>
	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>PAGINA: 4 de 9</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gran cantidad de memoria. Memoria de almacenado de 250000 etiquetas escaneadas.</li> <li>• Conexión inalámbrica. Tecnología inalámbrica Bluetooth® de primera clase para conectarse a los indicadores de peso o a otros dispositivos hasta a 100 m de distancia.</li> <li>• Batería de larga vida y de recarga rápida. Hasta un máximo de 19 horas de lectura pulsando las teclas para la lectura de datos y de 9.5 horas de lectura continua.</li> <li>• Software gratuito. Descargue fácilmente la información a través de Data Link para Windows*, Apple* iOS y Android*.</li> <li>• Rendimiento de lectura. Lee hasta un máximo de 1 100 etiquetas por minuto. Distancia de lectura para etiquetas HDX de hasta 330 mm y de etiquetas FDX de hasta 350 mm.</li> </ul> <p>Identificaciones visuales y duplicados. Opciones para mostrar una identificación visual para animales escaneados y descartar identificaciones duplicadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fácil de ver. Gran pantalla LCD color de luz solar de 2.7" (41 mm x 55 mm) que hace que la lectura de la información sea muy sencilla.</li> <li>• De largo alcance. La longitud de alcance de 650 mm le permite mantener una distancia de seguridad al escanear animales vivos.</li> <li>• De diseño ergonómico. Cómodo de usar durante largos periodos de tiempo.</li> <li>• Diseño robusto. probado para el difícil medio ambiente agropecuario con un diseño resistente al agua, IP67.</li> </ul> <p>Garantía mínima de 1 año.</p>	
3	<b>DURESPO S.A</b>	<p><b>BARRAS PARA SISTEMA DE PESAJE.</b> Características (Capacidad 3 ton) 80 cm, capacidad peso vivo 2000 kg. Especificaciones: versátil se puede utilizar con una estación temporal o permanente; carcasa resistente a la corrosión, Barras de carga resistentes y duraderas mp 800, cables reforzados para evitar daños, patas de goma para mejorar el agarre y protección contra golpes. Garantía mínima de 1 año.</p>	<p>El cotizante <b>CUMPLE</b> / con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas. Folio 20.</p>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO</b>	<b>VIGENCIA: 2019-08-30</b>
<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>PAGINA: 5 de 9</b>

4	DURESCO S.A	<p><b>INDICADOR Y SISTEMA DE BASCULA PARA PESAJE.</b>  Características: Incluye barras de carga, soporte de montaje y cable USB: indicador de báscula para pesaje fácil de usar, resistente, impermeable y completamente portátil. Consta de una carcasa robusta IP67 le permite soportar los entornos más difíciles. cuenta con conectividad Bluetooth, de modo que quien la usa pueda registrar pesos e identificaciones visuales con la aplicación móvil MiHub Data Link y ver de manera instantánea los datos de pesaje en línea, con MiHub Livestock Management.</p> <p>Consta de dos (2) barras de carga mp 600, las cuales constan de carcasa con pasivado dorado cincada resistente a la corrosión, resistente al agua, es un sistema fácil de instalar, completamente portátil e ideal para su instalación debajo de plataformas y de cajones de pesaje de ovejas y cerdos. Batería recargable con 15 horas de vida útil, Garantía de dos años, Capacidad de pesaje total de 2000 kg / 4400 lb, LCD retroiluminado, Conecte a software de terceros, Control de los cambios en el peso utilizando MiHub Livestock Management.</p>	<p>El cotizante <b>CUMPLE</b> / con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas. Folio 20.</p>														
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Especificaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 20%;">Pantalla</td> <td>Pantalla transreflectiva retroiluminada de 35 mm (1.5")</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth*</td> <td>Bluetooth* Interfaz inalámbrica de bajo consumo energético, con un alcance de hasta 50 m (150')</td> </tr> <tr> <td>Teclado</td> <td>Interfaz sencilla con solo dos botones: encendido/apagado y cero</td> </tr> <tr> <td>Puerto de comunicación</td> <td>USB Serie Mini-B para conexión de cable a una computadora</td> </tr> <tr> <td>Batería interna</td> <td>Duración: 15 horas Tiempo de carga: 6 horas en condiciones normales</td> </tr> <tr> <td>Alimentación</td> <td>USB Serie Mini-B para cargar; se puede cargar a través de un cargador de teléfono o un</td> </tr> </tbody> </table>	Especificaciones		Pantalla	Pantalla transreflectiva retroiluminada de 35 mm (1.5")	Bluetooth*	Bluetooth* Interfaz inalámbrica de bajo consumo energético, con un alcance de hasta 50 m (150')	Teclado	Interfaz sencilla con solo dos botones: encendido/apagado y cero	Puerto de comunicación	USB Serie Mini-B para conexión de cable a una computadora	Batería interna	Duración: 15 horas Tiempo de carga: 6 horas en condiciones normales	Alimentación	USB Serie Mini-B para cargar; se puede cargar a través de un cargador de teléfono o un	
Especificaciones																	
Pantalla	Pantalla transreflectiva retroiluminada de 35 mm (1.5")																
Bluetooth*	Bluetooth* Interfaz inalámbrica de bajo consumo energético, con un alcance de hasta 50 m (150')																
Teclado	Interfaz sencilla con solo dos botones: encendido/apagado y cero																
Puerto de comunicación	USB Serie Mini-B para conexión de cable a una computadora																
Batería interna	Duración: 15 horas Tiempo de carga: 6 horas en condiciones normales																
Alimentación	USB Serie Mini-B para cargar; se puede cargar a través de un cargador de teléfono o un																

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO</b>	<b>VIGENCIA: 2019-08-30</b>
	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>PAGINA: 6 de 9</b>

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>puerto USB en una computadora</td> </tr> <tr> <td>Precisión del pesaje</td> <td>±1% o 2 resoluciones (lo que sea mayor) cuando se utiliza con sensores de carga.</td> </tr> <tr> <td>Tamaño: Ancho x altura x profundidad</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo: 177 mm x 128 mm x 50 mm (7" x 5" x 2")</li> <li>Caja (cada una): 385 mm x 165 mm x 78 mm (16" x 7" x 3")</li> <li>Caja (4): 395 mm x 175 mm x 325 mm (16" x 7" x 13")</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Pesos</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo: 0.55 kg (1.2 lb)</li> <li>Caja (cada una): 1.1 kg (2.4 lb)</li> <li>Caja (4): 4.7 kg (10.4 lb)</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td>Parámetros ambientales</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente al agua, polvo e impacto: IP67</li> <li>Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C (+15 °F a +105 °F)</li> <li>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +40 °C (-5 °F a +105 °F)</li> </ul> </td> </tr> </table>		puerto USB en una computadora	Precisión del pesaje	±1% o 2 resoluciones (lo que sea mayor) cuando se utiliza con sensores de carga.	Tamaño: Ancho x altura x profundidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo: 177 mm x 128 mm x 50 mm (7" x 5" x 2")</li> <li>Caja (cada una): 385 mm x 165 mm x 78 mm (16" x 7" x 3")</li> <li>Caja (4): 395 mm x 175 mm x 325 mm (16" x 7" x 13")</li> </ul>	Pesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo: 0.55 kg (1.2 lb)</li> <li>Caja (cada una): 1.1 kg (2.4 lb)</li> <li>Caja (4): 4.7 kg (10.4 lb)</li> </ul>	Parámetros ambientales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente al agua, polvo e impacto: IP67</li> <li>Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C (+15 °F a +105 °F)</li> <li>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +40 °C (-5 °F a +105 °F)</li> </ul>	
	puerto USB en una computadora												
Precisión del pesaje	±1% o 2 resoluciones (lo que sea mayor) cuando se utiliza con sensores de carga.												
Tamaño: Ancho x altura x profundidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo: 177 mm x 128 mm x 50 mm (7" x 5" x 2")</li> <li>Caja (cada una): 385 mm x 165 mm x 78 mm (16" x 7" x 3")</li> <li>Caja (4): 395 mm x 175 mm x 325 mm (16" x 7" x 13")</li> </ul>												
Pesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo: 0.55 kg (1.2 lb)</li> <li>Caja (cada una): 1.1 kg (2.4 lb)</li> <li>Caja (4): 4.7 kg (10.4 lb)</li> </ul>												
Parámetros ambientales	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente al agua, polvo e impacto: IP67</li> <li>Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C (+15 °F a +105 °F)</li> <li>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +40 °C (-5 °F a +105 °F)</li> </ul>												
		Garantía mínima de 1 año.											
5	DURESCO S.A	<p><b>CAJON BASCULA.</b> Cajón completo para pesaje cerdos y ovinos dimensiones 1.70 m de largo* 1m de ancho*1.20 m de alto, construido en material galvanizado, puertas batientes de palanca, compatible con barras de pesaje de capacidad de 2000kg (animal+ estructura) 60 cm. Se puede armar y desarmar fácilmente en varios sitios de pesaje de la finca. Se compone de 5 cuerpos distribuidos así: 2 laterales o costillares, 2 puertas y la base o plataforma. Además, tiene unos "gatos" para subir o bajar el cajón en el momento que se requiera el pesaje. Garantía mínima de 1 año.</p>	El cotizante <b>CUMPLE</b> / con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas. Folio 20.										

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO</b>	<b>VIGENCIA: 2019-08-30</b>
	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>PAGINA: 7 de 9</b>

## OFERTA ECONÓMICA

No.	Cotizante	Valor Económico de la propuesta (Antes de IVA)
1	DURESPO S.A	\$ 28.403.361

De acuerdo a lo anterior se establece que la cotización presentada por DURESPO S.A, CUMPLE con las especificaciones técnicas establecidas, es la más favorable económicamente, se ajusta a los precios del mercado y está dentro del Presupuesto Oficial.

## DOCUMENTOS SOLICITADOS

*Solamente se realiza validación con el tipo de persona (Natural / Jurídica) de la Oferta más favorable. (Se relaciona solamente el tipo de persona a Evaluar)*

N°	DOCUMENTACIÓN PARA PERSONA NATURAL DOCUMENTO	CUMPLE	
		SI	NO
1	Anexo 01 debidamente diligenciado y suscrito		
2	Anexo 02 debidamente diligenciado y suscrito		
3	Anexo 03 debidamente diligenciado y suscrito		
4	Anexo 04 debidamente diligenciado y suscrito		
5	<b>Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores:</b> Debidamente diligenciada y suscrita.		
6	<b>Formato Autorización de datos Personales:</b> Debidamente diligenciados y suscritos.		
7	<b>Certificado de existencia y representación legal vigente y renovada,</b> expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días a la presentación de la propuesta. La actividad comercial debe ser acorde con el objeto del contrato a suscribir y/o aceptación de la oferta.		
8	<b>Certificado de Antecedentes Disciplinarios:</b> El proponente no deberá tener antecedentes Disciplinarios_ante la Procuraduría General de la Nación.		
9	<b>Certificado de Antecedentes Fiscales:</b> El proponente no deberá tener antecedentes Fiscales_ante la Contraloría General de la República. La Universidad de Cundinamarca realizará la correspondiente verificación y dejará constancia de la misma.		
10	<b>Certificado de Antecedentes Judiciales:</b> El proponente no deberá tener antecedentes Judiciales ante la Policía Nacional. (Incluye la inhabilidad que establece el artículo 183 del Código Nacional de Policía y Convivencia)		
11	<b>Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía</b> del Proponente.		
12	<b>Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT DEL PROPONENTE.</b> (La actividad Comercial debe estar actualizada y corresponder al Objeto a contratar).		

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2



*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO</b>	<b>VIGENCIA: 2019-08-30</b>
	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>PAGINA: 8 de 9</b>

<b>13</b>	<b>Certificación de aportes parafiscales:</b> Certificaciones que acrediten la vinculación al Sistema de Seguridad Social, en Salud y Pensiones. Dichas certificaciones expedidas por las entidades competentes no deben ser superiores a un mes a la fecha de la presentación de las cotizaciones. Conforme la resolución N° 206 de 2012, de la Universidad de Cundinamarca.		
-----------	---	--	--

<b>DOCUMENTACIÓN PARA PERSONA JURÍDICA</b>		<b>CUMPLE</b>	
<b>N°</b>	<b>DOCUMENTO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>
1	Anexo 01 debidamente diligenciado y suscrito	X	
2	Anexo 02 debidamente diligenciado y suscrito	X	
3	Anexo 03 debidamente diligenciado y suscrito	X	
4	Anexo 04 debidamente diligenciado y suscrito	X	
5	<b>Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores:</b> Debidamente diligenciada y suscrita.	X	
6	<b>Formato Autorización de datos Personales:</b> Debidamente diligenciados y suscritos por el representante legal.	X	
7	<b>Certificado de existencia y representación legal vigente y renovada,</b> expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual certifique que: 1. El objeto social es afín al requerimiento de la presente invitación; 2. La sociedad está registrada y tiene sucursal en Colombia; 3. Demostrar un término de vigencia de sociedad del plazo del contrato y un (1) años más; 4. El Representante Legal posee facultades para comprometer la sociedad, y en caso tal que lo requiera deberá adjuntar el acto de órgano directivo que le da dicha facultad. Haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días de antelación a la presentación de la propuesta	X	
8	<b>Certificado de Antecedentes Disciplinarios:</b> De la Sociedad y su Representante legal, emitido por la Procuraduría General de la Nación, con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días calendario.	X	
9	<b>Certificado de Antecedentes Fiscales:</b> De la Sociedad y su Representante legal emitido por la Contraloría General de la Republica, con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días calendario.	X	
10	<b>Certificado de Antecedentes Judiciales:</b> Del Representante legal con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días calendario.	X	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO</b>	<b>VIGENCIA: 2019-08-30</b>
	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>PAGINA: 9 de 9</b>

11	Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.	X	
12	Fotocopia del Registro Único Tributario <b>RUT DEL PROPONENTE</b> . La actividad Comercial debe estar actualizada y corresponder al Objeto a contratar.	X	
13	<b>Certificación de aportes parafiscales:</b> No debe ser superior a un mes a la fecha de la presentación de las cotizaciones. Conforme al Artículo 50 de la ley 789 de 2002.  Dicha certificación puede ser firmada por:  a) El Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo. Para lo cual deberá adjuntarse el certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores junto con la tarjeta profesional, en caso contrario por  b) El Representante Legal.	X	

Una vez evaluados los documentos solicitados, validadas las especificaciones técnicas y el valor económico de la cotización, el área solicitante recomienda al Ordenador del Gasto o su delegado continuar el proceso de contratación con DURESPO S.A.

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del mismo.



**DAVID ENRIQUE CHAVARRO ARANZALES**  
Área Solicitante  
Jefe Unidad de Apoyo Académico  
Universidad de Cundinamarca  
Fusagasugá



**CLAUDIA PATRICIA GALEANO PARRA**  
Área Técnica  
Profesional III  
Unidad Agroambiental la Esperanza  
Universidad de Cundinamarca

Proyecto: Claudia Galeano.  
12.1-14.1

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
Vicerrectoría de Gestión y Planeación  
Dirección de Gestión de Proyectos  
Oficina de Control de Gestión  
RECIBIDO  
Fecha 15 OCT 2019  
Hora 10:06am  
NIT 123

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono (091) 8281483 Línea Gratuita 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2