



planta general tercer piso - nivel +8.10m  
 escala: 1:125

Avenida 15

REVISION TITULO J y K NSR-10. PLANTA TERCER PISO Nivel +8.10m			
<p>GRUPO DE OCUPACION : L-3            Cafetería            AREA PARA EL CALCULO DE LA OCUPACION = 138.95m<sup>2</sup>            CARGA DE OCUPACION (A / 1.4) = 99.25            CARGA DE OCUPACION REAL = 70            DISTANCIA MAXIMA DE RECORRIDO = 46.94m Aplica radiadores            NUMERO DE SALIDAS PROPUESTAS = 1 (Rango 0-100)            ANCHO DE SALIDAS = 1.95m</p>	<p>GRUPO DE OCUPACION : I-3            Aula multifunción            AREA PARA EL CALCULO DE LA OCUPACION = 71.44m<sup>2</sup>            CARGA DE OCUPACION (1.8m<sup>2</sup> x ocupante) = 39.69            CARGA DE OCUPACION REAL = 34            DISTANCIA MAXIMA DE RECORRIDO = 21.30m            NUMERO DE SALIDAS PROPUESTAS = 1 (Rango 0-100)            ANCHO DE SALIDAS = 1.60m</p>	<p>GRUPO DE OCUPACION : I-3            Aulas especializadas            AREA PARA EL CALCULO DE LA OCUPACION = 11.70m<sup>2</sup>            CARGA DE OCUPACION (1.8m<sup>2</sup> x ocupante) = 6.50            CARGA DE OCUPACION REAL = 4            DISTANCIA MAXIMA DE RECORRIDO = 23.30m            NUMERO DE SALIDAS PROPUESTAS = 1 (Rango 0-100)            ANCHO DE SALIDAS = 1.20m</p>	<p>GRUPO DE OCUPACION : I-3            Aulas ensayos            AREA PARA EL CALCULO DE LA OCUPACION = 17.95m<sup>2</sup>            CARGA DE OCUPACION (1.8m<sup>2</sup> x ocupante) = 4.42            CARGA DE OCUPACION REAL = 7            DISTANCIA MAXIMA DE RECORRIDO = 28.63m            NUMERO DE SALIDAS PROPUESTAS = 1 (Rango 0-100)            ANCHO DE SALIDAS = 1.60m</p>
<p>DECRETO 945/2017 NSR10 A.1.3.3            Factor de Importancia: 1.25            Grupo de uso de edificación III            Grado de desempeño de Elementos No Estructurales SUPERIOR            Junta sísmica: No aplica - Edificación aislada</p>			



CONTRATO:  
 CONSULTORÍA  
 F-CTC-108 DE 2018

PROYECTO:  
 NUEVA SEDE  
 MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA  
 CRA 15 Nº 01 SUR 70

CONSULTOR:  
  
 CONSORCIO  
 NUEVA ERA 2018  
 CRA 71 C Nº 52 - 34 Ofc. 102  
 Bogotá D.C.

CONTIENE:  
 PLANTA ARQUITECTONICA GENERAL  
 TERCER PISO  
 REVISION TITULO J y K

DISEÑO:  
 Arq. CARLOS CHAMAT REYES  
  
 diseño urbano & arquitectónico  
 S. - B. - S.

ESCALA:  
 1 : 125  
 NOMBRE DEL ARCHIVO:  
 01-diseñoarqUDECzipa-def.dwg

FECHA: Junio de 2020

FECHA	MODIFICACIONES	REVISO	APROBO
28 MAR 2019	APROBACION IMPLANTACION ESQUEMA BASICO		
04 JUL 2019	APROBACION ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO		
28 DEC 2019	APROBACION LICENCIA DE CONSTRUCCION RES. 99912019		
01 JUN 2020	APROBACION DISEÑO ARQUITECTONICO DEFINITIVO		

VO BO SUPERVISORES:  
 Dra. MARISOL ALVARADO CASTILLO.  
 Arq. PEDRO ENRIQUE LEON M.

PLANO:  
**ARQ 04**  
 04 DE 14