



32.2

Fusagasugá, 3 de agosto de 2020.

Señor

MARLON MAURICIO MORALES MOLINA

Ejecutivo Sector Gobierno - Security Shops

Bogotá

Asunto y/o Ref: **ALCANCE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** del proceso ADQUIRIR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA LAS BODEGAS DE LA OFICINA DE ALMACÉN SEDE FUSAGASUGÁ.

Respeto Señor:

En atención a la solicitud de respuesta a la explicación y sustentación a las observaciones de la solicitud de cotización cuyo objeto será **“ADQUIRIR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA LAS BODEGAS DE LA OFICINA DE ALMACÉN SEDE FUSAGASUGÁ”**, comedidamente me permito informar que una vez analizada las observaciones la oficina de almacén analizadas las mismas determina la necesidad de dar alcance a las especificaciones inicialmente publicadas, se adjunta los planos segmentados de las bodegas donde se desea hacer la instalación del CCTV, así mismo se indica donde se encuentran ubicadas las bodegas las cuales son:

- Primer piso del Bloque B
- Sótano del Bloque F
- Bodega Del Bloque O instalado en el Coliseo

Es de aclarar que donde se espera se ubiquen las cámaras, sea la parte alta de las bodegas que estarán ubicadas una altura no mayor de 3 metros y que estas apunten hacia el único acceso de ingreso de las mismas.

Cabe resaltar que las áreas cuentan con puntos eléctricos de tal manera que el cálculo se ha hecho incluyendo la instalación de punto eléctricos de datos para cada cámara, para facilitar la conectividad y un mejor punto de funcionamiento.

Cordialmente,

RICARDO ANDRÉS JIMÉNEZ NIETO.
Jefe de Almacén (F.A).

Anexo: Planos de las Bodegas de almacén
Proyectó: Jhojana Olaya Quintin
32.2.50.