

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 1 de 14

32.

CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO – CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO	Dotación de Mobiliario para los Laboratorios de Simulación Sala de Cirugía y Cuidados Intensivos, Sala de Mujer y Recién Nacido, Sala de Procedimientos y Sala de Urgencias de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot.
---------------	---

PRESUPUESTO OFICIAL	\$ 61.885.950
----------------------------	---------------

PROPUESTAS RECEPCIONADAS:

Nota: Téngase en cuenta que la cotización no podrá superar el presupuesto oficial, en caso de superarlo será causal de **RECHAZO**.

No.	Cotizante	Valor Económico de la Propuesta (Antes de IVA)	Valor total de la propuesta
1	K10 DESIGN S.A.S	\$ 46.214.400	\$ 54.995.136
2	OFFIBEST S.A.S	\$ 48.711.563*	\$ 57.966.760
3	ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S	\$ 40.538.600*	\$ 48.240.934


*Valores Calculados por la Universidad de Cundinamarca debido a que no fueron relacionados en las ofertas económicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS K10 DESIGN S.A.S


No.	Cotizante	Especificaciones Técnicas	Concepto
1	K10 DESIGN S.A.S	Suministro e Instalación de Escritorio: (120 cm ancho x 60 cm de fondo y 74 cm de alto), superficie de trabajo en resina acrílica de (10 mm) mínimo de espesor, con dos pasa cables, Colores claros y acabado mate a elegir. -Base estructural tubular tipo Y sujetador y dilatador para la superficie de trabajo, en calibre 18 con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir. - Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, - Faldón frontal interno flotado en vidrio templado con película de color o	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*


	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2020-08-25
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 2 de 14

		textura a elegir. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año	
2	K10 DESIGN S.A.S	Suministro de silla Tipo ejecutiva con espaldar alto en malla de nylon tensada y estructura en aluminio o de soporte, ajustable de contacto permanente. - Asiento resistente y graduable en altura y profundidad, regulación de profundidad mediante slider (4 cm). Tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo Cuerotex. Espesor de asiento 6 cm aproximadamente neumático con nivelación a gas color a elegir. -Con control lumbar ajustable o gradual con mecanismo Syncro con ajuste en tensión y regulable en reclinación -Base cromada diámetro 64 cm con rodachinas con ejes en acero y goma de 60 mm, para piso duro con rotación de 360°. -Brazos inyectados en polipropileno graduables en altura y 3 posiciones con cinco bloqueos. -Incluye perchero en espaldar y todos los bloqueos y accesorios necesarios para cumplir con las normas ergonómicas y NTP 242 para seguridad en el trabajo. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año.	CUMPLE
3	K10 DESIGN S.A.S	Suministro e Instalación de Escritorio: (120 cm ancho x 60 cm de fondo y 74 cm de alto), superficie de trabajo en material aglomerado de (30 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico, con dos pasa cables, Colores claros y texturas a elegir. - Base estructural tubular tipo Y sujetador y dilatador para la superficie de trabajo, en calibre 18 con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir. -Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado en vidrio templado con película de color o	CUMPLE

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 3 de 14


		textura a elegir. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año	
4	K10 DESIGN S.A.S	Suministro e instalación de mueble auxiliar, (70 cm ancho x 40 cm de fondo y 74 cm de alto), superficie de trabajo en material aglomerado de (30 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico, con dos pasa cables, Colores claros y texturas a elegir. -Base estructural tubular tipo Y sujetador y dilatador para la superficie de trabajo, en calibre 18 con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir. -Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado en vidrio templado con película de color o textura a elegir. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año	CUMPLE
5	K10 DESIGN S.A.S	Suministro e instalación de Estante metálico doble. (173 ancho x 200 de alto x 100cm de fondo), -Parales en calibre 18, con 4 entrepaños en calibre 20, con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión, (color y textura a convenir). - costados en aglomerado de (10 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico, Colores claros y texturas a elegir. -Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble bolinera, freno para piso en duro. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año.	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 4 de 14

6	K10 DESIGN S.A.S	<p>Suministro e instalación de Estante metálico doble. (120 ancho x 200 de alto x 70 cm de fondo), -Parales en calibre 18, con 4 entrepaños en calibre 20, con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión, (color y textura a convenir). - costados en aglomerado de (10 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico, Colores claros y texturas a elegir. -Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, freno para piso en duro. Garantía Mínima de Un (1) año</p>	CUMPLE
7	K10 DESIGN S.A.S	<p>Mesa auxiliar de (50 cm ancho x 45 fondo x 75 cm de alto), Superficie de trabajo de 25 mm de espesor enchapados por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2mm de espesor y sistema de enchape térmico, con niveladores en polipropileno de alto impacto - Rodachinas de 80 mm ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, freno para piso en duro. Garantía Mínima de Un (1) Año</p>	CUMPLE
8	K10 DESIGN S.A.S	<p>Silla isósceles tapizada elaborada en tubo elíptico de 7/8", recubierta con pintura electrostática de alta resistencia. Asiento y respaldo acolchonado en espuma moldeada de 27 kg/m3. Debe contar con más de 4 puntos de anclaje independientes a los de la estructura para el cojín o paños tapizado en paño sobre</p>	NO CUMPLE Presenta Unidad de Medida en Metros Cuadrados

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 5 de 14


		bastidores en polipropileno. altura 81 cm altura asiento 44 cm ancho 53 cm, color negro. Incluye garantía mínima de un (1) año	
9	K10 DESIGN S.A.S	Suministro e instalación mesa de juntas para 6 personas: De 160 cm ancho x 120 fondo x 73 cm de alto), fabricado en material aglomerado de 30 mm de espesor enchapado por ambas caras; superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) color a elegir, cantos enchapados con borde rígido en pvc de 2 m.m de espesor y sistema de enchape térmico, texturas a elegir. con gromet manual superior para conexiones eléctricas, entrada hdmi, de red de voz y datos. bandeja inferior porta cables para conectividad. incluye vertebra para conexión de cables a piso. base en estructura rectangular mínimo 10cm de ancho en acerocold rolled calibre 18 mínimo, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir. Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor. incluye conexión y extendida del cableado de los puntos eléctricos. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFIBEST S.A.S

No.	Cotizante	Especificaciones Técnicas	Concepto
1	OFIBEST S.A.S	Suministro e Instalación de Escritorio: (120 cm ancho x 60 cm de fondo y 74 cm de alto), superficie de trabajo en resina acrílica de (10 mm) mínimo de espesor, con dos pasa cables, Colores claros y acabado mate a elegir. -Base estructural tubular tipo Y sujetador y dilatador para la superficie de trabajo, en calibre 18 con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir. - Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, - Faldón frontal interno flotado en vidrio templado con película de color o textura a elegir. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año.	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 6 de 14


2	OFIBEST S.A.S	<p>Suministro de silla Tipo ejecutiva con espaldar alto en malla de nylon tensada y estructura en aluminio o de soporte, ajustable de contacto permanente. - Asiento resistente y graduable en altura y profundidad, regulación de profundidad mediante slider (4 cm). Tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo Cuerotex. Espesor de asiento 6 cm aproximadamente neumático con nivelación a gas color a elegir. -Con control lumbar ajustable o gradual con mecanismo Syncro con ajuste en tensión y regulable en inclinación -Base cromada diámetro 64 cm con rodachinas con ejes en acero y goma de 60 mm, para piso duro con rotación de 360°. -Brazos inyectados en polipropileno graduables en altura y 3 posiciones con cinco bloqueos. -Incluye perchero en espaldar y todos los bloqueos y accesorios necesarios para cumplir con las normas ergonómicas y NTP 242 para seguridad en el trabajo. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año.</p>	CUMPLE
3	OFIBEST S.A.S	<p>Suministro e Instalación de Escritorio: (120 cm ancho x 60 cm de fondo y 74 cm de alto), superficie de trabajo en material aglomerado de (30 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico, con dos pasa cables, Colores claros y texturas a elegir. - Base estructural tubular tipo Y sujetador y dilatador para la superficie de trabajo, en calibre 18 con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir. -Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado en vidrio templado con película de color o textura a elegir. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año.</p>	CUMPLE
4	OFIBEST S.A.S	<p>Suministro e instalación de mueble auxiliar, (70 cm ancho x 40 cm de fondo y 74 cm de alto), superficie de trabajo en material aglomerado de (30 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico, con dos pasa cables, Colores claros y texturas a elegir. -Base estructural tubular tipo Y sujetador y dilatador para la superficie de trabajo, en calibre 18 con soldadura tipo mig y</p>	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 7 de 14

		pintura en polvo electroestático color a elegir. - Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado en vidrio templado con película de color o textura a elegir. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año.	
5	OFIBEST S.A.S	Suministro e instalación de Estante metálico doble. (173 ancho x 200 de alto x 100cm de fondo), - Parales en calibre 18, con 4 entrepaños en calibre 20, con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión, (color y textura a convenir). - costados en aglomerado de (10 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico, Colores claros y texturas a elegir. -Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble bolinera, freno para piso en duro. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año.	CUMPLE
6	OFIBEST S.A.S	Suministro e instalación de Estante metálico doble. (120 ancho x 200 de alto x 70 cm de fondo), - Parales en calibre 18, con 4 entrepaños en calibre 20, con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión, (color y textura a convenir). - costados en aglomerado de (10 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico, Colores claros y texturas a elegir. -Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, freno para piso en duro. Garantía Mínima de Un (1) año.	CUMPLE
7	OFIBEST S.A.S	Mesa auxiliar de (50 cm ancho x 45 fondo x 75 cm de alto), Superficie de trabajo de 25 mm de espesor enchapados por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2mm de espesor y sistema de enchape térmico, con niveladores en polipropileno de alto impacto -Rodachinas de 80 mm ensambladas con un	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2020-08-25
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 8 de 14

		tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, freno para piso en duro. Garantía Mínima de Un (1) Año.	
8	OFIBEST S.A.S	Silla isósceles tapizada elaborada en tubo elíptico de 7/8", recubierta con pintura electrostática de alta resistencia. Asiento y respaldo acolchonado en espuma moldeada de 27 kg/m3. Debe contar con más de 4 puntos de anclaje independientes a los de la estructura para el cojín o paños tapizado en paño sobre bastidores en polipropileno. altura 81 cm altura asiento 44 cm ancho 53 cm, color negro. Incluye garantía mínima de un (1) año.	CUMPLE
9	OFIBEST S.A.S	Suministro e instalación mesa de juntas para 6 personas: De 160 cm ancho x 120 fondo x 73 cm de alto), fabricado en material aglomerado de 30 mm de espesor enchapado por ambas caras; superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) color a elegir, cantos enchapados con borde rígido en pvc de 2 m.m de espesor y sistema de enchape térmico, texturas a elegir. con groumet manual superior para conexiones eléctricas, entrada hdmi, de red de voz y datos. bandeja inferior porta cables para conectividad. incluye vertebra para conexión de cables a piso. base en estructura rectangular mínimo 10cm de ancho en acero cold rolled calibre 18 mínimo, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electrostático color a elegir. Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor. incluye conexión y extendida del cableado de los puntos eléctricos. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año.	CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S

No.	Cotizante	Especificaciones Técnicas	Concepto
1	ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S	Suministro e Instalación de Escritorio: (120 cm ancho x 60 cm de fondo y 74 cm de alto), superficie de trabajo en resina acrílica de (10 mm) mínimo de espesor, con dos pasa cables, Colores claros y acabado mate a elegir. -Base estructural tubular tipo Y sujetador y dilatador para la superficie de trabajo, en calibre 18 con soldadura tipo mig y pintura en polvo electrostático color a elegir. - Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, - Faldón frontal interno flotado en vidrio	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2



UDECA
UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA

MACROPROCESO DE APOYO

CÓDIGO: ABSr100

PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS

VERSIÓN: 3

**CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO
CONTRATACIÓN DIRECTA**

VIGENCIA: 2020-08-25

PAGINA: 9 de 14


		templado con película de color o textura a elegir. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año.	
2	ARCHIVOS FUNCIONAL ES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S	Suministro de silla Tipo ejecutiva con espaldar alto en malla de nylon tensada y estructura en aluminio o de soporte, ajustable de contacto permanente. - Asiento resistente y graduable en altura y profundidad, regulación de profundidad mediante slider (4 cm). Tapizado con espuma de alta densidad recubierto con paño tipo maya o tipo Cuerotex. Espesor de asiento 6 cm aproximadamente neumático con nivelación a gas color a elegir. -Con control lumbar ajustable o gradual con mecanismo Syncro con ajuste en tensión y regulable en reclinación -Base cromada diámetro 64 cm con rodachinas con ejes en acero y goma de 60 mm, para piso duro con rotación de 360°. -Brazos inyectados en polipropileno graduables en altura y 3 posiciones con cinco bloqueos. -Incluye perchero en espaldar y todos los bloqueos y accesorios necesarios para cumplir con las normas ergonómicas y NTP 242 para seguridad en el trabajo. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año.	CUMPLE
3	ARCHIVOS FUNCIONAL ES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S	Suministro e Instalación de Escritorio: (120 cm ancho x 60 cm de fondo y 74 cm de alto), superficie de trabajo en material aglomerado de (30 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico, con dos pasa cables, Colores claros y texturas a elegir. - Base estructural tubular tipo Y sujetador y dilatador para la superficie de trabajo, en calibre 18 con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir. -Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado en vidrio templado con película de color o textura a elegir. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año.	CUMPLE
4	ARCHIVOS FUNCIONAL ES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S	Suministro e instalación de mueble auxiliar, (70 cm ancho x 40 cm de fondo y 74 cm de alto), superficie de trabajo en material aglomerado de (30 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico, con dos pasa cables, Colores claros y texturas a elegir. -Base estructural tubular tipo Y sujetador y	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 10 de 14


		dilatador para la superficie de trabajo, en calibre 18 con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir. - Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor, -Faldón frontal interno flotado en vidrio templado con película de color o textura a elegir. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año.	
5	ARCHIVOS FUNCIONAL ES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S.	Suministro e instalación de Estante metálico doble. (173 ancho x 200 de alto x 100cm de fondo), - Parales en calibre 18, con 4 entrepaños en calibre 20, con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión, (color y textura a convenir). - costados en aglomerado de (10 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico, Colores claros y texturas a elegir. -Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble bolinera, freno para piso en duro. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año.	CUMPLE
6	ARCHIVOS FUNCIONAL ES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S	Suministro e instalación de Estante metálico doble. (120 ancho x 200 de alto x 70 cm de fondo), - Parales en calibre 18, con 4 entrepaños en calibre 20, con sus respectivos separa libros ajustables, laterales en lamina calibre 22, cubiertos con aglomerado de madera enchapado en laminado de alta presión, (color y textura a convenir). - costados en aglomerado de (10 mm) de espesor flotada y enchapada por ambas caras, superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2 mm de espesor y sistema de enchape térmico, Colores claros y texturas a elegir. -Rodachinas ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, freno para piso en duro. Garantía Mínima de Un (1) año.	CUMPLE
7	ARCHIVOS FUNCIONAL ES & OFICINAS EFICIENTES	Mesa auxiliar de (50 cm ancho x 45 fondo x 75 cm de alto), Superficie de trabajo de 25 mm de espesor enchapados por ambas caras en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) cantos enchapados con borde rígido en PVC de 2mm de espesor y sistema de enchape térmico, con	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 11 de 14

	ZZETA S.A.S	niveladores en polipropileno de alto impacto -Rodachinas de 80 mm ensambladas con un tenedor de lámina de acero con recubrimiento de pintura negra en polvo y rueda en polivinilo color a elegir, Con doble balinera, freno para piso en duro. Garantía Mínima de Un (1) Año.	
8	ARCHIVOS FUNCIONAL ES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S	Silla isósceles tapizada elaborada en tubo elíptico de 7/8", recubierta con pintura electrostática de alta resistencia. Asiento y respaldo acolchonado en espuma moldeada de 27 kg/m3. Debe contar con más de 4 puntos de anclaje independientes a los de la estructura para el cojín o paños tapizado en paño sobre bastidores en polipropileno. altura 81 cm altura asiento 44 cm ancho 53 cm, color negro. Incluye garantía mínima de un (1) año.	CUMPLE
9	ARCHIVOS FUNCIONAL ES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S	Suministro e instalación mesa de juntas para 6 personas: De 160 cm ancho x 120 fondo x 73 cm de alto), fabricado en material aglomerado de 30 mm de espesor enchapado por ambas caras; superior en laminado de alta presión termo fundida de alto tráfico en formica (f8) e inferior en formica (f6) color a elegir, cantos enchapados con borde rígido en pvc de 2 m.m de espesor y sistema de enchape térmico, texturas a elegir. con groumet manual superior para conexiones eléctricas, entrada hdmi, de red de voz y datos. bandeja inferior porta cables para conectividad. incluye vertebra para conexión de cables a piso. base en estructura rectangular mínimo 10cm de ancho en acero cold rolled calibre 18 mínimo, terminación con soldadura tipo mig y pintura en polvo electroestático color a elegir. Nivelador en polipropileno de alto impacto 5 mm espesor. incluye conexión y extendida del cableado de los puntos eléctricos. Incluye Garantía Mínima de Un (1) año.	CUMPLE

Nota Técnica: Se solicita junto con la cotización un contrato con objeto similar al de la solicitud de cotización, ejecutado en los últimos 5 años, cuya cuantía sea igual al presupuesto del presente proceso.

El cotizante ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S, presenta adjunto a su propuesta contrato con objeto similar y cuya cuantía es superior al presupuesto del presente proceso (Folio N°44).

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 12 de 14

OFERTA ECONÓMICA

No.	Cotizante	Valor Económico de la propuesta (Antes de IVA)
1	ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S	\$ 40.538.600


De acuerdo a lo anterior se establece que la cotización presentada por ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S, CUMPLE con las especificaciones técnicas establecidas, es la más favorable económicamente, está dentro del Presupuesto Oficial y sus valores se encuentran dentro de los precios del mercado.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Solamente se realiza validación con el tipo de persona (Natural / Jurídica) de la Oferta más favorable. (Se relaciona solamente el tipo de persona a Evaluar)


DOCUMENTACIÓN PARA PERSONA JURÍDICA		CUMPLE	
N°	NIT: 800.253.209-1	SI	NO
1	Anexo 01 debidamente diligenciado y suscrito	X	
2	Anexo 02 debidamente diligenciado y suscrito	X	
3	Anexo 03 debidamente diligenciado y suscrito	X	
4	Anexo 04 debidamente diligenciado y suscrito	X	
5	Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores: Debidamente diligenciada y suscrita.	X	
6	Formato Autorización de datos Personales: Debidamente diligenciados y suscritos por el representante legal.	X	
7	Certificado de existencia y representación legal vigente y renovada , expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual certifique que: <ol style="list-style-type: none"> 1. El objeto social es afín al requerimiento de la presente invitación; 2. La sociedad está registrada y tiene sucursal en Colombia; 3. Demostrar un término de vigencia de sociedad del plazo del contrato y un (1) años más; 4. El Representante Legal posee facultades para comprometer la sociedad, y en caso tal que lo requiera deberá adjuntar el acto de órgano directivo que le da dicha facultad. 	X	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 13 de 14

	Haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días de antelación a la presentación de la propuesta		
8	Certificado de Antecedentes Disciplinarios: De la Sociedad y su Representante legal, emitido por la Procuraduría General de la Nación, con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días calendario. .	X	
9	Certificado de Antecedentes Fiscales: De la Sociedad y su Representante legal emitido por la Contraloría General de la Republica, con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días calendario.	X	
10	Certificado de Antecedentes Judiciales: Del Representante legal con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días calendario.	X	
11	Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.	X	
12	Fotocopia del Registro Único Tributario <u>RUT DEL PROPONENTE.</u> La actividad Comercial debe estar actualizada y corresponder al Objeto a contratar.	X	
13	Certificación de aportes parafiscales: No debe ser superior a un mes a la fecha de la presentación de las cotizaciones. Conforme al Artículo 50 de la ley 789 de 2002. Dicha certificación puede ser firmada por: a) El Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo. Para lo cual deberá adjuntarse el certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores junto con la tarjeta profesional, en caso contrario por b) El Representante Legal.	X	
14	Certificado expedido por la ARL respecto al cumplimiento del SG-SST y los Estándares mínimos en SST establecidos por la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, con un puntaje mínimo de 86% (Aceptable).	CUMPLE De acuerdo a concepto emitido por el área de SST.	


RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN: *“Una vez revisado el análisis de precios bajos, la aclaración allegada por parte del cotizante y oficio conjunto entre el área técnica y la Dirección de Bienes y Servicios, el Comité de Contratación indica que las ofertas no presentan precios artificialmente bajos; por lo tanto, se debe continuar el proceso de contratación”.*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 14 de 14

RECOMENDACIÓN ÁREA TÉCNICA: Una vez ejecutado el procedimiento y atendiendo el concepto emitido por el comité de contratación de la UCundinamarca, evaluados los documentos solicitados, revisadas las especificaciones técnicas y el valor económico de la cotización, cumple que los precios no son artificialmente bajos, el área solicitante recomienda al Ordenador del Gasto o su delegado, continuar el proceso de contratación con ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS EFICIENTES ZZETA S.A.S.

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del mismo.

**DAVID ENRIQUE CHAVARRO
ARANZALES**
Jefe Unidad Apoyo Académico
Área Solicitante
Universidad de Cundinamarca




SANDRA CARMONA URUEÑA
Coordinadora Programa de Enfermería
Área Técnica
Universidad de Cundinamarca

Anexo: Revisión y Aval Cumplimiento SG-SST Tres
(3) Folios

Proyectó: William Parra

12.1-14-1



**ADRIANA MARCELA PERDOMO
MARTINEZ**
Docente Programa de Enfermería -
Área Técnica
Universidad de Cundinamarca

RE: Solicitud Revisión Certificado SG-SST

Salud Ocupacional <sst@ucundinamarca.edu.co>

Jue 2020-11-19 5:41 PM

Para: GESTIÓN ESTRATÉGICA UNIDAD DE APOYO ACADÉMICO <gestionestrategicaaaa@ucundinamarca.edu.co>; OLGA LUCIA PERILLA SALAMANCA <olperillas@ucundinamarca.edu.co>

CC: Team Apoyo Académico <uaaoficina@ucundinamarca.edu.co>; GLORIA ANGELICA GOMEZ GOMEZ <gangelicagomez@ucundinamarca.edu.co>

33.

Fusagasugá, 2020-11-19

Señor:

WILLIAM ENRIQUE PARRA FORERO

Profesional II - Gestión Estratégica

Proceso Gestión Apoyo Académico

Universidad de Cundinamarca

Ciudad

Respetado Señor:

Reciba un cordial saludo de la oficina de SST, deseándole que se encuentre bien de salud junto con su familia, luego de validar la información remitida por la ARL, SURA, respecto a la certificación de la autoevaluación del SG-SST, de la empresa: ARCHIVOS FUNCIONALES Y OFICINAS EFICIENTES ZZETA SAS, identificada con NIT: 900253209, cuya calificación es del 100% (Aceptable), me permito manifestar que el contratista cumple con la exigencia del requisito, sin embargo, me permito recomendar que se valide en la certificación el número de Nit del oferente y nombre, contra la establecida en la cámara de comercio presentada.

Cordialmente,

Olga Lucia Perilla S.**COORDINADORA SG-SST**

Oficina Seguridad y Salud en el Trabajo

Universidad de Cundinamarca

sst@ucundinamarca.edu.co

Diagonal 18 No. 20-29

Teléfono +57 (1) 8281483 Ext. 224-260 FusagasugáLínea Gratuita 018000180414

