

# MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE CÓDIGO: ABSr111 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2020-10-23 PAGINA: 1 de 20

33.

FECHA: 2021/12/06

#### **EVALUACIÓN TÉCNICA FASE - HABILITANTE**

ОВЈЕТО

ADQUISICIÓN DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA MITIGAR LA EXPOSICIÓN A LOS DIFERENTES RIESGOS PRESENTES EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.

PRESUPUESTO OFICIAL

\$836.128.228

#### PROPUESTAS RECEPCIONADAS

NO.	PROPONENTE	NIT	VALOR DE LA PROPUESTA ANTES DE IVA	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
1	C I WARRIORS COMPANY SAS	900.916.649-6	\$ 9.757.745	\$ 11.450.246
2	UT 2021 CUNDINAMARCA		\$ 9.860.572	\$ 11.486.928
3	UT HOLDING QUANTUM		\$ 8.646.067	\$ 9.914.801
4	UT INGENIERIA U		\$ 8.879.554	\$ 10.422.366
5	UT UC059 EPP 2021		\$18.289.763	\$ 21.283.624

Nota: Téngase en cuenta las causales de rechazo.

#### 1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE

NO.	PROPONE NTE	CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA	FOLIO	CONCEP TO
1	C I WARRIOR S COMPANY SAS	El oferente deberá presentar máximo cinco (05) certificaciones o actas de liquidación sobre el cumplimiento de contratos que reúnan las siguientes características:  1. Suscrito. ejecutado y	ANEXO No. 07 RELACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE- PAG. 527-528	EI proponente CUMPLE



#### **EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE**

PAGINA: 2 de 20

		liquidado en Colombia, durante los últimos diez (10) años contados antes de la fecha de presentación de ofertas e incluido en el	CERTIFICACIO NES. PAG 529- 530	
		Registro Único de Proponentes, cuya	RUP PAG 194- 242 y 256-257	
2	UT 2021 CUNDINA MARCA	sumatoria deberá equivaler como mínimo al cien por ciento (100%) del valor del presente proceso.  2. Los objetos de los contratos a acreditar deberán ser afines al objeto a contratar en la presente invitación.  3. Cada uno de los contratos a	19. Anexo 7 Relación de la experiencia habilitante. (2 Folios)  22. Certificaciones habilitantes-(66 Folios)	EI proponente CUMPLE
		acreditar deberá tener inscritos mínimo DOS  (2) códigos UNSPSC que la Universidad de Cundinamarca establece en el numeral 2 del ítem 3. REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES del Módulo	Folios de RUP certificaciones Pág. 63 a 64 pág. 10 a 11 pág. 26 a 27 pág. 19 a 20	
		IIA.  Las certificaciones o acta de	1.Relacion de experiencia habilitante	
		liquidación deberán contener los siguientes requisitos para ser tenidas en cuenta:	(Formato 7).  No se	El proponente
		a) Nombre o razón social de la empresa o persona	evidencias las certificaciones.	NO CUMPLE
3	UT HOLDING QUANTUM	contratante.  b) Objeto del contrato. c) Duración de los contratos (Fecha de iniciaciónfinalización y otros). d) Valor del contrato. e) Área cubierta diseñada f) Nombre legible del funcionario que expide la certificación. g) Cargo. h) Dirección y teléfonos.	Folios de RUP certificaciones HOLDING Pág. 237 a 252 pág. 532 a 547 pág. 516 a 532 Folios de RUP certificaciones QUANTUM	No se encuentran las certificacio nes de la experiencia
		Para la objetividad en la	Pág. 20 pág. 21 a 22	



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr111
PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 1
EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE	VIGENCIA: 2020-10-23
EVALUACION TECNICA HABILITANTE	PAGINA: 3 de 20

		evaluación, es necesario que el proponente presente máximotres (05)certificaciones. En caso de presentar más certificaciones que cumplan con los requisitos, solamente será(n) tenida(s) en cuenta la(s) que indique el proponente como requisito habilitante.		
		NOTA ACLARATORIA N° 01: El oferente deberá indicar dentro de su propuesta cuáles son las certificaciones, documentos que aporta para dar cumplimiento a este requisito y el número de contrato en el RUP. La Universidadpodrá verificar y dejar constancia de ello.	7 ANEXO EXPERIENCIA SScanner- 1721120211540 Pag. 9 a 10 SScanner- 1721120211560 Pag. 13 a 14	
4	UT INGENIERI A U  ROTA AG Cuando dexperience unión certificaci liquidació porcentaj del contr tomará de experience participace lo cual del docu del cocu	NOTA ACLARATORIA N° 02: La simple copia de los contratos celebrados no se tendráen cuenta para acreditar experiencia por parte del contratista. Los documentos aportados para certificar la experiencia deberán estar suscritos por la Entidad contratante.	SScanner- 1721120211581 (2 folios)  Folios de RUP SEIL certificaciones Pág. 36 pág. 36 a 37 pág. 39 a 40	EI proponente Cumple
		certificacióno acta de liquidacióndebe indicar el porcentaje (%) de participación del contratista, para lo cual se tomará el valor y área de la experiencia en proporción a la participación del individuo para lo cual deberá allegar copia del documento de constitución	Folios de RUP IAH certificaciones Pág. 77 a 78 pág. 125  ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO 553 (5 folios)  Certificación Contrato Medicenter Fucubo (1 folio)	

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr111
PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 1
EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE	VIGENCIA: 2020-10-23
EVALUACION TECNICA NADILITANTE	PAGINA: 4 de 20

	LITLIOOES		CO FORMATO	
	UT UC059 EPP 2021	certificación de cumplimientoo acta de liquidación no conste dicha información.	20 FORMATO EXPERIENCIA	
		NOTA ACI ADATODIA Nº 04-	21 RUP 256	
		NOTA ACLARATORIA N° 04: En caso de que se presente un	CERTIFICACIO N	
		Consorcio o una Unión		
		Temporal, los requisitos deberán ser cumplidos por la	22 RUP 376 ACTA DE	
		sumatoria entre las empresas	LIQUIDACION	
		que lo componen en porcentaje equivalente al de participación	23 RUP 445	
		respecto del presupuesto	ACTA DE	
		oficial.	LIQUIDACION EI propone	ente
		NOTA ACLARATORIA N° 05: Par	24 RUP 563 cump	
5		a acreditar experiencia no se permiten auto certificaciones del proponente.	ACTA DE LIQUIDACION	
		proportione.	Folios de RUP	
			TALENTO COMERCILALI	
			ZADORA	
			certificaciones pág. 461 a 462	
			pág. 544 a 545	
			pág. 620 a 621	
			Folios de DUD	
			Folios de RUP  AMERICANA	
			CORP certificaciones	
			pág. 490 a 492	

2. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)

NO	PROPONENTE	REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES	FOLIO	CONCEPTO
1	C I WARRIORS COMPANY SAS	El cotizante deberá aportar el Registro Único de proponentes (R.U.P.). La inscripción en el RUP deberá estar con información actualizada a 31 de diciembre de	RUP- PAG 30 a 399 Fecha de expedición certificado 17 /11/ 2021	EI proponente CUMPLE
2	UT 2021 CUNDINAMARC A	2020 y vigente.  El Registro Único de Proponentes (R.U.P.) debe contar con fecha de	5.RUP ISLACAR PAG 1 a 30	



#### MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: ABSr111 PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS VERSIÓN: 1

#### **EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE**

VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2020-10-23

PAGINA: 5 de 20

		expedición no mayor a	Fecha de	
		Un (1) mes a la fecha de presentación de la propuesta.	expedición certificado 3/11/2021	EI
		El servicio a prestar a la Universidad de Cundinamarca del que trata la presente invitación a Cotizar debe estar codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). La Universidad de Cundinamarca establece	RUP CONSERVARE PAG 31 a 66 Fecha de expedición certificado 17/11/2021	proponente CUMPLE
		como punto de referencia los siguientes códigos UNSPSC: Tabla 1 - REQUISITO TÉCNICO CÓDIGO UNSPSC	2.1. RUP HOLDING CONSULTANT S DE	
		GRUPO SEGMENTO FAMILIA CLASES	COLOMBIA	
	UT HOLDING QUANTUM	B MATERIAS MATERIAS DE CASO DIAMOSOS VALUES DE CASO DE	Fecha de expedición certificado 26/11/2021	EI proponente CUMPLE
3		PRODUCTOS PARA VENDAS Y RELACIONADOS	Folios 1 a 1025	
		B SPOPA E SEGURINO  EQUIPOS Y SUMINISTROS DE BOFFIDAS, ORDEN PRUDICO, PROTECCIÓN, VIGLANCIA Y  PROTECCIÓN, VIGLANCIA Y  PROTECCIÓN, VIGLANCIA Y  PROTECCIÓN, VIGLANCIA Y  PROTECCIÓN Y  PROTECCIÓN Y  PROTECCIÓN Y  PROTECCIÓN Y  ROCCIÓN SPARL L  VIGÓN  PROTECCIÓN S  PROTECCIÓN S  PROTECCIÓN S  PROTECCIÓN S  PROTECCIÓN Y  NOCIÓN  PROTECCIÓN S  ALIDITIOS	2.2. RUP QUANTUM GOLD S.A.S	
		PROTECCION DE LA PROTEC	Fecha de	
		NOTA ACLARATORIA N° 01: El proponente deberá	expedición certificado	
		estar inscrito en <b>mínimo</b>	2/12/2021	
		DOS (2) códigos y tener inscrita la actividad	Folios 1 a 24	
		requerida debidamente	RUP SEIL 2021	
		calificaday clasificada por GRUPO, SEGMENTO,	NOV (2)	
		FAMILIA y CLASE de	Folios 1 a 42	
4		acuerdo con el cuadro anterior.	Fecha de	
	UT INGENIERIA	NOTA AGLADATORIA NO	expedición	
	U	NOTA ACLARATORIA N° 02: En el caso consorcios	certificado 19/11/2021	
		<u>y de las uniones</u>		



#### MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS

#### **EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE**

CÓDIGO: ABSr111 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2020-10-23

PAGINA: 6 de 20

		temporales cada uno de sus integrantes deberá cumplir con lo aquí indicado.  El cotizante deberá	RUP 01 DICIEMBRE 2021 IAH Folios 1 a 134	EI proponente CUMPLE
		aportar el Registro Único de proponentes (R.U.P.). La inscripción en el RUP deberá estar con información actualizada	Fecha de expedición certificado 1/12/2021	
		a 31 de diciembre de 2020 y vigente.	9 RUP TALENTO COMERCIALIZ ADORA	
5	UT UC059 EPP 2021		Folios 1 a 699  Fecha de expedición certificado 12/11/2021	EI proponente CUMPLE
			10 RUP AMERICANA CORP Folios 1 a 671	
			Fecha de expedición certificado 12/11/2021	



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr111
PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 1
EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE	VIGENCIA: 2020-10-23
EVALUACION TECNICA HABILITANTE	PAGINA: 7 de 20

### 3. ANEXO N° 3.- FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA (VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PRECIOS DE MERCADO)

No.	Propon ente	Requerim iento	Descripción de cada Ítem			Valor Económi co de la propues ta (Antes de IVA)	Folio	Concepto		
		EI ANEXO N°3 Formato propues ta económ	Íte m	Descripción	Ca nt.	os	erc do N			
		ica, se debe presenta r debidam	1	Respirador reutilizable de Media Pieza Facial 3M Serie6200.	1	Х	0			
	C I WARRI	ente diligenci ado y firmado por el	2	Cartucho 3m ref. 6003 cartucho contra vapores organicos ygases acidos	1	х			OFERTA ECONOMI	
	ORS COMP ANY SAS  Represe ntante Legal. La Universi dad permitirá el envío de los documen	ntante Legal. La Universi dad	3	Cartucho Ref. 6006 3M para ensamblar a respirador - Aprobación NIOSH.	1	х		VARRIOR S INVITACI ÓN PÚBLICA	CA WARRIOR S INVITACI ÓN	EI proponente CUMPLE
		de los	de los documen	4	Retenedor para prefiltro ref. 5N11CN 3M	1	Х		\$ 9.757.745	039
1		tos con firmas digitales o escanea das en PDF.	5	Guante vaqueta largo tipo ingeniero reforzado de alta suavidad. Color amarillo. TALLAS : M/500 - L/400 - XL 100Unidad de empaque por docena	1	X				
		consorc ios y de las uniones tempora les	6	Gafas de seguridad antiempañante SecureFit 200 REF.SF202AF 200 lente negro / 500	1	Х				
		deberá ser diligenci ada por	7	lente Transparente Monogafas de seguridad steelpro 30 lente claro - 20 lenteoscuro	1	Х				
		el Represe ntante	8	Gafas de Protección 1710T, Lentes Claros	1	Х				

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2



PAGINA: 8 de 20

Legal del		Antiempañante,				
consorci		Marco Negro				
o o unión		Filtro particulas y	1			
temporal		vapores Orgánicos		Χ		
,	9	REF. P100 2097				
cumplien		Respirador para	1			
do con lo		Partículas N95 con		Х		
indicado	10	Válvula (CPC)				
en este		Guante de látex	1			
numeral.		Multiflex talla : 8 -	•	Х		
		200 / 9 - 700 / 10 -		^		
NOTA	11	100				
ACLAR	11	Guante de latex	1			
ATORIA		azul N- DEX	'	Х		
N° 01:		tallas: S - 20 /M -		^		
Se debe		200 / L - 200/XL -				
cotizar	12	80 80				
cada	12	Protector auditivo	1			
uno de			ı	Х		
los		tipo copa de alta		^		
ítems.Lo		visibilidad, que				
s precios		ofrezcaprotección				
estableci		en ambientes de				
dos que		trabajo con niveles				
se	12	de ruido superiores				
encuentr	13	a 85 Db	4			
en en		Protector	1	V		
lapropue		Auditivo Silicona		Χ		
staharán		hipoalergénica				
parte		con textura				
integral		suaveblanda y				
del		ergonomica 3				
contrato		Anillos con				
		protección de 25				
yno podrán		Db, con				
podrán		empaque				
ser modifica	14	individual.				
		" Guante de nitrilo	1			
dos por		verde tallas : S –		Х		
el Contratio		10/M - 40/L - 40/				
Contratis	15	XL -10"				
ta.		Guante de nitrilo	1			
NOTA		verde largos tipo		Χ		
NOTA		0 .				
ACLARAT		mosquetero				
ORIA N°		tallas : S –				
02: Cuando		40/M - 60/L -				
el valor de	16	60/XL -40 par				
una oferta		Tapabocas	1			
pueda		Respirador N95		Х		
considerars		Ref 8210 De 3m				
е		Material				
artificialmen		Particulado caja				
te bajo, la	17	por 20				
Universidad		Tapabocas	1			
de		Respirador N95	•	Х		
Cundinama		Ref 9332+ carbon		1		
rca	18	activoquimicos				
requerirá al	10	Careta de	1			
oferente,		protección facial	'	Х		
para que		con malla metálica,		^		
explique	19	,				
	19	con soporte				l



PAGINA: 9 de 20

	alauatua -1-1			1				
	dentro del		ajustable, con					
	término		ratchet.					
	establecido,		Arnes para	1				
	las razones		guadaña con		Χ			
	que		soporte					
	sustentan							
	el valor		posterior					
	ofrecido,		integrado para					
	teniendo en		absorcion del peso,					
	cuenta lo		sistema de					
	establecido		liberacion rapida					
	en la "guía		para mayor					
	para el	20	seguridad.					
	manejo de ofertas		Rodillera	1				
	artificialmen		Canillerra-		Х			
	te bajas en		Elaboradas en					
	Procesos		material de lona					
	de		tipo Cobra, Con					
	Contratació		lámina galvanizada					
	n" de		calibre 22 con					
]	Colombia	21	rodilleras."					
] ]	Compra Efici		Botas De	1				
]	ente. Una		Seguridad		Χ			
	vez		Dieléctrica,					
	analizadas		tallas:39 - 10/40 -					
	las	22	22/41 -18/42 - 10					
	explicacione		Bota de caucho	1				
	s, el comité		tallas : Tallas		Х			
	de		Hombres : 38 -					
	contratació		10 /(39 - 20) /					
	n o quien		(40 - 30)/ (41 -					
	haga sus		20)/ (42 - 20)					
	veces,		Tallas Dama (34					
	debe		- 05)/ (35 - 15)					
	recomendar		/(36 - 20 )/ (37 -					
	rechazar la		35) / (38- 35)/ /( 39					
	oferta o	23	- 30) / (40 - 10)					
	continuar		kit de guantes	1				
	con el		dieléctricos (		Х			
	análisis de		guante dielectrico					
	la misma en		clase 0-guante de					
	la misma cm		vaqueta y guante					
	evaluación	24	en algodón )					
	de las		Impermeable en	1				
	ofertas.		pvc de dos piezas		Χ			
	3.0.100.		cal. 18 m.m tallas					
			:M -12/L - 20/					
		25	XL - 8					
			Tarjeta De	1				
			Bloqueo Peligro		Χ			
		26	No Operar			Ш		
			Alcohol	1				
			anticeptico, frasco,		Χ			
			con etiqueta bajo					
			sistema de					
			comunicación de					
			peligros del					
			Sistema					
			Globalmente					
			Armonizado,					
			Decreto 1496 de					
1 1		27	2018".	1				



PAGINA: 10 de 20

Guante de latex blanco talla M (100) L(100) caja x 100 Entatales Gel Artiboacterial Para Manos - 3,750 cc, con eliqueta bajo comunicación de peligros del Sistema Globalimente Armonizado, Decreto 1-96 de 29 2018".  Amonio cuaternario de quinta generacion di personal de provincia de poligros de sistema Globalimente Armonizado, Decreto 1-96 de 29 2018".  Amonio cuaternario de quinta generacion di personal de provincia de propietieno de alta densidad - de alta densidad - de financia de propietieno de alta de densidad - de financia de propietieno de da da densidad - de financia de propietieno de da da densidad - de financia de propietieno de da da densidad - den	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA						FAGIN	IA: 10 de 20
blanco talla M (100) L(100) caja X 28   100Unidades Gel Antibacterial   1								
blanco talla M (100) (100) caja X 28   100tInidades Gel Antibacterial   1		1	Guanta da latar	1				
28 100Unidades 29 100Unidades 29 100Unidades 20 100 X				'	~			
Gel Antibacterial 1 Para Manos 1 S. 750 cc, con efiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Amonizado, Decreto 1496 de 29 2018".  Amonio 1					^			
Gel Antibacterial Para Manos - 3.750 cc, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmeme Armonizado, Decreto 1.945 de 29 2018".  Amonio 1		20						
Para Manos - 3,750 cc, con eliqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema (Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 29, 2018;  Amonio 1		28						
a.750 cc, con etiqueta bajo sistema de commicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 29 2018".  Amonio cuaternario de quinta generacion Galon 3780ml  Delantal impermeable fabricado en tela PVC y recubrimiento interno en poliéster, con cargadens fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 21 22.  Delantal de peto de custuras electro sellado en calibre 21 22.  Delantal de peto de costuras electro sellado en calibre 21 22.  Delantal de peto de 1 cuero cargadens fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 21 22.  Delantal de peto de 1 cuero cargadens fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 21 22.  Delantal de peto de 1 cuero cargadens fijas y trabilla de peto de costuras electro sellado en calibre 21 22.  Delantal de peto de 1 cuero cargadens fijas y trabilla de contro de la costura de capaca figas y trabilla de capaca figas y concorreas de sujeción con secciones enfectivas y velcro para camila de primeros auxilios la minovilizador de cabeza tipo bloque con correas 3 ajustable.  Casco de Seguridad Disciplina 1 Rigida de Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de immovilización espinal hecha en Polietileno de alta				1				
etiqueta bajo sistema de commicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 29 2018'.  Amonio cuaternario de quinta generacion 30 Galon 3780ml Delantal impermeable fabricado en tela PVC y recubrimiento interno en polísister, con cargaderas fijas y trabilia, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22. Delantal de peto de cuero camaza 31 anticorte. Correas Arnés con 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de an primeros auxilios Immovilizador de cabez tapo bloque con correas 34 ajustable. Casco de Seguridad Diefectrico de tres puntos  "Carmilla Rigida de Primeros Auxilios en Polietileno immovilización espinal Carmillas de immovilización espinal 1 X Primeros Auxilios en Polietileno immovilización espinal 1 X Primeros Auxilios en Polietileno en Polietileno de alta					Х			
sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 29 2018".  Amorio de quinta generacion 30 Galon 3780ml  Delantal impermeable fabricado en tela PVC y recubrimiento interno en políéster, con cargaderas fijas y trabila, sistema de costuras electro sellado en calibre 22.  Delantal de peto de costuras dectro sellado en calibre 22.  Delantal de peto de costuras dectro sellado en calibre 23.  22 cuero camaza X anticorte.  Correas Arnés con 1 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas 3 ajustable.  Casco de Seguridad 1 X Dieléctrico de tres puntos Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla, Camilas de immovilizador en en Polietileno de alta								
comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 29 2018".  Amonio 1								
peligros del Sistema Globalmeme Ammonizado, Decreto i 196 de 29 2018".  Amonio 1 cuatermario de quinta generacion 30 Galon 3780ml  Delantal impermeable fabricado en tela PVC y recubrimiento intermo en politéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de cuero camaza anticorte.  Correas Amés con 3 correas de sujección con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios Immovilizador de cabeza tipo bloque con correas ad ajustable.  Casco de Seguridad Dielectrico de tres 35 puntos  1 Carnilla 1 Rigida de Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla.  Carmillas de inmovilizador de calibra de la Rigida de Primeros Auxilios en Polietileno de alta								
Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 29 2018".  Amonio custernario de quinta generacion 30 Galon 3780ml  Delantal impermeable fabricado en tela PVC y recubrimiento interno en poliéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Correas Amés con 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios Immovilizador de cabeza tipo bloque con correas 34 ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla Rigida de Primeros Auxilios en Polietileno de alla								
Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 29 2018".  Amonio cuaternario de quinta generacion 30 Galon 3780ml  Delantal impermeable fabricado en tela PVC y recubrimiento intermo en politéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de cuero camaza X anticorte.  Correas Armés con 3 cueros de a sujección con secciones reflectivas y velero para camila de primeros auxilios  Immovilizador de cabeza tipo bloque con correas a sujustable.  Casco de Seguridad Dielectrico de tres puntos  35 puntos  1 Carnilla 1 Rigida de Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabila. Carmilas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
Amonizado, Decreto 1496 de 29 2018".  Amonio 1 cuaternario de quinta generacion 30 Galon 3780ml  Delantal impermeable fabricado en tela PVC y recubrimiento interno en poliéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de coura electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de coreas Aras con 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios  Immovilizador de cabeza tipo bloque con correas 34 ajustable. Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla Rigida de Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
Decreto 1496 de 2018".  Amonio cuaternario de quinta generacion 30 Galon 3780ml  Delantal impermeable fabricado en tela PVC y recubrimiento interno en poliéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro selado en calibre 31 22.  Delantal de peto de cuero carmaza anticorte.  Correas Arnés con 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velro para camila de policíter, con correas 34 ajustable.  Casco de 1 Seguridad Diefectrico de tres puntos de Primeros Auxilios en Polietileno i Tipo Tabla. Camillas de immovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
Amonio cuaternario de quinta generacion de								
Amonio cuaternario de quinta generacion 30 Galon 3780ml  Delantal 1 impermeable fabricado en tela PVC y recubrimiento interno en poliéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 22.  Delantal de peto de cuero cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 22.  Delantal de peto de cuero carmaza X anticorte.  Correas Amés con 1 X sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios Immovilizador de cabeza tipo bloque con correas a ajustable.  Casco de 1 Seguridad Diefectrico de tres puntos Varientes Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de immovilización espinal hecha en Polietileno de alta			Decreto 1496 de					
cuaternario de quinta generacion Galon 5780ml  Delantal impermeable fabricado en tela PVC y recubrimiento interno en poliéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de cuero camaza a naticorte.  Correas Amés con 1 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios  Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas 34 ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 Rígida de Primeros Auxilios en Polietilleno : Tipo Tabla, Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de atta		29	2018".					
quinta generacion Delantal impermeable fabricado en tela PVC y recubrimiento interno en poliéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de cuero camaza anticorte.  Correas Arnés con 3 a correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de 33 primeros auxilios Inmovilizador de con correas 34 ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Carmilla Rigida de Primeros Auxilios en Polietilleno Tipto Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietilleno de atta			Amonio	1				
quinta generacion Delantal impermeable fabricado en tela PVC y recubrimiento interno en poliéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de cuero camaza anticorte.  Correas Arnés con 3 a correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de 33 primeros auxilios Inmovilizador de con correas 34 ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Carmilla Rigida de Primeros Auxilios en Polietilleno Tipto Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietilleno de atta			cuaternario de		Χ			
Social State								
Delantal impermeable fabricado en tela PVC y recubrimiento interno en poliéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de cuero camaza 32 anticorte.  Correas Arnés con 1 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios Immovilizador de cabeza tipo bloque con correas ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 Rigida de Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta		30	Galon 3780ml					
impermeable fabricado en tela PVC y recubrimiento interno en poliéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de cuero camaza a anticorte.  Correas Arnés con 1 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de 33 primeros auxilios Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas 34 ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres 35 puntos  "Camilla Rigida de Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta				1				
fabricado en tela PVC y recubrimiento interno en poliéster, con cargaderas fijas y trabilia, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de cuero camaza a anticorte.  Correas Arnés con 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios Immovilizador de cabeza tipo bloque con correas  34 instable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla Rigida de Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta				'	Х			
PVC y recubrimiento interno en poliéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 22.  Delantal de peto de cuero carnaza anticorte.  Correas Arnés con 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla Rigida de Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta					^			
recubrimiento interno en poliéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de cuero camaza 32 anticorte.  Correas Arnés con 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas 34 ajustable.  Casco de Seguridad X Dieléctrico de tres puntos  "Camilla figida de Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
interno en poliéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de cuero camaza anticorte.  Correas Arnés con 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios Immovilizador de cabeza tipo bloque con correas ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
poliéster, con cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de cuero camaza X anticorte.  Correas Arnés con 1 X sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de para de cabeza tipo bloque con correas 34 ajustable.  Casco de Seguridad X Dieléctrico de tres 35 puntos  "Camilla 1 Rigida de Primeros Auxillos en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de dalta								
cargaderas fijas y trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre  31 22.  Delantal de peto de cuero camaza a anticorte.  Correas Amés con 1								
trabilla, sistema de costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de cuero carnaza anticorte.  Correas Amés con 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios  Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
costuras electro sellado en calibre 31 22.  Delantal de peto de cuero camaza anticorte.  Correas Arnés con 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios  Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas 34 ajustable.  Casco de Seguridad X Dieléctrico de tres puntos  "Camilla Rigida de Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
sellado en calibre 22.  Delantal de peto de cuero camaza a anticorte.  Correas Arnés con 1 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 Rigida de X Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta			· ·					
Delantal de peto de cuero carnaza anticorte.  Correas Arnés con 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios  Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla Rigida de Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
Delantal de peto de cuero carnaza 32 anticorte.  Correas Arnés con 1 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de 1 cabeza tipo bloque con correas 34 ajustable.  Casco de Seguridad X Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
cuero camaza anticorte.  Correas Arnés con 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de 33 primeros auxilios  Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas 34 ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres 35 puntos  "Camilla Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta		31						
32 anticorte.  Correas Arnés con 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de 33 primeros auxilios  Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas 34 ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta				1				
Correas Arnés con 3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios  Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 Rígida de X Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta					Х			
3 correas de sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios  Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas ajustable.  Casco de Seguridad X Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta		32	anticorte.					
sujeción con secciones reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios  Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas  34 ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta			Correas Arnés con	1				
secciones reflectivas y velcro para camila de 33 primeros auxilios  Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas 34 ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres 35 puntos  "Camilla 1 Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta			3 correas de		Χ			
reflectivas y velcro para camila de primeros auxilios  Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas 34 ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta			sujeción con					
para camila de primeros auxilios  Immovilizador de cabeza tipo bloque con correas ajustable.  Casco de Seguridad X Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta			secciones					
para camila de primeros auxilios  Immovilizador de cabeza tipo bloque con correas ajustable.  Casco de Seguridad X Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta			reflectivas y velcro					
33   primeros auxilios   Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas   34   ajustable.   Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos   Camilla   X   Primeros   Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla.   Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
Inmovilizador de cabeza tipo bloque con correas 34 ajustable.  Casco de 1 X Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 X Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta		33	primeros auxilios					
cabeza tipo bloque con correas 34 ajustable.  Casco de 1			Inmovilizador de	1				
con correas ajustable.  Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta					Х			
34 ajustable.  Casco de 1 X Seguridad X Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 X Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
Casco de Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta		34						
Seguridad Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta			,	1				
Dieléctrico de tres puntos  "Camilla 1 X Rígida de X Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta				'	х			
35 puntos  "Camilla 1 X Rígida de X Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta					^			
"Camilla 1 Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta		35						
Rígida de Primeros Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta		- 55		1				
Primeros Auxilios en Polietileno: Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta				'	~			
Auxilios en Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta			Primores		^			
Polietileno : Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
Tipo Tabla. Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
Camillas de inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
inmovilización espinal hecha en Polietileno de alta								
espinal hecha en Polietileno de alta								
en Polietileno de alta								
de alta								
36 densidad								
		36	densidad					



# MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE CÓDIGO: ABSr111 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2020-10-23 PAGINA: 11 de 20

		Proceso de				
		Rotomoldeo -				
		Peso6,5 kg				
		Medida –				
		Largo 183 cm.				
		-Medida –				
		Ancho 42 cm.				
		- Medida –				
		Alto 5 cm				
		Capacidad de				
		carga 180 Kg.				
		de resistencia				
		dinámica				
		Color Naranja				
		principalmente				
		y otros de				
		acuerdo a				
		requerimientos				
	1	Correas				
	1	Arnés con 3				
		correasde				
		sujeción con				
		secciones				
		reflectivas y				
		velcro -				
		Translucida				
		Permite toma				
		de rayos X				
		Superficie				
		Antideslizante				
		-Fácil agarre				
		22 Manijas de				
		sujeción para				
		mayor				
		comodidad de				
		agarreFlota				
		en el agua -				
		Inmovilizador				
		de cabeza o				
		cefalitico en PVC de alta				
		densidad con				
		correas de				
		sujeción				
		que permiten				
		transportarse				
1 1		plegado Señal Y				
		Gancho"				
		Rodilleras Trabajo	1			
		Industrial	'	Х		
		Protectoras		^		
	37	Ajustables				
	<u></u>	Guante tipo	1			
	38	soldador	'	Х		
	30	Alcohol	1			
		anticeptico,	'	Х		
		frasco, con		(`)		
		etiqueta bajo				
		sistema de				
		comunicación				
		de peligros				
		del Sistema				
	39	Globalmente				
		2000 May 20 20 Eur			undinamaraa	



**PAGINA: 12 de 20** 

Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Alcohol anticeptico, frasco, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, caldad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F comutable, de lecturaaxilar para behés, niños y adultos (jabon quiturgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 42 2018".  Solución salina 0'9 43 y Solución salina 0'9 44 % de ) 100cc-100 Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años Esparadrapo tela 1 x Baja lenguas paquete x 10 unidades Mortal para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodora roja	Decreto 1496 de 2018".  Alcohol anticeptico, frasco, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 10218".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F comunidable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos  (jábon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 4 3 )  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 4 4 % de) 1000cc -100 1 X 5 0 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años Esparadrapo tela 1 rollo 4' x 1 midades vencimiento superior a tres años Esparadrapo tela 1 rollo 4' x 1 midades vencimiento superior a tres años Esparadrapo tela 1 rollo 4' x 1 midades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento superior a tres años 1 paquete x 10 y unidades vencimiento 1 paquete x 10 y unidades 1 paquete x 10 y x y x y x y x y x y x y x y x y x y							
Decreto 1496 de 2018".  Alcohol anticeptico, frasco, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad medica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, CF comunitable, de lecturasxilar para abebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml., con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 X)  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 X)  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 X)  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 X)  Solución salina 0'9 1 X Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años Esparadrapo tela 1 rollo 4" X Baja lenguas 1 paquete x 10 unidades Mortal para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	Decreto 1496 de 2018".  Alcohol anticeptico, frasco, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad medica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturasxilar para bebés, niños y adultos (jábon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 ce -100 X 3 )  Solución salina 0'9 % de (500 ce -100 X 43 )  Solución salina 0'9 1 X 43 (3 )  Solución salina 0'9 1 X 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años Esparadrapo tela 1 rollo 4" X 1 midades vencimiento superior a tres años Esparadrapo tela 1 rollo 4" X 1 midades vencimiento superior a paguete x 10 y 1 y 10 y 10 y 10 y 10 y 10 y 10	1		Armonizado				
Alcohol anticeptico, frasco, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta deficher, recuperación de memoria, CF comutable, de lecturasxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 22 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 % de (500 cc -100)  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100)  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años Esparadrapo tela 1 torollo 4"  Baja lenguas paquete x 10 unidades Mortal para boltequin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	Alcohol anticeptico, frasco, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F comutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y 41 adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 % de 500 cc -100  A) Solución salina 0'9 % de (500 cc -100)  Solución salina 0'9 44 % de 0 100cc-100)  Solución salina 0'9 45 su perior a tres años tesparafrapo tela precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento susperior a tres años Esparafrapo tela de rollo 4" Baja lenguas paquete x 10 yaquete x 10 y							
Alcohol anticeptico, frasco, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad medica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaaxikar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml. con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 X)  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 X)  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años Esparadrapo tela rollo 4"  Baja lenguas 1 paquetex 10 turidades Mortal para paquetex 10 unidades leaborado en lonacordor roja	Alcohol anticeptico, frasco, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F comutable, de lecturasxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 X 3 )  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 X 5 )  Solución salina 0'9 1 X 5 (500 cc) 4 (500 cc)							
anticeptico, frasco, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F comuntable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos  (jabon quirurgico) 1 frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 de 40 de (2018".  Solución salina 0'9 1 X de (500 cc -100) X de	anticeptico, frasco, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral 1 para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria. C/F comuniable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jábon quirurgico) frasco por 120 ml. con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 22 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100) X 3 )  Solución salina 0'9 1 y 4 % de ) 100cc -100 1 X 5 osobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años Esparadrapo tela 1 precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años Esparadrapo tela 1 rollo 4" X 1 Baja lenguas paquete x 10 tunidades Morral para 1 botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con				1			
con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta deficibre, recuperación de memoria, C/F comuntable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml., con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 ce -100 ) X )  Solución salina 0'9 1 % de (500 ce -100 ) X )  Solución salina 0'9 1 % de (500 ce -100 ) X )  Solución salina 0'9 1 % de (500 ce -100 ) X )  Solución salina 0'9 1 % de (500 ce -100 ) X )  Solución salina 0'9 1 % de (500 ce -100 ) X )  Solución salina 0'9 1 % de (500 ce -100 ) X )  Solución salina 0'9 1 X )	con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F conmutable, de lecturaxilar para bebés, niños y adultos (ijabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 1 X )  Solución salina 0'9 1 4 % de ) 100cc-100 1 X  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años Esparadrapo tela 1 paquete x 10 unidades Morral para 1 botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con si				ı	V		
sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral 1 para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100) 1 X Solución salina 0'9 4 % de ) 100cc-100 1 X Solución salina 0'9 4 % de ) 100cc-100 1 X Solución salina 0'9 4 % de ) 100cc-100 1 X Solución salina 0'9 4 % de ) 100cc-100 1 X Solución salina 0'9 4 % de ) 100cc-100 1 X Solución salina 0'9 4 % de ) 100cc-100 1 X Solución salina 0'9 4 % de ) 100cc-100 1 X Solución salina 0'9 4 % de ) 100cc-100 1 X Solución salina 0'9 4 % de ) 100cc-100 1 X Solución salina 0'9 4 % de ) 100cc-100 1 X Solución salina 0'9 4 % de ) 100cc-100 1 X Solución salina 0'9 4 % de ) 100cc-100 1 X Solución salina 0'9 4 % de ) 100cc	sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F conmutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos  (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 ) X 3 ) Solución salina 0'9 % de (500 cc -100) X 5 Solución salina 0'9 1					Х		
comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F comuntable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) fasco por 120 ml., con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 ) X Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 ) X Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años superior a tres años esparenta paquete x 10 unidades Morral para lotiquin de primetros auxilios elaborado en lonacodra roja	comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F conmutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml. con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100) X 3 )  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100) X 43 )  Solución salina 0'9 1 X 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años Esparadrapo tela rollo 4" X Baja lenguas paquete x 10 unidades Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con sulperior a con su con							
peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018"  Termómetro oral 1 para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F conmutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos  (jabon quirurgico) 1 frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 X)  Solución salina 0'9 1 % % de j100cc-100) X  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años Esparadrapo tela 1 rollo 4" X Baja lenguas paquete x 10 unidades Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F conmutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 X)  Solución salina 0'9 1 % de y de							
Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 40 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F conmutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y 41 adultos  (jabon quirurgico) 1 frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 ce -100 1 X 3 )  Solución salina 0'9 1 % de (500 ce -100 1 X 3 )  Solución salina 0'9 1 y 6 de (500 ce -100 1 X 3 )  Solución salina 0'9 1 y 6 de (500 ce -100 1 X 5 olución salina 0'9 44 9 de (500 ce -100 1 X 6 Gasa esteril 1 precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años Esparadrapo tela 1 rollo 4" X Baja lenguas 1 paquete x 10 1 y and called a x paquete x 10 1 y and called a x paquete x 10 1 y and called a x paquete x 10 1 y and called a x paquete x 10 1 y and called a x paquete x 10 1 y and called a x paquete x 10 1 y and called a x paquete x 10 2 y and called a x paquete x 10 2 y and called a x paquete x 10 3 y and called a x paquete x 10 3 y and called a x paquete x 10 4 y and called a x paquete x 10 2 y and called a x paquete x 10 3 y and called a x paquete x 10 4 y and c	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F conmutable, de lecturaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 X)  Solución salina 0'9 1 X Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años Esparadrapo tela forlo " X Baja lenguas paquete x 10 X unidades Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con selección y sem con							
Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos  (jabon quirurgico) 1 frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 4 3 )  Solución salina 0'9 1	Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria. C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y 41 adultos  (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 1 X 3 )  Solución salina 0'9 1 44 % de ) 100cc -100 1 X 3 )  Solución salina 0'9 1 45 % de ) 100cc -100 1 X 3 )  Solución salina 0'9 1 A % de ) 100cc -100 1 X 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años Esparadrapo tela for lolo 4"  Baja lenguas paquete x 10 Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con							
Armonizado, Decreto 1496 de 40 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 ce -100 X 4)  Solución salina 0'9 1 % de (500 ce -100 X 4)  Solución salina 0'9 1 X 4 % de ) 100cc-100) X 5 Solución salina 0'9 1 X 4 % de ) 100cc-100 X 4	Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria. C/F conmutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y 41 adultos (jabon quirurgico) 1 frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema (Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 22 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 X 3)  Solución salina 0'9 1 4 % de ) 100cc-100) 1 X Conserva de vencimiento superior a tres años Esparadrapo tela 1 precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años Esparadrapo tela 1 or 101 d" X Baja lenguas paquete x 10 unidades vencimiento superior su res años elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con			Sistema				
Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos  (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Glóbalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 4 X 3)  Solución salina 0'9 1	Decreto 1496 de 2018".  Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F conmutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos  (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 ) X )  Solución salina 0'9 1			Globalmente				
Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 24 2018".  Solución salina 0'9 9 4 4 9 de j 100cc -100	Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F conmutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jábon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 4) X Osolución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 4) X Osolución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 4) X Osolución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 4) X Osolución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 4) X Osolución salina 0'9 1 X X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y			Armonizado,				
Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) 1 frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 X )  Solución salina 0'9 1 4 % de ) 100cc-100) 1 X  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela 1 de follo 4" X Baja lenguas paquete x 10 47 unidades Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) fasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Glóbalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 de (500 cc -100 de 3) de			Decreto 1496 de				
Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) 1 frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 X )  Solución salina 0'9 1 4 % de ) 100cc-100) 1 X  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela 1 de follo 4" X Baja lenguas paquete x 10 47 unidades Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	Termómetro oral para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) fasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Glóbalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 de (500 cc -100 de 3) de		40	2018".				
para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaxilar para bebés, niños y  41 adultos  (jabon quirrejco)   frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9   1 % de (500 cc -100   X )  Solución salina 0'9   1 % de (500 cc -100   X  43 )  Solución salina 0'9   1 ye de (500 cc -100   X  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior at res años  Esparadrapo tela rollo 4"   X Baja lenguas paquete x 10 Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	para adultos, calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos  (jabon quirurgico) 1 frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100) X 3 )  Solución salina 0'9 1 X 6 de (2018".  Solución salina 0'9 1 X 6 de (2018".  Solución salina 0'9 1 X 5 os bres por 2 unidades vencimiento superior a tres años esparadrapo tela rollo 4" X Baja lenguas paquete x 10 unidades Morral para totoliquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con				1			
calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaxilar para bebés, niños y adultos  (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100	calidad médica, con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos  (jabon quirurgico) 1 frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100					Х		
con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F conmutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9	con alerta defiebre, recuperación de memoria, C/F conmutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos  (jabon quirurgico) 1 frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100					,,		
recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 1	recuperación de memoria, C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 X )  Solución salina 0'9 1 44 % de ) 100cc-100) X  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años Esparadrapo tela rollo 4" X  Baja lenguas paquete x 10 unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9em con							
memoria, C/F conmutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y 41 adultos  (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100	memoria, C/F commutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) 1 frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100  X  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100)  X  Solución salina 0'9 44 % de ) 100cc-100)  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela rollo 4"  Baja lenguas paquete x 10 unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con							
conmutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos  (jabon quirurgico) 1 frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema (Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1	conmutable, de lecturaaxilar para bebés, niños y adultos  (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 43 )  Solución salina 0'9 1 X 43 )  Solución salina 0'9 1 X 44 % de ) 100cc-100)  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años Esparadrapo tela rollo 4' X Baja lenguas paquete x 10 unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con							
lecturaaxilar para bebés, niños y adultos (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 X X )  Solución salina 0'9 1 X % de ) 100cc-100	lecturaaxilar para bebés, niños y adultos  (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 1 X Solución salina 0'9 5 de (500 cc -100 1 X Solución salina 0'9 1 X Solución							
debés, niños y adultos  (jabon quirurgico)   1	bebés, niños y adultos  (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1							
41 adultos  (jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema  Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 X X)  3)  Solución salina 0'9 1 X X  43 )  Solución salina 0'9 1 X X  43 )  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años  Esparadrapo tela 7 rollo 4" X Baja lenguas paquete x 10 unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	dadultos   (jabon quirurgico)   frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema (Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".   Solución salina 0'9   1			hobás mis				
(jabon quirurgico) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9	(jabon quirurgico ) frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 X  3) Solución salina 0'9 1 % de o 100cc-100)  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años  Esparadrapo tela rollo 4"  Baja lenguas paquete x 10 unidades  Morral para botiquin de primeros auxillos elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 96m con		11					
frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 1	frasco por 120 ml, con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 1		41		4			
con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100	con etiqueta bajo sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100 X)  Solución salina 0'9 1 9 6 de 0 100cc-100) X  Gasa esteril 1 precortada caja x X 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela 1 rollo 4" X  Baja lenguas 1 paquete x 10 1 unidades  Morral para botiquin de primeros auxillos elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 96m con			(Jabon quirurgico)	1	ν,		
sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1	sistema de comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 422018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100 X )  Solución salina 0'9 44 % de ) 100cc-100)  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela rollo 4"  Baja lenguas paquete x 10 unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con			trasco por 120 ml,		Х		
comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 1	comunicación de peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1			con etiqueta bajo				
peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100	peligros del Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100							
Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100							
Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100	Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 % de (500 cc -100  43 )  Solución salina 0'9 44 % de ) 100cc-100)  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años  Esparadrapo tela rollo 4"  Baja lenguas paquete x 10 yaquete x 10 xunidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con							
Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100	Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 1 % de (500 cc -100							
Decreto 1496 de 42 2018".  Solución salina 0'9 1	Decreto 1496 de 2018".  Solución salina 0'9 1							
42 2018".  Solución salina 0'9 1	42 2018".  Solución salina 0'9 1							
Solución salina 0'9	Solución salina 0'9 % de (500 cc -100) 43 )  Solución salina 0'9 44 % de ) 100cc-100)  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años  Esparadrapo tela rollo 4"  Baja lenguas paquete x 10 unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con							
Websilon	% de (500 cc -100		42					
Websilon	% de (500 cc -100			Solución salina 0'9	1			
Solución salina 0'9 1 X  Solución salina 0'9 1 X  Gasa esteril 1 precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela 1 rollo 4" X  Baja lenguas paquete x 10 x unidades  Morral para 1 botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	Solución salina 0'9   1   X					Х		
Solución salina 0'9 1	Solución salina 0'9  44 % de ) 100cc-100)  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela 1		43	)				
44 % de ) 100cc-100) X  Gasa esteril 1 precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años  Esparadrapo tela 1 rollo 4" X  Baja lenguas 1 paquete x 10 unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	44 % de ) 100cc-100) X  Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela 1			Solución salina 0'9	1			
Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años  Esparadrapo tela 1 rollo 4" X  Baja lenguas paquete x 10 unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	Gasa esteril precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela 1 46 rollo 4"  Baja lenguas paquete x 10 unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con		44			X		
precortada caja x	precortada caja x 50 sobres por 2 unidades vencimiento 45 superior a tres años  Esparadrapo tela 46 rollo 4"  Baja lenguas paquete x 10 unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con				1			
50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela 1 rollo 4" X  Baja lenguas 1 paquete x 10 X  47 unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	50 sobres por 2 unidades vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela 1 46 rollo 4" X  Baja lenguas paquete x 10 X  47 unidades  Morral para 1 botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con				'	x		
unidades vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela 1 rollo 4" X  Baja lenguas 1 paquete x 10 X  unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	unidades vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela 1 46 rollo 4" X  Baja lenguas paquete x 10 X  47 unidades  Morral para 1 botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con					^		
vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela 1 rollo 4" X  Baja lenguas 1 paquete x 10 X  47 unidades  Morral para 1 botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	vencimiento superior a tres años  Esparadrapo tela 1 46 rollo 4" X  Baja lenguas paquete x 10 X  47 unidades  Morral para 1 botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con							
45 superior a tres años  Esparadrapo tela 1 X  Baja lenguas 1 paquete x 10 X  47 unidades  Morral para 1 botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	45 superior a tres años  Esparadrapo tela 1  46 rollo 4" X  Baja lenguas 1 paquete x 10 X  47 unidades  Morral para 1 botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con							
Esparadrapo tela 1 X  Baja lenguas 1 paquete x 10 X  47 unidades  Morral para 1 botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	Esparadrapo tela 1 X  Baja lenguas 1 paquete x 10 X  47 unidades  Morral para 1 botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con		45					
46 rollo 4" X  Baja lenguas 1 yaquete x 10 X  47 unidades  Morral para 1 botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	46 rollo 4" X Baja lenguas paquete x 10 X unidades  Morral para 1 botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con		45					
Baja lenguas paquete x 10 X  47 unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	Baja lenguas paquete x 10 unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con			Esparadrapo tela	1			
paquete x 10	paquete x 10		46	rollo 4"		Χ		
47 unidades  Morral para 1 botiquin de X primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	47 unidades  Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con			Baja lenguas	1			
Morral para 1	Morral para botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con					Χ		
botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con		47					
botiquin de	botiquin de primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con			Morral para	1			
primeros auxilios elaborado en lonacodra roja	primeros auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con			botiquin de		Х		
auxilios elaborado en lonacodra roja	auxilios elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con							
elaborado en Ionacodra roja	elaborado en lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con							
lonacodra roja	lonacodra roja de 34cm x 26 cm x 9cm con							
	de 34cm x 26 cm x 9cm con							
de 34cm x 26	cm x 9cm con							
	48 grande, 1		10					



			~ 11 ,	ı			
			pequeño delantero,				
			estampado a una				
			tinta y cargaderas				
			acolchadas.				
			Venda elasticas	1			
		49	2x5 yardas		Х		
			Venda elasticas	1			
		50	3x5 yardas		Х		
			Venda elasticas	1			
		51	5x5 yardas		Χ		
		01	Venda de algodón	1			
		52	3x5 yardas	'	Χ		
		32	Inmovilizador de	4	^		
				1	V		
			miembros		Χ		
		53	superiores adulto	<b>.</b>			
			Inmovilizador de	1			
			miembros		Χ		
		54	inferiores adulto				
			Collar cervical	1			
		55	multitallas	<u></u>	Χ		
			Tijeras para	1			
		56	botiquin		Χ		
			Linternas para	1			
			botiquin con	'	Х		
			baterias de		^		
		57	repuesto				
		5/		_			
			Pitos	1			
		58			Χ		
			Polainas	1			
		59	antideslizante		Χ		
			Cofias	1			
		60			Х		
			Gel Antiseptico	1			
			para manos al 70		Х		
			% - Galon 3.5, con		,,		
			etiqueta bajo				
			sistema de				
			comunicación de				
			peligros del				
			Sistema				
1 1			Sistema Globalmente				
			Sistema Globalmente Armonizado,				
			Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de				
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".				
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon	1			
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico	1	X		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico	1	X		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5	1	×		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros- por	1	×		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros- por cada 100 mL	1	×		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros- por cada 100 mL de JABÓN	1	×		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros- por cada 100 mL de JABÓN debe	1	×		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros- por cada 100 mL de JABÓN debe contener:	1	×		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros- por cada 100 mL de JABÓN debe contener: Clorhexidina	1	X		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros- por cada 100 mL de JABÓN debe contener: Clorhexidina digluconato	1	X		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros- por cada 100 mL de JABÓN debe contener: Clorhexidina digluconato 4.0 g	1	X		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros- por cada 100 mL de JABÓN debe contener: Clorhexidina digluconato 4.0 g Cetrimida	1	X		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros- por cada 100 mL de JABÓN debe contener: Clorhexidina digluconato 4.0 g Cetrimida	1	×		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros- por cada 100 mL de JABÓN debe contener: Clorhexidina digluconato 4.0 g Cetrimida	1	×		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros- por cada 100 mL de JABÓN debe contener: Clorhexidina digluconato 4.0 g Cetrimida	1	X		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros-por cada 100 mL de JABÓN debe contener: Clorhexidina digluconato 4.0 g Cetrimida 1.0 g Excipientes, csp	1	×		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros- por cada 100 mL de JABÓN debe contener: Clorhexidina digluconato 4.0 g Cetrimida	1	×		
		61	Sistema Globalmente Armonizado, Decreto 1496 de 2018".  " Jabon quirurgico galon de 3.5 litros-por cada 100 mL de JABÓN debe contener: Clorhexidina digluconato 4.0 g Cetrimida 1.0 g Excipientes, csp	1	×		



### MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE CÓDIGO: ABSr111 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2020-10-23

**PAGINA: 14 de 20** 

	•	1			
		sistema de			l
		comunicación de			
		peligros del			
		Sistema			
		Globalmente			
		Armonizado,			
		Decreto 1496 de			
		2018".			
		Tapa bocas	1		
		termosellado		Χ	
		desechale con			
		elastico- caja X 50			
		unidades empaque			
	63	3 individual			
		Arnes	1		
		Multiproposito de		Χ	
		4 puntos de anclaje			
		Tipo (X)			
		dielectrico según			
		norma			
		ANSI/ASSE			
		Z359.1 2007 - con			
		certificacion del			
	64				
		Eslinga Tipo Y en	1		
		riata de 1,80 m sin		Χ	
		absorbedor con			
		regulador de caida.			
		con certificacion			
	6	del equipo			
		Eslinga de	1		
		posicionamiento en	ĺ	Х	
		riata- con			
		certificacion del			
	60				
		kit de guantes	1		
		dielectricos clase	'	Χ	
		II, norma europea		``	
	6		ĺ		
		Visor/Pantalla	1		
		Visor/i antana Verde con con	'	Х	
		proteccion UV al		^	
		99,9% normaANSI			
		Z87.1 de los			
	68				
	- 00	Porta Visor	1		<u> </u>
		Universal H24M	'	Х	
			ĺ	^	
	69	para Cascos norma			
	0:	ANSI Z87.1	1		
			1	~	
		conector de		Х	
		anclaje portátil			
		elaborado en			
		reata de nylon			
		con dos argollas			
		d a los extremos			
		y banda en			
		nylon de			
		refuerzo.			
		Resistencia:			
		5.000 lbf			
	70	certificado ansi			



PAGINA: 15 de 20

## 2598 1-2007 **  "con evertificación de deterioción de deterioción de caldass elaborada en reata de 25mm de longitud graduable, con sistema de absorción de energia que disminuye las tuerzas de impacto ocasionadas por una caida a niveles por debajo de 1800lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y 50-22ga: eslingade deterición de caidas con ganchos de Agentura a cada extremo. Certificado anai 2599 1-2007 ** con certificación de caidas con graduable elaborada en reata de polisiester de 45 mm de dismetro. Comene el gancho se de doble seguro a cada extremo. Certificado anai 2599 1-2007 ** con gentura a cada extremo. Certificado anai 2599 1-2007 ** con certificación de caidas con graduable elaborada en reata de polisiester de 45 mm de dismetro. Comene de doble seguro a cada extremo. Y 50-20/20 ** 20/20 ** 21/21 ** 21/21 mm de apertura a cada extremo. Y 50-20/20 ** 21/21 mm de apertura a cada extremo. Y						
"Eslinga de detención de detención de caídas elaborada en reata de 25mm de longitud graduable, con sistema de absorción de energía que disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caída a niveles por debajo de 1800lb, contiene gancho de detención de caídas con ganchos de Xf. 21mm de apertura a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de caídas con ganchos de Xf. 21mm de apertura de posicionamie nto graduable elaborada en reata de posicionamie noto con ganchos de		z359.1-2007				
"Eslinga de detención de caídas elaborada en reata de 25mm de longitud graduable, con sistema de absorción de energía que disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caída a niveles por debajo de 1800lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de caídas con ganchos de %".  - 21mm de apertura a cada extremo. Certificación  "Eslinga de 1 posicionamie not gancho de dóble seguro a cada extremo. Certificación e caídas con ganchos de %".  - 21mm de apertura a cada extremo. Certificación e caídas con ganchos de %".  - 21certificación el posicionamie not con ganchos de %".  - 21certificación el caídas con ganchos de %".  - 21certificación el posicionamie not con ganchos de %".  - 21certificación el quadra de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-20rc: eslinga de posicionamie not con ganchos de %" 21mm de apertura a cada extremo. Y50-20rc: eslinga de posicionamie not con gancho de dosicionamie not con gancho de posicionamie						
detención de caídas elaborada en reata de 25mm de longítud graduable, con sistema de absorción de energía que disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caida a niveles por debajo de 1800lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: esingade detención de caidas con ganchos de 3/4" - 2 timm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2599.1 - 2007" con tentificación de caidas con ganchos de 4/5 mm de diámetro, contiene gancho de diónes es de 4/5 mm de diámetro, contiene gancho de diónes es de 4/5 mm de diámetro, contiene gancho de diónes es que de diónes es que de diónes es que de diónes es que de diónes es de 2/4" - 2 timm de apertura a cada extremo. Certificación de caidas con ganchos de diónes es que de posicionamie noto con ganchos de 3/4" - 2 1 mm de apertura a cada extremo. Y50-20rc: es linga de posicionamie noto con gancho de dosicionamie noto con gancho de posicionamie noto con gancho de posicionamie noto con gancho de		"Eslinga de	1			
caídas elaborada en reata de 25mm de longitud graduable, con sistema de absorción de energía que disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caida a niveles por debajo de 1800lb, contitene gancho de dothe seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de caídas con ganchos de % 2 - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359.1- 2007 " con 71 certificación "Eslinga de elaborada en reata de poléster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Certificación con servicación en resta de poléster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poléster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de de posicionamie nto con ganchos de %" - 21mm de apertura a cada extremo. Conficación con de de posicionamie nto con ganchos de %" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50-20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de				Х		
elaborada en reata de 25mm de longitud graduable, con sistema de absorción de energia que disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caida a niveles por debajo de 1800lb, contiene gancho de doble seguro a cade extremo. Y 50-22ga: eslingade detención de apertura a cada extremo. Certificado ansi 12583-1-2007* con tenta de posicionamie nto graduable elaborada en reata de polisier de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Certificado ansi 12583-1-2007* con tentificado ansi 12583-1-2007* con tentificación de posicionamie nto con ganchos de %* " - 21mm de apertura a cada extremo. Y.50-207c: eslinga de posicionamie nto con ganchos de posicionamie nto con gancho de				, ,		
reata de 25mm de longitud graduable, con sistema de absorción de energia que disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caida a niveles por debajo de 1800lo, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de caidas con ganchos de 2" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359,1- 2007 con  "Eslinga de posicionamie nto graduable reata de polléster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Certificación  "Eslinga de posicionamie nto graduable reata de polléster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ½" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ½" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de						
de longitud graduable, con sistema de absorción de energía que disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caída a niveles por debajo de 1800th, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de caídas con ganchos de %" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2353-1- 2007 con 71 certificación  "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de %" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de						
graduable, con sistema de absorción de energía que disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caida a niveles por debajo de 1800lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y.50-22/2; eslingade detención de caidas con ganchos de %" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2559.1- 2007 " con tertificación de caidas con graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Certificado ansi 2569.1- 2007 " con tertificación de caidas con graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-207a: eslinga de posicionamie nto con ganchos de %" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50-207a: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ya - 21mm de apertura a cada extremo. Y50-207c: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
sistema de absorción de energía que disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caida a niveles por debajo de 1800h, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y55-22ga: eslingade detención de caidas con ganchos de %" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359 1- 2007 " con 71 certificación de caidas de detención de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359 1- 2007 " con 71 certificación de caidas de detención de caidas de detención de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2569 1- 2007 " con 71 certificación de de debe de						
absorción de energía que disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caída a niveles por debajo de 1800lo, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de caídas con ganchos de ¾" - 2 1mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359.1-2007 " con 71 ertificación "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 2 1mm de apertura a cada extremo. Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 2 1mm de apertura a cada extremo. Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de posicionamie nto con gancho de de posicionamie nto con gancho de						
energía que disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caída a niveles por debajo de 1800lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: esilngade detención de caídas con ganchos de ½" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359 1- 2007 con extrificación  Teslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Servino de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de posicionamie nto con gancho de doble posicionamie nto con gancho de gancho de gancho de posicionamie nto con gancho de						
disminuye las fuerzas de impacto ocasionadas por una caída a niveles por debajo de 1800lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y 50-22ga: eslingade detención de caidas con ganchos de ½" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi x359.1-2007 * con 71 certificación **  "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diametro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y 50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y 50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y 50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de posicionamie nto con ganchos de posicionamie nto con ganchos de posicionamie nto con gancho de de posicionamie nto con gancho de						
fuerzas de impacto ocasionadas por una caída a niveles por debajo de 1800lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de caidas con ganchos de %" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 3259.1-200" con Certificado ansi 2359.1-200" con certificación Testinga de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Cotation de caidas con certificación Testinga de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de posicionamie nto con gancho de doposicionamie nto con gancho de posicionamie nto con gancho de posicionamie nto con gancho de		disminuve las				
impacto ocasionadas por una caída a niveles por debajo de 1800lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo, Y50-22ga: eslingade detención de caídas con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo, Certificado ansi 2359.1- 2007 " con  "Eslinga de posicionamie nto con gancho de doble seguro a cada extremo, Certificado ansi 2359.1- 2007 " con  "Eslinga de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo, Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo, Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo, Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
ocasionadas por una caída a niveles por debajo de 1800lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de caídas con ganchos de ½" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359.1-2007 " con testingade posicionamie nto con ganchos de 4%" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359.1-2007 " con testingade posicionamie nto con ganchos de de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo, contiene gancho de doble seguro a cada extremo, Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ½" - 21mm de apertura a cada extremo, Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de yv" - 21mm de apertura a cada extremo, Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
por una caída a niveles por debajo de 1800lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de caidas con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi x359.1- 2007 " con certificado ansi x359.1- 2007 " con to graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo, Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo, Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo, Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
a niveles por debajo de 1800lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de caidas con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359.1-2007 " con Tificatión "Eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificación "Eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de diametro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de yx" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de yx" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50-20ra: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
debajo de 1800lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de caidas con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359.1- 2007 " con certificación  "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de						
1800lb, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de caidas con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359.1- 2007 " con certificación  "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de		debaio de				
contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de calidas con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359.1- 2007 * con certificación  "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de y" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de						
gancho de doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de caidas con ganchos de %" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi z359.1- 2007 " con 71 certificación    "Eslinga de posicionamie nto con ganchos de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de %" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de y4" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de y6 200 200 200 200 200 200 200 200 200 20						
doble seguro a cada extremo. Y50-22ga: eslingade detención de caídas con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359.1- 2007 " con certificación  "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de						
cada extremo. Y50-22g: eslingade detención de caídas con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi z359.1- 2007 con T1 certificación  "Eslinga de 1 posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de		doble seguro a				
Systems of the season of the s		cada extremo.				
eslingade detención de caídas con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi z359.1- 2007 " con restificación  "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de doble seguro a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de						
detención de caídas con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 3259.1- 2007 " con "Eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificación    Teslinga de posicionamie   X   X   X   X   X   X   X   X   X						
caidas con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359.1- 2007 " con testificación  "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Y50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de		detención de				
ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Certificado ansi 2359.1- 2007 " con 71 certificación  "Eslinga de plosicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ў50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ў50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de posicionamie nto con gancho de						
apertura a cada extremo. Certificado ansi z359.1- 2007 " con 71 certificación  "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ý50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ý50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de jy" - 20m: eslinga de posicionamie nto con ganchos de gancho de apertura a cada extremo. y 50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
cada extremo. Certificado ansi z359.1- 2007 " con certificación  "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ý50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ý50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ý50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
cada extremo. Certificado ansi z359.1- 2007 " con certificación  "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ý50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ý50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ý50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de		apertura a				
ansi z359.1- 2007 " con  71 certificación  "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ÿ50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de %/4" - 21 mm de apertura a cada extremo. Ÿ50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de						
2007 " con certificación  "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ÿ50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ÿ50-20ro: eslinga de posicionamie nto con ganchos de 3¼" - 21mm de apertura a cada extremo. Ÿ50-20ro: eslinga de posicionamie nto con ganchos de 34" - 20 cada extremo. Y50-20ro: eslinga de posicionamie nto con gancho de		Certificado				
2007 " con certificación  "Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ÿ50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ÿ50-20ro: eslinga de posicionamie nto con ganchos de 3¼" - 21mm de apertura a cada extremo. Ÿ50-20ro: eslinga de posicionamie nto con ganchos de 34" - 20 cada extremo. Y50-20ro: eslinga de posicionamie nto con gancho de		ansi z359.1-				
"Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ý50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ý50-20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de y4" - 21mm de apertura a cada extremo. Ý50-20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de yama de posicionamie nto con ganchos de yama de posicionamie nto con gancho de						
"Eslinga de posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ý50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ý50-20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ý50-20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de	71					
posicionamie nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ÿ50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ÿ50-20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾apertura a cada extremo. Y50-20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de			1			
nto graduable elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ÿ50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ÿ50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de				Χ		
elaborada en reata de poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ÿ50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾// 21mm de apertura a cada extremo. Ÿ50-20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de 3// 20mc eslinga de posicionamie nto con ganchos de 3// 20mc eslinga de posicionamie nto con gancho de						
poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ÿ50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ÿ50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
poliéster de 45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ÿ50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ÿ50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de		reata de				
45 mm de diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ÿ50-20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ÿ50-20rc: eslinga de posicionamie nto con ganchos de 34" cada extremo. Y50-20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
diámetro, contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ÿ50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾// - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
contiene gancho de doble seguro a cada extremo. Ÿ50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
doble seguro a cada extremo. Ÿ50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾// - 21mm de apertura a cada extremo. Ŷ50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de		contiene				
doble seguro a cada extremo. Ÿ50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾// - 21mm de apertura a cada extremo. Ŷ50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de		gancho de				
extremo. Ÿ50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ÿ50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
extremo. Ÿ50- 20ra: eslinga de posicionamie nto con ganchos de ¾" - 21mm de apertura a cada extremo. Ÿ50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de		a cada				
de posicionamie nto con ganchos de ¾// 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de		extremo. Ÿ50-				
de posicionamie nto con ganchos de ¾// 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
nto con ganchos de 3/4" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de		de				
nto con ganchos de 3/4" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de		posicionamie				
3/4" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
3/4" - 21mm de apertura a cada extremo. Y50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
cada extremo. ÿ50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de						
Ÿ50- 20rc: eslinga de posicionamie nto con gancho de		apertura a				
eslinga de posicionamie nto con gancho de						
posicionamie nto con gancho de						
posicionamie nto con gancho de		eslinga de				
nto con gancho de		posicionamie				
gancho de 72   2½"" - 65mm		nto con				
72 2½"" - 65mm		gancho de				
Diagonal 40 No. 20 20 Europeany Condinger and	72	2½"" - 65mm				



# MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE CÓDIGO: ABSr111 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: 2020-10-23 PAGINA: 16 de 20

	1						T	
			de apertura a					
			un extremo y					
			de ¾" -					
			21mm de apertura					
			al otro extremo. "					
			Línea de vida	1				
			horizontal portátil		Х			
					^			
			x 20 mtrs ref					
			109501 fabricada					
			en cinta de					
			poliéster tensor de					
			acero provista de					
			dos anillos para					
			anclaje y dos					
			mosquetones de					
			aceroque cumpla					
			norma de					
		72						
1		73	certificación.					
1			Cuerda dinámica	1				
1			de 50 metros		Х			
1		74	certificada					
1			Acople o anillos	1				
1			(ponchado) para		Χ			
1			cuerda en una sola		1			
1		75	punta					
1		13		4				
			Absolvedor de	1				
			energía estándar de		Χ			
			40 cms de longitud					
		76	ref102901					
			Descendedor stop	1				
			ref: d09 para usar		Χ			
			con cuerdas de 9 a					
		77	16mm					
		′′	Grigri descendedor	1				
			Grigii descendedor	'	v			
			asegurador		Χ			
			autofrenante ref:					
		78	d14/2					
			Swivel ref	1				
			1393 eslabón		Х			
			giratorio					
1			resistencia 35					
1			kn certificado					
1			excelente					
1								
1			rendimiento y					
1			fiabilidad					
1			cumple norma					
			de					
			certificación					
			ce 0321 LE					
			NORMA DE					
			CERTIFICACI					
			ON					
		70	CE 0321 con					
		79	certificación					
			Linea de vida de	1				
			50 metros,		Х			
			cuerda estatica					
			de Iona					
	1		certificada de 11					
							1	
			a 12					
		80						



PAGINA: 17 de 20

			trabajo en				
			alturas. Con				
			certificación				
			Guantes en cuero	1			
			axion black ref	'	Х		
			1879031 con doble		^		
			capa ydoble				
			costura en kevlar				
		81	en palma y dedos				
			Casco en	1			
			Polietileno de alta		Χ		
			densidad (PEAD)				
			con barbuquejo de				
			3 puntos con				
			ventilaciónn que				
			cumpla con los				
			requisitos de ANSI				
			/ ISEA Z89.1 Tipo				
			I, Clase C. con				
			fecha de				
			vencimiento				
		0.3	superior a 8 años.				
		82	Certificado				
			Kit con	1			
			Cartuchera		Х		
			elaborada en				
			poliester,				
			malla exterior,				
			con dos				
			compartimient				
			os cierre en				
			cremallera,				
			marcada con				
			mensaje (# yo				
			me cuido por				
			una UDEC sin				
			covid19) + gel				
			antibacterial				
			de 120 ml, con				
			etiqueta bajo				
			sistema de				
			comunicación				
			de peligros del				
			Sistema				
			Globalmente				
			Armonizado,				
			Decreto 1496				
			de 2018", + 2				
			tapabocas				
			termosellado				
			empaque				
		83	individual.				
		0.5	Descansapies con	1			
				'	Х		
			inclinación		٨		
			variable, topes				
			antideslizantes,				
			superficie del piso				
		84	es antideslizante.				
.			Venda de algodón	1			
		85	5x5 yardas		Χ		



**PAGINA: 18 de 20** 

			Carata da	I 4				1	-
			Careta de	1					
			proteccion facial		Х				
		86	con gafas						
			Bata quirúrgica	1					
			manga larga,		Х				
			desechable,						
			antifluidos, color						
			azul, tela						
			quirurgica, tiene						
			sujetadores						
			externos						
			elaboradosen la						
			misma tela y puño						
			en resorte ajustado.						
			Largo 95 cm.						
			Ancho 65 cm						
			aproximado						
			elemento de						
			barrera para aplicar						
			medidas de						
		87	bioseguridad.						
			Bloqueador solar	1					
			protección		Х				
			UVA/UVB FPS						
			70. Caja por 24						
		88	unidades de 30ml						
			Gorro tipo safari	1					
			ajustable con	l '	Х				
			protector de cuello		^				
		89							
		89	removible.	_					
		00	Máscara de RCP	1					
		90	adulto.		Χ				
			Lámparas de	1					
		91	emergencia		Χ				
			mural.	1					
2	UT		Potencia:máx		Χ		\$ 9.860.572	18.	El
4			4w.				* *******	Anexo 3	
	2021		Color de Luz					propuest	proponente
	CUND		blanca.					a	CUMPLE
			Temperatura de					económi	
	INAM		color 6500k.						
	ARCA		Operación en					ca	
_			emergencia: 90				\$ 8.646.067		F:
3	UT		minutos.				φ 0.040.00/	3. Formato	El
	HOLDI		Angulo de					propuesta	proponente
								económica	CUMPLE
	NG		apertura 120 <sup>0</sup>					(Anexo 3)	OOIVII LL
	QUAN								
			Overol antifluidos						
	TUM		con capota.						
4	UT						\$ 8.879.554	OFERTA	El
	INGE							ECONOMI	proponente
								CA DEF U	Proporience
1	NIERI					l		TEMPOR AL	CUMPLE
	ΑU							AL	
							#40.000 TO	0-	
5	UT						\$18.289.76	25 OFFRTA	El
	UC05						3	OFERTA	proponente
								ECONOMI CA	CUMPLE
	9 EPP							CA	COMPLE
	2021	92							
1	2021	٦٧				L	l		



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr111
PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 1
EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE	VIGENCIA: 2020-10-23
EVALUACION TECNICA NADILITANTE	PAGINA: 19 de 20

Nota: Tenga en cuenta que se debe verificar lo solicitado versus lo ofertado (cada uno de los ítems), validando el presupuesto disponible y que los valores presentados en la oferta, los documentos habilitantes solicitados y la revisión de cada ítem que se encuentren dentro de los precios del mercado.

#### PERSONAL REQUERIDO (NO APLICA)

Nota: En caso de requerirse diligenciar la siguiente tabla

No.	Proponente	Personal Requerido	Perfil evaluado (cargo)	Folio	Concepto

### **4. DOCUMENTACIÓN TÉCNICOS** Documentos Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

No.	Proponente	Documentación técnica	Folio	Concepto
1	C I WARRIORS COMPANY SAS	1 Certificado expedido por la ARL respecto al cumplimiento del SG-SST y los estándares mínimos en SST establecidos por la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, con un puntaje mínimo de 86% (aceptable). NOTA: No	1- Certificado ARL -PAG 470 2- Anexo 4 PAG 409	El proponente CUMPLE
2	UT 2021 CUNDINAMARCA	están obligados a implementar los Estándares Mínimos establecidos en la presente Resolución, los trabajadores independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que	1- Certificado ARL –Se anexa concepto validación de SST  2- Anexo 4 PDF 21	El proponente CUMPLE
3	UT HOLDING QUANTUM	trata la Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo.  2 ANEXO No. 4 CERTIFICADO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL	1- Certificado ARL - anexa concepto validación de SST 2- Anexo 4 PDF 4	El proponente NO CUMPLE  1-No se evidencia los certificados de ARL de los oferentes  Documento subsanable
4	UT INGENIERIA U	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), debidamente diligenciado	1- Certificado ARL - anexa concepto validación de SST	El proponente NO CUMPLE  1- No se evidencia la certificación de ARL de la empresa



# MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: ABSr111 PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE VIGENCIA: 2020-10-23 PAGINA: 20 de 20

		y firmado por el proponente. En el caso consorcios y de las uniones temporales deberá ser diligenciada	2- Anexo 4 PDF 4	INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S  Documento subsanable
5	UT UC059 EPP 2021	por el Representante Legal del consorcio o unión temporal, cumpliendo con lo indicado en este numeral.	1- Certificado ARL - anexa concepto validación de SST 2- Anexo 4	El proponente NO CUMPLE  1- No se evidencia la certificación de ARL de la empresa TALENTO COMERCIALIZADORA S.A  2-No se evidencia anexo 4
				Documento subsanable

De acuerdo a lo anterior se establece que las propuestas presentadas en la Invitación N° 059, obtienen los siguientes resultados:

NO.	PROPONENTE	RESULTADO		
NO.	PROPONENTE	HABILITADO	INHABILITADO	
1	C I WARRIORS COMPANY	Х		
'	SAS			
2	UT 2021 CUNDINAMARCA	Х		
3	UT HOLDING QUANTUM		Х	
4	UT INGENIERIA U		Х	
5	UT UC059 EPP 2021		X	

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del mismo.

OLGA LUCIA PERILLA SALAMANCA

Coordinadora SG-SST

32.3.12

.