

 <b>UDECA</b> UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>VIGENCIA: 2020-08-25</b>
		<b>PAGINA: 1 de 7</b>

32.

### CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO – CONTRATACIÓN DIRECTA

<b>OBJETO</b>	<b>ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA,</b>
---------------	--

(Transcribir el objeto de la solicitud de cotización)

<b>PRESUPUESTO OFICIAL</b>	<b>\$22`180.163</b>
----------------------------	---------------------

#### PROPUESTAS RECEPCIONADAS:

Nota: Téngase en cuenta que la cotización no podrá superar el presupuesto oficial, en caso de superarlo será causal de **RECHAZO**.


No.	Cotizante	Valor Económico de la Propuesta (Antes de IVA)	Valor total de la propuesta
1.	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS	\$22`060.500	\$22`134.896
2.	CERAVI TECNOLIGICA	\$41`487.703	\$41`725.215
3.	DISTRIBUCIONES FOR	\$26`616.005	\$31`637.027

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


No.	Cotizante	Especificaciones Técnicas	Concepto
1	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIA SAS	COMEDERO AJUSTABLE DE DOS CARAS ACERO INOX- 10 bocas Comedero regulable en 12 puntos para evitar desperdicio alimento, altura 61 cms, acero inoxidable de alto calibre. Capacidad:50Kg. ALIMENTA HASTA 50 CERDOS EN PRECEBO. Tamaño: (97.5largo*46 ancho*61cm alto).	El cotizante <b>CUMPLE</b> con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2


*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-08-25</b>
	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>PAGINA: 2 de 7</b>


2	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	COMEDERO CON REFUERZO Comedero ideal para madres en paridera , con refuerzo en acero inoxidable.	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
3	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	COMEDERO DE LECHONES EN PARIDERA EN ACERO INOXIDAB Capacidad de alimentación para 4 lechones comiendo al mismo tiempo	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
4	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	COMEDERO SECO HUMEDO140LT - estructura en acero galvanizado en caliente, 20 puntos de regulación de alimento, alimenta 50 cerdos gordos, capacidad 80kg. Perilla con pin metálico. Con tubería de agua y bandeja en acero inoxidable. Dispensación de alimento concentrado en harina o peletizado, para ceba o precebo	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
5	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	HERRAJE 1 LADO PARIDERA 3.5CM ANCHO Herraje en lámina galvanizada para la instalación del panel en PVC.	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
6	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	HERRAJE 1 LADO PRECEBO 75 CM ALTO	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>VIGENCIA: 2020-08-25</b>
		<b>PAGINA: 3 de 7</b>


7	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Herraje 1 lado precebo 75cm con pata	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
8	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Herraje 2 lados paridera 3.5 cm ancho herraje en lámina galvanizada para la instalación del panel en PVC.	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
9	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Herraje 2 lados precebo 75 cm	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
10	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Jaula de gestación puerta delantera puerta delantera galvanizada para jaula de gestación alto 80 cm , ancho 50 cm(recomendada por bienestar animal) material: acero galvanizado en caliente	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
11	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Jaula paridera 2.5mt largo tipo 2 - jaula paridera galvanizada en caliente, con barra anti aplastamiento y antireculeo, 2.55mt de largo, 0,65mt. de ancho, 1,06mt. de altura. apertura de puerta trasera y delantera. Espesor tubería 3mm, diámetro 1 1/4". cuerpo superior completo atornillado para mayor firmeza. se entrega con la tornillería y accesorios para su armado sin necesidad de realizar trabajos de soldadura.	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO</b>	<b>VIGENCIA: 2020-08-25</b>
	<b>CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>PAGINA: 4 de 7</b>

12	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Lámpara infrarroja 110v 175w- resistente al salpique de agua. duración : 5000 horas	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
13	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Marco lateral para jaula de gestación-largo 2.20mt, alto 1mt (superior), 80cm (inferior), 1 mt de altura, marco en varilla de 20 mm, varillas horizontales de 16mm y verticales de 14mm de diámetro material: acero galvanizado en caliente. cuando se compran los marcos laterales y las puertas se entregan las tuberías y grilletes y tornillería para la correcta instalación sin necesidad de realizar trabajos de soldadura	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
14	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Placa 60*40 cm precebo verde en polipropileno original (no reciclado), no se deforma con el uso. con relieve para evitar deslizamiento	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
15	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Placa 60*60 cm precebo verde en polipropileno original (no reciclado), no se deforma con el uso. con relieve para evitar deslizamiento de los cerdos	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
16	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Placa ciega 60*40cm tipo k para piso placa para lechones en paridera y precebos que evita el flujo de aire. especial para poner por debajo de las lámparas calefactoras color rojo	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>VIGENCIA: 2020-08-25</b>
		<b>PAGINA: 5 de 7</b>

17	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Placa piso 60*40cm cerdas madre k placa plástica de polipropileno no reciclado, resiste el peso de la madre en paridera.	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
18	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Portalámpara interheat disipador 2 posic portalámpara con switch para temperatura alta y baja, radiador de calor, funciona con lámparas a 110 - 220 v. ideal para parideras y precebos, provisto de cadena para colgar a diferentes alturas	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
19	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Potro forrado en cuero - fuerte y resistente , mecanismo para graduar la inseminación Artificial y así facilitar la monta del macho porcino, Garantia 1 año	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
20	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Puerta trasera para jaula de gestación (alto 60 y ancho 50cm) puerta para jaula de gestación galvanizada en caliente con espacio para facilitar la inseminación en la cerda	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
21	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Separador panel parideras PVC de 500*2500*35mm panel en PVC para división de parideras. 50cm de altura, largo de 2.5mt y espesor de 3.5 cm color gris	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>VIGENCIA: 2020-08-25</b>
		<b>PAGINA: 6 de 7</b>

22	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Separador panel precebo 750*3000*35cm	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
23	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Soporte de vigueta 12 cm - soporte plástico triangular ideal para dar estabilidad a la vigueta siempre debe usarse en parideras .	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
24	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Soporte de vigueta 12 cm - soporte plástico triangular ideal para dar estabilidad a la vigueta siempre debe usarse en parideras .	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
25	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Termo recolector termo inseminación de recolección de semen de cerdos, con tapa para evitar rayos ultravioletas. capacidad: 2 lt.Garantía 1 año.	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
26	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIASAS	Vigueta de 12cm*2.40mt (precio*mt) soporta hasta 1,200 kgs, fabricada en fibra de vidrio, diseño que evita acumulación de estiércol.	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr100</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>
	<b>CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA</b>	<b>VIGENCIA: 2020-08-25</b>
		<b>PAGINA: 7 de 7</b>

27	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIAS SAS	Vigueta de 12cm*3 mts (precio*mt) soporta hasta 1,200 kgs, fabricada en fibra de vidrio, diseño que evita acumulación de estiércol.	El cotizante CUMPLE con cada uno de los ítems que componen las especificaciones técnicas
----	--	---	--

### OFERTA ECONÓMICA

No.	Cotizante	Valor Económico de la propuesta (Antes de IVA)
1	CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIAS SAS	\$\$22`134.896

De acuerdo a lo anterior se establece que la cotización presentada por **CENTRAL DE HERRAMIENTAS DE COLOMBIAS SAS` NO CUMPLE**, debido a que en la cotización presenta errores aritméticos.

Las propuestas presentadas por las empresas **CERAVI TECNOLOGIA SAS** y **DISTRIBUCIONES FOR**, superan el presupuesto asignado al objeto a contratar.

El área solicitante recomienda al Ordenador del Gasto o su delegado declarar el proceso desierto; se solicita publicar nuevamente la solicitud de cotización del presente proceso que tiene por OBJETO: "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA UNIDAD AGROAMBIENTAL LA ESPERANZA DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA"

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del mismo.

**CLAUDIA PATRÍCIA GALEANO PARRA**  
 Profesional III  
 Unidad Agroambiental la Esperanza  
 Universidad de Cundinamarca

**DAVID ESTEBAN CONTRERAS MARQUEZ**  
 Docente de planta  
 Facultad de Ciencias Agropecuarias  
 Universidad de Cundinamarca

12.1-14.1.