

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2020-08-25
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 1 de 29

16.

CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO – CONTRATACIÓN DIRECTA

OBJETO	Suministro de materiales de ferretería para el mantenimiento de la planta física de la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot durante la vigencia 2021
---------------	--

(Transcribir el objeto de la solicitud de cotización)

PRESUPUESTO OFICIAL	\$56.320.000
----------------------------	--------------

PROPUESTAS RECEPCIONADAS:

Nota: Téngase en cuenta que la cotización no podrá superar el presupuesto oficial, en caso de superarlo será causal de **RECHAZO**.

No.	Cotizante	Valor Económico de la Propuesta (Antes de IVA)	Valor total de la propuesta
1	Central de Herramientas de Colombia SAS	\$22.917.870	\$27.257.709
2	Brand Center S.A.S.	\$27.662.797	\$32.889.092
3	Comercializadora Surtihierros Gdot S.A.S	\$21.400.541	\$25.438.242

La contratación se realizará por tracto sucesivo (monto agotable), según las necesidades que surjan en la ejecución contractual,

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

No.	Especificaciones Técnicas	Central de Herramientas de Colombia SAS	Brand Center S.A.S	Comercializadora Surtihierros Gdot S.A.S
1	Abrazadera metálica de 1/2" para manguera de jardín	Cumple	Cumple	Cumple
2	Aceite linaza, presentación por galón	Cumple	Cumple	Cumple
3	Ácido muriático, presentación por galón	Cumple	Cumple	Cumple
4	Acople en bronce para manguera de jardín	Cumple	Cumple	Cumple
5	Acople lavamanos de 40 cm de largo	Cumple	Cumple	Cumple
6	Acople Sanitario de 40 cm de largo	Cumple	Cumple	Cumple
7	Adaptador hembra de 1/2" en PVC	Cumple	Cumple	Cumple
8	Adaptador hembra de 3/4" en PVC	Cumple	Cumple	Cumple
9	Adaptador hembra de 1" en PVC	Cumple	Cumple	Cumple
10	Adaptador macho de 3/4" en PVC	Cumple	Cumple	Cumple
11	Adaptador Presión Macho 1/2"	Cumple	Cumple	Cumple

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca


Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 2 de 29

12	Adaptador Presión Macho 1 ½"	Cumple	Cumple	Cumple
13	Adaptador Presión Macho 1"	Cumple	Cumple	Cumple
14	Adaptador Presión Macho 2"	Cumple	Cumple	Cumple
15	Adhesivo de contacto a base de policloropreno de alta fuerza inicial y gran resistencia al calor, en presentación por botella. (Pegante Boxer)	Cumple	Cumple	Cumple
16	Adhesivo para enchapes, con base cemento, de 1 componente, para la pega de enchape de tipo cerámica o mayólica, de color gris, x 25 kilogramos	Cumple	Cumple	Cumple
17	Adhesivo para enchapes, con base cemento, de 1 componente, para la pega de enchape de tipo cerámica o mayólica, de color gris, x 40 kilogramos	Cumple	Cumple	Cumple
18	Agua stop en caucho	Cumple	Cumple	Cumple
19	Agua stop en pasta	Cumple	Cumple	Cumple
20	Aislador para Percha 3 3/16	Cumple	Cumple	Cumple
21	Alambre de cobre aislado nº 10, en rollo de 100 mts.	Cumple	Cumple	Cumple
22	Alambre de cobre aislado nº 12, en rollo de 100 mts.	Cumple	Cumple	Cumple
23	Alambre de cobre aislado nº 8, en rollo de 100 mts.	Cumple	Cumple	Cumple
24	Alambre de cobre desnudo Nº 12, por metro	Cumple	Cumple	Cumple
25	Alambre de cobre desnudo Nº 14, por metro	Cumple	Cumple	Cumple
26	Alambre galvanizado, presentación por kilo	Cumple	Cumple	Cumple
27	Alambre recocido negro para amarre de hierro calibre 18, presentación por kilo	Cumple	Cumple	Cumple
28	Alicate	Cumple	Cumple	Cumple
29	Amarre en alambre para teja de 20 cm de largo	Cumple	Cumple	Cumple
30	Amarre plásticos de 15 cms x paquete de 100 und	Cumple	Cumple	Cumple
31	Amarre plásticos de 20 cms x paquete de 100 und	Cumple	Cumple	Cumple
32	Amarre plásticos de 30 cms x paquete de 100 und	Cumple	Cumple	Cumple
33	Angeo 10x1.22m Gris Fibra de Vidrio	Cumple	Cumple	Cumple
34	Angulo 1*1/8 X 6 MT	Cumple	Cumple	Cumple
35	Arena de planta	Cumple	No se encontró la marca ofertada	Cumple
36	Asiento sanitario color blanco	Cumple	Cumple	Cumple



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2020-08-25
CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 3 de 29


37	Aspersor de jardineria	Cumple	Cumple	Cumple
38	Balastro electrónico 1 x 36 w t 8	Cumple	Cumple	Cumple
39	Balastro electrónico 4 x 17 w t 8	Cumple	Cumple	Cumple
40	Balastro electronico 4*32	Cumple	Cumple	Cumple
41	Balde negro de construccion	Cumple	Cumple	Cumple
42	Bogue (carretilla)	Cumple	Cumple	Cumple
43	Bomba sumergible fuente cascada pared de agua, consumo 65W, capacidad de bombeo: 2850 L – 753 G/H, altura máxima de bombeo 2.8 mts, entrada de manguera ½, ¾, 1, 1 ½.	Cumple	No Cumple	Cumple
44	Bombillo 160 x 220 luz mixta	Cumple	Cumple	Cumple
45	Bombillo fluorescente compacto ahorrador en forma de espiral, 25 w, luz día	Cumple	Cumple	Cumple
46	Bombillo fluorescente compacto ahorrador en forma de espiral, 40 w, luz día	Cumple	Cumple	Cumple
47	Boquilla Repuesto Para Aerosol	Cumple	No se encontró que la marca oferte este producto	Cumple
48	Broca HSS 1/8"	Cumple	Cumple	Cumple
49	Broca HSS 3/16"	Cumple	Cumple	Cumple
50	Broca para lámina, de 3/8" , de diámetro	Cumple	Cumple	Cumple
51	Broca, para lámina, de 1/2" , de diámetro	Cumple	Cumple	Cumple
52	Broca, para lámina, de 1/4" , de diámetro	Cumple	Cumple	Cumple
53	Broca, para lámina, de 5/16" , de diámetro	Cumple	Cumple	Cumple
54	Broca, tungsteno, de 1/2", de diámetro	Cumple	Cumple	Cumple
55	Broca, tungsteno, de 1/4", de diámetro	Cumple	Cumple	Cumple
56	Broca, tungsteno, de 3/8", de diámetro	Cumple	Cumple	Cumple
57	Broca, tungsteno, de 5/16", de diámetro	Cumple	Cumple	Cumple
58	Brocha de 2" con mango en madera	Cumple	Cumple	Cumple
59	Brocha de 3" con mango en madera	Cumple	Cumple	Cumple
60	Brocha de 4" con mango en madera	Cumple	Cumple	Cumple
61	Brocha de 5" con mango en madera	Cumple	Cumple	Cumple
62	Brocha de 6" con mango en madera	Cumple	Cumple	Cumple
63	Brocha Nylon Para Pintura Tráfico	Cumple	Cumple	Cumple
64	Buje en pvc de 3/4" a 1/2" presión	Cumple	Cumple	Cumple
65	Buje Presión soldado 2 X 1 ½"	Cumple	Cumple	Cumple
66	Buje Sanitario Soldado 4X2	Cumple	Cumple	Cumple
67	Caballote Articulado Inferior	Cumple	Cumple	Cumple
68	Caballote Articulado Superior	Cumple	Cumple	Cumple

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 4 de 29

69	Cable Duplex N° 10 en rollo de 100 mt	Cumple	Cumple	Cumple
70	Cable Duplex N° 12 en rollo de 100 mt	Cumple	Cumple	Cumple
71	Cable encuachetado de 3 lineas numero 12, presentacion rollo de 100 mt	Cumple	Cumple	Cumple
72	Cable N° 10, 7 hilos de cobre, en rollo de 100 mt	Cumple	Cumple	Cumple
73	Cable N° 12, 7 hilos de cobre, en rollo de 100 mt	Cumple	Cumple	Cumple
74	Cable N° 8, 7 hilos de cobre, en rollo de 100 mt	Cumple	Cumple	Cumple
75	Cabo para mazo	Cumple	Cumple	Cumple
76	Cabo para pala	Cumple	Cumple	Cumple
77	Cabo para pica	Cumple	Cumple	Cumple
78	Cadena con eslabones metalicos	Cumple	Cumple	Cumple
79	Cadena motosierra STHIL	Cumple	Cumple	Cumple
80	Caja 2 Circuitos	Cumple	Cumple	Cumple
81	Caja hexagonal en pvc	Cumple	Cumple	Cumple
82	Caja plastica 5800 pvc	Cumple	Cumple	Cumple
83	Canaleta 20X20	Cumple	Cumple	Cumple
84	Canaleta ovalada para piso de 2 1/2", presentación por caja	Cumple	Cumple	Cumple
85	Canaleta plástica de 20x10 mm con cinta adherente, longitud de 2 m, en presentación por caja	Cumple	Cumple	Cumple
86	Canastilla para lavaplatos de 4"	Cumple	Cumple	Cumple
87	Candado 110-30	Cumple	Cumple	Cumple
88	Candado 110-50	Cumple	Cumple	Cumple
89	Candado grande 870	Cumple	Cumple	Cumple
90	Capacete ¾"	Cumple	Cumple	Cumple
91	Cemento blanco, presentación de 20 kg.	Cumple	Cumple	Cumple
92	Cemento blanco, presentación de 40 kg.	Cumple	Cumple	Cumple
93	Cemento gris tipo 1, presentación de 50 kg	Cumple	Cumple	Cumple
94	Cepillo Alambre con mango de madera	Cumple	Cumple	Cumple
95	Chapa bola en madera	Cumple	Cumple	Cumple
96	Chapa metalica 987	Cumple	Cumple	Cumple
97	Chazo de expansión metalico de ½"	Cumple	Cumple	Cumple
98	Chazo plástico de 1/4" con tornillo	Cumple	Cumple	Cumple
99	Chazo plástico de 3/8" con tornillo	Cumple	Cumple	Cumple
100	Chazo plástico de 5/16" con tornillo	Cumple	Cumple	Cumple
101	Cheque de 1 ½"	Cumple	Cumple	Cumple
102	Cheque de 1/2"	Cumple	Cumple	Cumple

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 5 de 29

103	Cielo raso de PVC, presentación por lámina de 0.30 mt de ancho x 5,95 mts de largo y 10 mm de espesor	No cumple	En la página de la marca ofertada, ABA Acabado y Diseños http://abacabados.com , no se encontró la ficha técnica del producto, con el fin de establecer que cumpla con las especificaciones técnicas	No se encontró la marca MEX
104	Cinta antideslizante precaucion 50mm x 5m	Cumple	Cumple	Cumple
105	Cinta blanca antideslizante grano 60 X 20 mts presentación por rollo	Cumple	Cumple	Cumple
106	Cinta de enmascarar de 1", por rollo	Cumple	Cumple	Cumple
107	Cinta de enmascarar de 2", por rollo	Cumple	Cumple	Cumple
108	Cinta de teflón	Cumple	Cumple	Cumple
109	Cinta eléctrica de pvc, scotch super 33+, por rollo de 19 mm x 20.1 mt x 0.177 mm	Cumple	Cumple	Cumple
110	Cinta multiseal de 15 cm x rollo de 10 mts	Cumple	Cumple	Cumple
111	Cinta peligro, en rollo de 500 mts	Cumple	No se encontró que la marca oferte este producto	Cumple
112	Cinta señalización antideslizante autoadhesiva.	Cumple	Cumple	Cumple
113	Clavija de caucho con polo a tierra	Cumple	Cumple	Cumple
114	Clavija hembra	Cumple	Cumple	Cumple
115	Clavija macho grande	Cumple	Cumple	Cumple
116	Codo Galvanizado 3 Pulgadas	Cumple	Cumple	Cumple
117	Codo Galvanizado 4 Pulgadas	Cumple	Cumple	Cumple
118	Codo para uso en tubos de construcción, en pvc, diámetro 1/2", ángulo de 90 grados	Cumple	Cumple	Cumple
119	Codo para uso en tubos de construcción, en pvc, diámetro 3/4", ángulo de 90 grados	Cumple	Cumple	Cumple
120	Codo para uso en tubos sanitarios, en pvc, diámetro 2", ángulo de 90 grados	Cumple	Cumple	Cumple
121	Codo para uso en tubos sanitarios, en pvc, diámetro 3", ángulo de 90 grados	Cumple	Cumple	Cumple


	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 6 de 29

122	Codo para uso en tubos sanitarios, en pvc, diámetro 4", ángulo de 90 grados	Cumple	Cumple	Cumple
123	Codo Presión 90° de 1"	Cumple	Cumple	Cumple
124	Codo Presión 90° de 2"	Cumple	Cumple	Cumple
125	Contactador 1036	Cumple	Cumple	Cumple
126	Copa para pulir grande 24	Cumple	Cumple	Cumple
127	Copas milimetricas por juego	Cumple	Cumple	Cumple
128	Corta frio	Cumple	Cumple	Cumple
129	Corta vidrio	Cumple	Cumple	Cumple
130	Cuchilla para guadaña	Cumple	Cumple	Cumple
131	Cuchilla para sierra caladora x juego	Cumple	Cumple	Cumple
132	Curva conduit CXE 90 Eléctrica * 3/4"	Cumple	Cumple	Cumple
133	Curva para uso en tubos eléctricos y telefónicos en pvc, diámetro de 1", ángulo de 45 grados y ajuste campana x espigo	Cumple	Cumple	Cumple
134	Curva para uso en tubos eléctricos y telefónicos en pvc, diámetro de 1/2", ángulo de 45 grados y ajuste campana x espigo	Cumple	Cumple	Cumple
135	Desagüe Sencillo * 6"	Cumple	Cumple	Cumple
136	Destornilladores (pala y estrella) por juego.	Cumple	Cumple	Cumple
137	Disco para madera fina no. 7	Cumple	Cumple	Cumple
138	Disco para corte metal de 4 1/2"	Cumple	Cumple	Cumple
139	Disco tungsteno de 4 1/2"	Cumple	Cumple	Cumple
140	Disco tungsteno de 9"	Cumple	Cumple	Cumple
141	Dispensador para jabón de manos, dimensiones: 10x15x5 cm, capacidad: 500 ml, peso: 600 g., material de fabricación: metal cromado.	No Cumple	No se encontró que la marca oferte este producto	Cumple
142	Dispensador para papel higienico tamaño jumbo, dimensiones: 250x116 mm, diametro papel: 235 mm, color: terminado satín, material de fabricación: acero inoxidable.	No Cumple	Cumple	Cumple
143	Ducha sencilla	Cumple	Cumple	Cumple
144	Empaque de 1/2" para manguera de jardin	Cumple	Cumple	Cumple
145	Empaque para registro de ducha	Cumple	Cumple	Cumple
146	Escalera Metalica 9 pasos	Cumple	Cumple	Cumple
147	Espátula metalica de 2"	Cumple	Cumple	Cumple
148	Espátula metalica de 3"	Cumple	Cumple	Cumple
149	Espátula metalica de 4"	Cumple	Cumple	Cumple
150	Estopa	Cumple	Cumple	Cumple
151	Estuco acrílico, x 5 galones	Cumple	Cumple	Cumple

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 7 de 29

152	Extractor de balineras	Cumple	Cumple	Cumple
153	Flexometro de 5 mts.	Cumple	Cumple	Cumple
154	Gato hidralico para puerta	Cumple	Cumple	Cumple
155	Grafito en presentación de 20 gr.	Cumple	Cumple	Cumple
156	Grafito, presentación por frasco de 50 g	Cumple	Cumple	Cumple
157	Grapa metalica para pared de 1/2"	Cumple	Cumple	Cumple
158	Grifería de tanque sanitario, con una palanca de 17 cm y manija fabricada en plástico	Cumple	Cumple	Cumple
159	Griferia lavamanos sensor electrico ref. 706000001 (incluye instalacion).	Cumple	Cumple	No cumple
160	Griferia para lavaplatos	Cumple	Cumple	Cumple
161	Hoja de segueta, de 10" de longitud y 24 dientes por pulgada	Cumple	Cumple	Cumple
162	Hombresolo	Cumple	Cumple	Cumple
163	Interruptor doble	Cumple	Cumple	Cumple
164	Interruptor sencillo	Cumple	Cumple	Cumple
165	Kit grifería industrial pedal, adaptable a lavamanos	Cumple	Cumple	No se encontró la marca ofertada
166	Kit para revisar PH de la piscina	Cumple	Cumple	Cumple
167	Ladrillo Rejilla	Cumple	Cumple	Cumple
168	Lámina de Icopor de 1,20 x 0,60 mt, de 2 mm, labrado tipo lluvia	Cumple	Cumple	Cumple
169	Lámina Policarbonato MT Azul, rollo de 11.80 x 2.10 mts	No cumple	En la marca ofertada, no se encuentra ninguna lámina que cumpla con el ancho solicitado en la especificación técnica	Cumple
170	Lámina triplex de 15 mm, de 1,22 mt x 2,44 mt	Cumple	Cumple	Cumple
171	Lámpara Led 60x60 40w	Cumple	Cumple	Cumple
172	Lavamanos en acero 24 x 28, para anclar, para valvula llave pedal	Cumple	Cumple	Cumple
173	Lavamanos en porcelana, color blanco	Cumple	Cumple	Cumple
174	Lija pliego de agua de 120	Cumple	Cumple	Cumple
175	Lija pliego de agua de 150	Cumple	Cumple	Cumple
176	Lima redonda de 5/32"	Cumple	Cumple	Cumple



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
	PAGINA: 8 de 29

177	Lima Triangular	Cumple	Cumple	Cumple
178	Limpiador para p.v.c. x 1/4 de galón	Cumple	Cumple	Cumple
179	Llana metalica dentada Grande	Cumple	Cumple	Cumple
180	Llana metalica lisa Grande	Cumple	Cumple	Cumple
181	Llave Bristol por juego	Cumple	Cumple	Cumple
182	Llave de boca y de ojo, por juego de 1" a 6"	Cumple	Cumple	Cumple
183	Llave de paso metalica de 1/2"	Cumple	Cumple	Cumple
184	Llave de paso metalica de 3/4"	Cumple	Cumple	Cumple
185	Llave para jardineria, fabricada en metal, con terminado en cromo y tipo estándar	Cumple	Cumple	Cumple
186	Llave para lavamanos	Cumple	Cumple	Cumple
187	Llaves Fijas por juego	Cumple	Cumple	Cumple
188	Llaves milimetricas por juego	Cumple	Cumple	Cumple
189	Lubricante penetrante multiproposito, en presentación de 2400 mc3	Cumple	Cumple	Cumple
190	Maceta de 3 lbs.	Cumple	Cumple	Cumple
191	Machete de 18" de longitud, forma peinilla angosta, con cacha rugosita y de origen nacional	Cumple	Cumple	Cumple
192	Malla electro soldada de 2,35 mt de ancho x 6 mt de largo	Cumple	Cumple	Cumple
193	Manguera americana de 1/2 por mts	Cumple	Cumple	Cumple
194	Manguera Compresor	Cumple	Cumple	Cumple
195	Manguera para riego de jardines y lavado de autos, bicolor, por rollo de 100 mts	Cumple	Cumple	Cumple
196	Manila 13mm	Cumple	Cumple	Cumple
197	Manila Náutica N° 14	Cumple	Cumple	Cumple
198	Manila Náutica N° 6	Cumple	Cumple	Cumple
199	Marco para segueta	Cumple	Cumple	Cumple
200	Martillo de caucho	Cumple	Cumple	Cumple
201	Martillo de uña grande	Cumple	Cumple	Cumple
202	Martillo de uña pequeño	Cumple	Cumple	Cumple
203	Masilla epoxica, contenido de 100 gr.	Cumple	Cumple	Cumple
204	Mezclador para lavaplatos de 8"	Cumple	Cumple	Cumple
205	Mini Rodillo de 3 Pulgadas	Cumple	Cumple	Cumple
206	Mini Rodillo de 4 pulgadas	Cumple	Cumple	Cumple
207	Multímetro	Cumple	Cumple	Cumple
208	Nasa para piscina	Cumple	Cumple	Cumple
209	Niple para Compresor	Cumple	Cumple	Cumple
210	Nylon N° 40	Cumple	Cumple	Cumple

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 9 de 29

211	Nylon para guadaña, presentación por rollo	Cumple	Cumple	Cumple
212	Orinal en porcelana	Cumple	Cumple	Cumple
213	Pala hoyadora	Cumple	Cumple	Cumple
214	Pala redonda	Cumple	Cumple	Cumple
215	Palanca para cisterna	Cumple	Cumple	Cumple
216	Palin	Cumple	Cumple	Cumple
217	Panel redondo Luz Led 18w	Cumple	Cumple	Cumple
218	Pastilla de cloro en presentación de caja por 5 unidades	Cumple	Cumple	Cumple
219	Pegante líquido para madera, por galón	Cumple	Cumple	Cumple
220	Película texturizada para el control solar por rollo de 60 mt	No se pudo establecer la medida del rollo.	Cumple	No se pudo establecer la medida del rollo
221	Percha de dos puestos sin aislador	Cumple	Cumple	Cumple
222	Pica	Cumple	Cumple	Cumple
223	Pintura anticorrosiva, x 1 galón	Cumple	Cumple	Cumple
224	Pintura arquitectónica y decorativa, diluible con agua (tipo 1), x 5 galones	Cumple	Cumple	Cumple
225	Pintura arquitectónica y decorativa, diluible con agua (tipo 1), x galón	Cumple	Cumple	Cumple
226	Pintura arquitectónica y decorativa, diluible con agua (tipo 1), acrílica con antibacterial para uso en exteriores, x 5 galones.	Cumple	Cumple	Cumple
227	Pintura arquitectónica y decorativa, diluible con agua (tipo 1), acrílica con antibacterial para uso en exteriores, x galón.	Cumple	Cumple	Cumple
228	Pintura arquitectónica y decorativa, esmalte alquídico a base de aceite, de color verde anoloc, con acabado brillante, x 1 galón	Cumple	Cumple	Cumple
229	Pintura arquitectónica y decorativa, esmalte alquídico a base de aceite, x 1 galón	Cumple	Cumple	Cumple
230	Pintura Barniz Brillante presentación por galón	Cumple	Cumple	Cumple
231	Pintura en aerosol mínimo de 300 ml	Cumple	Cumple	Cumple
232	Pintura tráfico, con acabado semi mate, x 1 galón	Cumple	Cumple	Cumple
233	Pinza amperimétrica	Cumple	Cumple	Cumple
234	Pinza pelacables	Cumple	Cumple	Cumple
235	Piola x madeja	Cumple	Cumple	Cumple
236	Pistola para aplicar silicona	Cumple	Cumple	Cumple
237	Placa de yeso ST 1/2pg 1.22 x 2.44m x 12.7 mm	Cumple	Cumple	Cumple

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 10 de 29

238	Placa de yeso ST 3/8pg 1.22 x 2.44m x 9.5 mm	Cumple	Cumple	Cumple
239	Plafón de loza	Cumple	Cumple	Cumple
240	Plastico negro X rollo	Cumple	Cumple	Cumple
241	Platina 3/4" x 1/8" x 6 mts	Cumple	Cumple	Cumple
242	Polisombra 80% X rollo	Cumple	Cumple	Cumple
243	Poma universal	Cumple	Cumple	Cumple
244	Porta electrodo	Cumple	Cumple	Cumple
245	Puerta metálica de 0,90 X 2,10 mts, color verde anoloc, chapa incluida	Cumple	Cumple	Cumple
246	Puntero de platina	Cumple	Cumple	Cumple
247	Puntero Pequeño	Cumple	Cumple	Cumple
248	Puntilla de acero de 1 1/2", por libra	Cumple	Cumple	Cumple
249	Puntilla de acero de 1", por libra	Cumple	Cumple	Cumple
250	Puntilla de acero de 1/2", por libra	Cumple	Cumple	Cumple
251	Puntilla de acero de 2 1/2", por libra	Cumple	Cumple	Cumple
252	Puntilla de acero de 2", por libra	Cumple	Cumple	Cumple
253	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada, 1 1/2", calibre 12, 500 g	Cumple	Cumple	Cumple
254	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada, 1", calibre 12, 500 g	Cumple	Cumple	Cumple
255	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada, 1/2", calibre 12, 500 g	Cumple	Cumple	Cumple
256	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada, 2 1/2", calibre 12, 500 g	Cumple	Cumple	Cumple
257	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada, 2", calibre 12, 500 g	Cumple	Cumple	Cumple
258	Puntilla redonda sin cabeza, 1", calibre 12, 500 g	Cumple	Cumple	Cumple
259	Racor Para Manguera Compresor	Cumple	Cumple	Cumple
260	Recebo	Cumple	No se encontró la marca ofertada	Cumple
261	Registro en bronce de 1 1/2"	Cumple	Cumple	Cumple
262	Registro en bronce de 2"	Cumple	Cumple	Cumple
263	Registro metalico de 1/2"	Cumple	Cumple	Cumple
264	Registro metalico de 3/4"	Cumple	Cumple	Cumple
265	Registro para orinal	Cumple	Cumple	Cumple
266	Registro PVC 1 1/4"	Cumple	Cumple	Cumple
267	Rejilla metálica c/sosco anticu 5x4	Cumple	Cumple	Cumple
268	Remachadora profesional 69-800	Cumple	Cumple	Cumple

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 11 de 29

269	Remache pop 1/4", presentación por caja	Cumple	Cumple	Cumple
270	Remache pop 1/8", presentación por caja	Cumple	Cumple	Cumple
271	Remache pop 3/16, presentación por caja	Cumple	Cumple	Cumple
272	Remache pop 5/32", presentación por caja	Cumple	Cumple	Cumple
273	Resina acrílica (Invercryn) impermeabilizante, x galón.	Cumple	Cumple	Cumple
274	Resina acrílica impermeabilizante (Invercryn) x 5 galones	Cumple	Cumple	Cumple
275	Rodaja para Cortar Baldosas.	Cumple	Cumple	Cumple
276	Rodillo de esponja poliéster, de 2"	Cumple	Cumple	Cumple
277	Rodillo de esponja poliéster, de 4"	Cumple	Cumple	Cumple
278	Rodillo de esponja poliéster, de 6"	Cumple	Cumple	Cumple
279	Rodillo de esponja poliéster, de 9"	Cumple	Cumple	Cumple
280	Rollo de cabuya de fique 100 mts	Cumple	Cumple	Cumple
281	Sanitario de dos piezas descarga doble con boton superior ref. 200401001	Cumple	Cumple	Cumple
282	Sanitario redondo en porcelana de dos piezas taza-tanque, bajo consumo de agua,	Cumple	Cumple	Cumple
283	Secador de manos electronico (automatico - infrarrojo), dimensión: 267 mm x 155 mm x 215 mm, voltaje: 110V / 60Hz , 13A , 1500W, temperatura del Aire: 50 °C, velocidad del aire: 13M / S, flujo de aire: 90m3 /H, tiempo de secado: 30 a 40 segundos, rango de Sensor: 5-15cm, nivel de protección: IPX1, aislamiento eléctrico: Clase 1, acabado: Mate (No Brillante), , nivel de Ruido (a 1m): 60dB, material: Hierro, motor: 2300RPM sin escobillas.	No Cumple	Cumple	Cumple
284	Sellador de poliuretano, monocomponente, multipropósito, para uso en interiores (Sikaflex), en presentación de tubo de 300 ml	Cumple	Cumple	Cumple
285	Semicodo sanitario 2"	Cumple	Cumple	Cumple
286	Semicodo sanitario 3"	Cumple	Cumple	Cumple
287	Semicodo sanitario 4"	Cumple	Cumple	Cumple
288	Shampoo para pegar pelicula de polarizar, presentación por galón	Cumple	Cumple	Cumple
289	Sifon acordeon lavaplatos	Cumple	Cumple	Cumple
290	Sifón Flexible Sencillo	Cumple	Cumple	Cumple
291	Silicona líquida x tubo de 300 ml	Cumple	Cumple	Cumple
292	Sistema epóxico para anclajes de pernos y barras, en presentación de 600 cc	Cumple	Cumple	Cumple
293	Soldadura 6013 x 3/32 x kilo	Cumple	Cumple	Cumple

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 12 de 29

294	Soldadura líquida para uso en tubería de pvc, en presentación de 1/4 galón.	Cumple	Cumple	Cumple
295	Tablero en acrílico para cancha de basketball 120 cm x 180 cm, 10 mm de grosor	Cumple	Cumple	Cumple
296	Tablero en fibra de vidrio para cancha de basketball 120 cm x 180 cm, 10 mm de grosor	No se encontró que la marca oferte este producto	No se encontró que la marca oferte este producto con las especificaciones técnicas solicitadas	Cumple
297	Tableta en cerámica antideslizante para piso, para tráfico pesado, por metro cuadrado	Cumple	Cumple	Cumple
298	Tableta piso en gres 30 x 30, por metro cuadrado	Cumple	Cumple	Cumple
299	Taco Bipolar de 20 amp enchufe	Cumple	Cumple	Cumple
300	Taco de 15 amperios	Cumple	Cumple	Cumple
301	Taco de 20 amperios	Cumple	Cumple	Cumple
302	Taco de 30 amperios	Cumple	Cumple	Cumple
303	Talco por bulto	Cumple	Cumple	Cumple
304	Tapa de Registro 20x20	Cumple	Cumple	Cumple
305	Tapa metálica para toma corriente.	Cumple	Cumple	Cumple
306	Tapa plástica para toma corriente	Cumple	Cumple	Cumple
307	Tapón Prueba Sanitaria *3"	Cumple	Cumple	Cumple
308	Tapón Prueba Sanitaria *4"	Cumple	Cumple	Cumple
309	Tapon pvc liso 1/2	Cumple	Cumple	Cumple
310	Tapon pvc liso 3/4	Cumple	Cumple	Cumple
311	Tapon pvc roscado 1/2	Cumple	Cumple	Cumple
312	Tapon pvc roscado 3/4	Cumple	Cumple	Cumple
313	Tapon pvc roscado de 1 1/2"	Cumple	Cumple	Cumple
314	Taza sanitaria en porcelana	Cumple	Cumple	Cumple
315	Tee pvc presión de 1/2"	Cumple	Cumple	Cumple
316	Tee pvc presión de 2"	Cumple	Cumple	Cumple
317	Tee pvc presión de 3/4"	Cumple	Cumple	Cumple
318	Tee pvc sanitaria de 2"	Cumple	Cumple	Cumple
319	Tee pvc sanitaria de 3"	Cumple	Cumple	Cumple
320	Tee pvc sanitaria de 4"	Cumple	Cumple	Cumple
321	Teja Colonial 1.34 mts * 1.06 mts	No Cumple	No Cumple	Cumple



MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
	PAGINA: 13 de 29


322	Teja Maxtil roja 6 mts	Cumple	Cumple	Cumple
323	Terminal pvc 1"	Cumple	Cumple	Cumple
324	Tester electrico	Cumple	Cumple	Cumple
325	Thinner en presentación por 5 galones	Cumple	Cumple	Cumple
326	Thinner en presentación por botella	Cumple	Cumple	Cumple
327	Thinner en presentación por galón	Cumple	Cumple	Cumple
328	Tijera para corte de Lamina	Cumple	Cumple	Cumple
329	Toma corriente de seguridad GFCI	Cumple	Cumple	Cumple
330	Toma corriente doble con polo a tierra	Cumple	Cumple	Cumple
331	Tornillo Aglomerado de 8*2	Cumple	Cumple	Cumple
332	Tornillo cabeza avellanada con tuerca y guaza de 2"	Cumple	Cumple	Cumple
333	Transformador 110v a 12v 45 amp	Cumple	Cumple	Cumple
334	Triturado de ½ x metro cubico	Cumple	No se encontró la marca ofertada	Cumple
335	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, diámetro 1/2", longitud de 6 m	Cumple	Cumple	Cumple
336	Tubería de presión para construcción de instalaciones internas en pvc, diámetro 3/4", longitud de 6 m	Cumple	Cumple	Cumple
337	Tubería sanitaria en pvc, diámetro 2", para aguas servidas, longitud por metro	Cumple	Cumple	Cumple
338	Tubería sanitaria en pvc, diámetro 3", para aguas servidas, longitud por metro	Cumple	Cumple	Cumple
339	Tubería sanitaria en pvc, diámetro 4", para aguas servidas, longitud por metro	Cumple	Cumple	Cumple
340	Tubo de 1" electrico en PVC, tipo pesado	Cumple	Cumple	Cumple
341	Tubo de 1/2" electrico en PVC, tipo pesado	Cumple	Cumple	Cumple
342	Tubo fluorescente trifosforo 17W, T8	Cumple	Cumple	Cumple
343	Tubo fluorescente trifosforo 36W, T8	Cumple	Cumple	Cumple
344	Tubo Presión Campana 2" RDE21	Cumple	Cumple	Cumple
345	Tubo presión Liso RDE 21*2 (200PSI)*MTS	Cumple	Cumple	Cumple
346	Tubo Presión RDE 21 1 1/2" * MT	Cumple	Cumple	Cumple
347	Tubo rectangular 4x8 cal 18 X 6 mts	Cumple	Cumple	Cumple
348	Tubo Sylvania T17 W	Cumple	Cumple	Cumple
349	Union pvc presión de 1 ½"	Cumple	Cumple	Cumple
350	Union pvc presión de 1"	Cumple	Cumple	Cumple
351	Union pvc presión de 1/2"	Cumple	Cumple	Cumple
352	Union pvc presión de 2"	Cumple	Cumple	Cumple

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414

www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co

NIT: 890.680.062-2


	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 14 de 29

353	Union pvc presión de 3/4"	Cumple	Cumple	Cumple
354	Union pvc sanitaria de 2"	Cumple	Cumple	Cumple
355	Union pvc sanitaria de 3"	Cumple	Cumple	Cumple
356	Union pvc sanitaria de 4"	Cumple	Cumple	Cumple
357	Universal de Presión de 1 ½"	Cumple	Cumple	Cumple
358	Universal de Presión de 2"	Cumple	Cumple	Cumple
359	Vaina o funda en cuero para machete	Cumple	Cumple	Cumple
360	Varilla corrugada con diámetro de 1/2 pulgadas y con una longitud de 6 metros	Cumple	Cumple	Cumple
361	Varilla corrugada con diámetro de 3/8 pulgadas y con una longitud de 6 metros	Cumple	Cumple	Cumple
362	Vidrio en Crudo de 1.10 mt * 1.10 mt	Cumple	Cumple	Cumple
363	Vidrio para careta de soldar No. 11 Negro	Cumple	No se encontró la marca ofertada	Cumple
364	Vidrio Templado 5 mm 1.20 mt * 1.40 mt	Cumple	Cumple	Cumple
365	Vidrio Templado 8 mm 2.38 mt * 0.25 mt	Cumple	Cumple	Cumple
366	Vidrio ventana de 5 mm por metro cuadrado (m2), instalado	Cumple	Cumple	Cumple
367	Yoyo para guadaña	Cumple	Cumple	Cumple

En el proceso de validación de las marcas ofertadas, se encontró:

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada	Cotizante
43	Bomba sumergible fuente cascada pared de agua, consumo 65W, capacidad de bombeo: 2850 L – 753 G/H, altura máxima de bombeo 2.8 mts, entrada de manguera ½, ¾, 1, 1 ½.	Unidad	EVANS	Brand Center S.A.S.

Se consultó en la dirección electrónica https://www.tiendaevans.com/assets/pdf/productos/prdct_5c957d8ad2b61.pdf, encontrando:



CÓDIGO	PESO	MEDIDAS LARGO x ANCHO x ALTO
AQUA3W	0.25 kg	7 x 7 x 12 cm
AQUA5W	0.30 kg	11 x 9 x 8 cm
AQUA12W	0.44 kg	12 x 10 x 8 cm
AQUA18W	0.48 kg	12 x 10 x 9 cm
AQUA30W	0.86 kg	13 x 12 x 11 cm
AQUA45W	1.06 kg	16 x 11 x 12 cm
AQUA60W	1.76 kg	19 x 15 x 13 cm

CÓDIGO	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	FLUJO MÁXIMO	PRESIÓN MÁXIMA	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
AQUA3W	1/4"	3W	127 V ~ 60Hz 1Φ	5 mA	177 l/h	0.79 m	130 l/h a 0.5 m
AQUA5W	1/4"	5W	127 V ~ 60Hz 1Φ	65 mA	258 l/h	0.76 m	180 l/h a 0.7 m
AQUA12W	1/4"	12W	127 V ~ 60Hz 1Φ	89 mA	612 l/h	1.08 m	450 l/h a 0.75 m
AQUA18W	1/4"	18W	127 V ~ 60Hz 1Φ	179 mA	766 l/h	1.38 m	650 l/h a 0.75 m
AQUA30W	1/2"	30W	127 V ~ 60Hz 1Φ	490 mA	1236 l/h	1.99 m	1000 l/h a 1.3 m
AQUA45W	1/2"	45W	127 V ~ 60Hz 1Φ	680 mA	1422 l/h	2.20 m	1050 l/h a 1.5 m
AQUA60W	3/4"	60W	127 V ~ 60Hz 1Φ	1 A	1980 l/h	2.46 m	1100 l/h a 1.5 m

Validada la información de las bombas sumergibles de la marca oferta EVANS, esta no cumple con la altura máxima de bombeo 2.8 mts, con el consumo de 65W, con la capacidad de bombeo: 2850 L – 753 G/H, y con la entrada de manguera 1/2, 3/4, 1, 1 1/2..

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada	Cotizante
159	Grifería lavamanos sensor eléctrico ref. 706000001 (incluye instalación).	Unidad	Grival	Comercializadora Surtihierros Gdot S.A.S.

Verificada la marca ofertada, esta no cumple con las especificaciones técnicas solicitadas

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada	Cotizante
169	Lámina Policarbonato MT Azul, rollo de 11.80 x 2.10 mts	Unidad	Macrolux	Central de Herramientas S.A.S.

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2020-08-25
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 16 de 29

Se consultó la dirección electrónica https://www.stabiliteuropa.com/sites/default/files/tds-co_es_macrolux_multiwall_general.pdf

Características Técnicas

Espesores	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	16 mm
Croquis	2W <small>espesores: 4 / 6 / 8 / 10 mm</small> 				5X <small>espesor: 16 mm</small>
Estructura	2W	2W	2W	2W	5X
Ancho (mm)	2.100	2.100	2.100	1.220/2.100	1.220 / 2.100
Longitud (mm)	6.000	6.000	6.000	6.000 / 7.000	6.000 / 7.000
Transmisión luz					
Incoloro (%)	82	80	80	80	62
Hielo (%)	64	60	60	55	35
Transmisión Térmica U (W/m ² K)	3,9	3,5	3,2	3,0	2,0
Aislamiento acústico (dB)	14	15	16	19	21
Radio Mínimo curvatura (mm)	750	1.000	1.200	1.500	2.400
Reacción al Fuego	B s1 do	B s1 do	B s1 do	B s1 do	B s1 do

Características Físicas Macrolux Multiwall

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	2 Paredes				3 Paredes		3 Paredes XP
Espesor (mm)	4	6	8	10	8	10	16
Peso (kg/m ²)	0,8	1,3	1,5	1,7	1,5	1,7	2,5
Peso (lb/ft ²)	0,16	0,26	0,30	0,34	0,30	0,34	0,51
Anchos estándar (m)	1,22, 1,83, y 2,10 mts						
Largos estándar (m)	2,44, 3,66, 4,88, 6,10, 7,32, 8,54 y 12,20 mts						
Aislamiento acústico (Db)	15	20	25	25	19	20	21
Radio de curvatura (m)	0,7	1,0	1,25	1,5	1,25	1,5	3,0
Aislamiento térmico (W/m ² °C)	4,1	3,7	3,6	3,4	2,85	2,5	2,0
Flamabilidad (E 84-01)	A1	A1	A1	A1	A1	A1	A1
Distancia entre apoyos (m) carga 950 Pa	0,5	1,0	1,22	1,83	1,22	1,83	1,97
Transmisión de luz por color							

Verificada la marca ofertada, esta no cumple con la medida del largo de la lámina solicitada en las especificaciones técnicas no cumpliendo con la necesidad que tiene la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot para el mantenimiento de su planta física.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2020-08-25
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 17 de 29

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada	Cotizante
169	Lámina Policarbonato MT Azul, rollo de 11.80 x 2.10 mts	Unidad	Arkos	Brand Center S.A.S.

https://www.sistemas.arkos.com.co/images/Im%C3%A1genes_de_nueva_pag/Archivos/20190520_-_FICHA_TECNICA_-_LAMINA_ARKOS_ALVEOLAR_copia.pdf

GENERALIDADES

TIPO DE LÁMINA	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	ESTRUCTURA	ANCHO ESTÁNDAR (mm)	PESO (Kg/m ²)	LARGOS (m)	TRANSMISIÓN DE LUZ Según ASTM D 1003 90 a la superficie (%)				RADIO MÍNIMO DE CURVATURA En frío para arcos (en m)	FACTOR U Según ASTM D c236 (en watt/m) por grado centígrado	GARANTÍA (Años)
							CRISTAL	OPAL	BRONCE	GRIS CONTROL SOLAR			
LÁMINAS ESTÁNDAR	LIVIANA	4		1,05 - 2,1	800	2,95 - 3,93 - 5,90 - 11,80	82	26	35	30	1	3,9	5
	ECONOGAL	6		1,05 - 2,1	1100	2,95 - 3,93 - 5,90 - 11,80	80	20	35	30	1,2	3,6	
	LIVIANA L6	6		2,1	1100		80	32	41	25	1,8	3,6	
	ULTRACLEAR	6		2,1	1100		80	32	41	30	1,8	3,6	
	PESADA	6		2,1	1300	5,90 - 11,80	80	32	41	30	1,05	3,6	10
		8		2,1	1500		80	32	41	30	1,4	3,3	
		10		2,1	1700		79	32	42	30	1,75	3,0	
TRIPLE PARED	16		2,1	2700	11,80	72	32	41	30	2,8	2,3		
POLISNAKE	8		2,1	1500	5,90 - 11,80	80	N/A	41	N/A	1,60	3,3		
POLILOUVER	8		2,1	1250	11,8	N/A	N/A	N/A	N/A	2,0	3,3		
LÁMINAS ESPECIALES	TITÁN SKY	10		2,1	1750	11,80	42	32	42	30	2,0	2,4	
		16	2500		61		2,8				2,1		
	SELECTOGAL	16		1,2	3000	11,8	68	32	42	N/A	2,8	2,3	
	THERMOGAL	25		1,05 - 1,20	3500	11,8	55	20	25	4,4	1,7		
		32	3800		50		16			5,6	1,3		

Verificada la ficha técnica de la marca Arkos, se encuentra que la medida del ancho de la lámina está en mm y lo solicitado en la especificación técnica es de 2,10 mt, no cumpliendo con la necesidad que tiene la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot para el mantenimiento de su planta física.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2020-08-25
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 18 de 29

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada	Cotizante
321	Teja Colonial 1.34 mts * 1.06 mts	Unidad	Proteja	Brand Center S.A.S. Central de Herramientas S.A.S

Se consultó la dirección electrónica <https://etex.com.co/media/ficha-tecnica/teja-proteja-colonial.pdf>

Datos técnicos

Perfil	Ancho	Distancia de onda (mm)	Espesor nominal (mm)	Espesor (mm)	Longitudes (m)
Colonial® de 0.70m	1.06m	253	85	5.5	0.70
Colonial® de 1.60m	1.06m	253	85	5.5	1.60

Verificada la ficha técnica de la marca Proteja, tiene medidas de 0.70 mts x 1,06 y de 1.60 mt x 1.06 mts y no la medida de solicitada de 1.34 mts x 1.06 mts, lo cual, no cumple con la necesidad que tiene la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot para el mantenimiento de su planta física.

Así mismo, en el proceso de validación de que las marcas ofertadas, cumplan con las especificaciones técnicas y con ello la necesidad que tiene la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot para el mantenimiento de su planta física, no se pudo establecer que en algunos de los ítems ofertados las marcas ofertadas no comercializan los productos cotizados o las marcas no existen, motivo por el cual, se solicitó aclaración a los cotizantes, recibiendo respuesta únicamente de Central de Herramientas, con lo cual, se procede a validar las especificaciones técnicas solicitadas.

Cotizante Central de Herramientas

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada
103	Cielo raso de PVC, presentación por lámina de 0.30 mt de ancho x 5,95 mts de largo y 10 mm de espesor	Unidad	UNIPERFILES

Se consultó en la dirección electrónica, <https://www.uniperfilesltda.com/linea-cielo-raso-en-pvc>, encontrando:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 19 de 29

uniperfilesitda.com/linea-cielo-raso-en-pvc

Llámenos en Bogotá D.C. PBX: +57 1 290 0806 - Celular: +57 312 450 7421

INICIO QUIÉNES SOMOS NUESTROS PRODUCTOS CONTÁCTENOS

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS EN PVC

LÍNEA CIELO RASO EN PVC

El sistema cielo raso en PVC representa para el sector de la construcción un avance tecnológico y futurista, es una solución inteligente y ecológica que satisface las exigencias del mercado en cuanto a calidad, diseño, innovación y durabilidad.

Cielo raso en PVC 250 mm colores escala de grises Cielo raso en PVC 250 mm colores pasteles Cielo raso en PVC 250 mm colores Amaderados Cielo raso en PVC 250 mm colores fiesta


	FICHA TECNICA	FECHA
	SISTEMA CIELO RASO PVC PL LAMAS PARA TECHOS Y MUROS	2019 – 25 - 07

PRESENTACION Y EMPAQUE DE LAS LAMINAS EN PVC						
DENOMINACION	ML PRODUCTO	M ² PRODUCTO POR PAQUETE	DIMENSIONES EMPAQUE			PESO BRUTO POR UNIDAD DE EMPAQUE APROX (KG)
			LARGO	ANCHO	UNIDAD DE EMPAQUE	
PERFIL LAMA LISA (PL)	3 ML	12,00 M2	3,00 ML	25 CMTS	16 LAMAS	28,80 KG
PERFIL LAMA LISA (PL)	4 ML	16,00 M2	4,00 ML	25 CMTS	16 LAMAS	38,40 KG
PERFIL LAMA LISA (PL)	5 ML	20,00 M2	5,00 ML	25 CMTS	16 LAMAS	48,00 KG
PERFIL LAMA LISA (PL)	6 ML	24,00 M2	6,00 ML	25 CMTS	16 LAMAS	57,60 KG

Verificada la ficha técnica de la marca Uniperfiles, se valida que el ancho de la lámina de Cielo raso de PVC no tiene la medida de ancho solicitado en la descripción técnica, lo cual, no cumple con la necesidad que tiene la Universidad de Cundinamarca Seccional Girardot para el mantenimiento de su planta física

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2020-08-25
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 20 de 29

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada
141	Dispensador para jabón de manos, dimensiones: 10x15x5 cm, capacidad: 500 ml, peso: 600 g., material de fabricación: metal cromado.	Unidad	ECONO
142	Dispensador para papel higienico tamaño jumbo, dimensiones: 250x116 mm, diametro papel: 235 mm, color: terminado satín, material de fabricación: acero inoxidable.	Unidad	ECONO
283	Secador de manos electrónico (automatico - infrarrojo), dimensión: 267 mm x 155 mm x 215 mm, voltaje: 110V / 60Hz , 13A , 1500W, temperatura del Aire: 50 °C, velocidad del aire: 13M / S, flujo de aire: 90m3 /H, tiempo de secado: 30 a 40 segundos, rango de Sensor: 5-15cm, nivel de protección: IPX1, aislamiento eléctrico: Clase 1, acabado: Mate (No Brillante) , nivel de Ruido (a 1m): 60dB, material: Hierro, motor: 2300RPM sin escobillas.	Unidad	ECONO

dispensador jabon econo

[Todo](#)
[Imágenes](#)
[Vídeos](#)
[Noticias](#)
[Más](#)
[Preferencias](#)
[Herramientas](#)

Cerca de 1.780.000 resultados (0,47 segundos)


<https://listado.mercadolibre.com.co> > dispensadores-de-j...


Dispensadores De Jabon Economicos | MercadoLibre.com.co
 Encuentra Dispensadores De Jabon Economicos - Accesorios para Baños Dispensadores de Jabón en MercadoLibre.com.co! Entre y conozca nuestras ...

<https://www.homecenter.com.co> > product > dispensado...

Dispensador de Jabón Líquido Económico 800ml ...
 Compra Dispensador de Jabón Líquido Económico 800ml en Homecenter.com.co, los mejores productos de Fenixcol - 430563.

Videos


Dispensador de jabón líquido sin... - La Bodega Economica
 Facebook
 24/09/2020


Dispensador Jabon Liquido portátil - La Bodega Economica
 Facebook

[→](#) [Ver todos](#)

<https://listado.mercadolibre.com.mx> > dispensadores-de...

Dispensadores De Jabon Economicos | MercadoLibre.com.mx
 Encuentra Dispensadores De Jabon Economicos en MercadoLibre.com.mx! Entre y conozca nuestras increíbles ofertas y promociones. Descubre la mejor ...

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 21 de 29

marca ekono

Todo Imágenes Noticias Maps Videos Más Preferencias Herramientas

Cerca de 23.500.000 resultados (0,46 segundos)

Imágenes de marca ekono

walmart ekono heat ekono plain silla ejecutiva

Notificar imágenes

Ver todos

https://losprecios.co/ekono_m

Productos Ekono - Los Precios

Productos y precios de ekono. Descubre donde los puedes comprar más económicos. Ekono es una marca de productos de despensa, bebidas, frutas y ...

<https://www.superecono.com/sobre-ekono>

Sobre Ekono - Supermercados Ekono

Nuestra Historia; Productos Ekono; Gestos Positivos; Noticias; Política De ... Los artículos deben ser exactos a ...

12/03/2020 · Subido por econotv

<https://www.superecono.com>


Supermercados EKONO - Somos Donde Mejor Se Compra

Home · Ekono ToGo · Tiendas · Shopper · 7 días de sabor · Sobre Ekono · Noticias · Contacto.

Bienvenidos a Ekono, DONDE MEJOR SE COMPRA. Slide.

[Sobre Ekono](#) · [Ekono ToGo](#) · [Ekono To Go](#) · [Ekono Salinas](#)

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada
103	Película texturizada para el control solar por rollo de 60 mt	Rollo	ABCPOLARIZADOS

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2020-08-25
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 22 de 29

abc polarizados.com/portafolio/hp-bk5-profesional/



INICIO NOSOTROS CATALOGO MUESTRAS CONTACTO SERVICIOS INSTALADORES

HP-BK5% PROFESIONAL



CATEGORY
Arquitectónico

ABOUT THIS PROJECT

Especificaciones Técnicas:

Energía Solar:

Transmitida.....5%

Reflejada.....35%

Absorbida.....53%

Total Controlada.....15%

Luz Visible:

Transmitida.....6%

Rayos UV. Controlados.....99%

Compartir

Se consultó la pagina <https://www.abc polarizados.com>, pero no se encontró información de la medida del rollo.

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada
103	Tablero en fibra de vidrio para cancha de basketball 120 cm x 180 cm, 10 mm de grosor	Unidad	DIACRILICOS

https://diacrilicos.com/categoria-producto/deportes/tableros-de-baloncesto/

Que estás buscando?

Home Servicios Productos Láminas Blog Empresa Contáctenos Pagos PSE

Tableros de Baloncesto

Diseño y Asesoría

Orden por defecto



TABLEROS
AR-1
☆☆☆☆

Añadir al carrito



Áreas de Baloncesto
Tablero de Baloncesto
☆☆☆☆

Añadir al carrito



TABLEROS
TB-2
☆☆☆☆

Añadir al carrito



TABLEROS
TB-3
☆☆☆☆

Añadir al carrito

Se consultó la pagina <https://diacrilicos.com/categoria-producto/deportes/tableros-de-baloncesto/>, no se encontró que la marca Diacrilicos comercialice tablero en fibra de vidrio para cancha de basketball 120 cm x 180 cm, 10 mm de grosor



Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2020-08-25
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 23 de 29


Cotizante Brand Center S.A.S.

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada
47	Boquilla Repuesto Para Aerosol	Unidad	MP TOOLS
111	Cinta peligro, en rollo de 500 mts	Rollo	MP TOOLS
141	Dispensador para jabón de manos, dimensiones: 10x15x5 cm, capacidad: 500 ml, peso: 600 g., material de fabricación: metal cromado.	Unidad	MP TOOLS



Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2020-08-25
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 24 de 29

Marca MP TOOLS

Cerca de 2.110.000 resultados (0,49 segundos)

<https://ferreteriapardo.com> > tienda-en-linea > por-marca > **MP TOOLS Archivos - Ferrería Pardo SAS**
 Inicio / Tienda / Por marca / MP TOOLS ... ACOLILLADORA MP TOOLS NEGR AMA. Seleccionar opciones - NODISPONIBLE. ALICATE MP.TOOLS CORTA FRIO ... ALICATE PELACABLE MP TOOLS ... CIERRE DE BAUL DORADO MPTOOLS.

<https://listado.mercadolibre.com.co> > mp-tools-herramie... > **Mp Tools Herramientas | MercadoLibre.com.co**
 Encuentra Mp Tools Herramientas - Herramientas en MercadoLibre.com.co! Entre y conozca nuestras ... Prensa Rapida De 24 Marca Mp Tools. \$29.900. en.

<https://www.linio.com.co> > mp-tools > **Mp tools - tienda online Linio Colombia**
 Mp tools compra en tienda online Linio Colombia con descuentos. Encuentra productos Mp tools en un sólo click, una gran variedad sin salir de casa.

Otras personas también buscaron
 catalogo mp tools marpico catálogo herramientas
 herramientas mp tools mpt tools
 mptools

<https://www.viaindustrial.com> > mp-tools > marca > **Mp Tools Colombia - Viaindustrial.com**
 Mp Tools, colombia, precio, precios, bogota, medellin, cali.

<https://www.unitorni.co> > mandril-mp-tools-12-mont-12 > **Mandril Mp Tools 1/2 Mont 1/2**
 UTH 87010020 ESPECIFICACIONES Máximo broca 1/2 Encastre 3/4 Incluye llave Marca Mp Tools Mandril de acero de alta calidad con garras endurecidas por ...

<https://www.unitorni.co> > grata-esmeril-mp-tools-6-x-5... > **Grata Esmeril Mp Tools 6 X 5/8 Ref 74552**

No se encontró que la marca MP TOOLS comercialice Boquilla Repuesto Para Aerosol, Cinta peligro, en rollo de 500 mts y Dispensador para jabón de manos, dimensiones: 10x15x5 cm, capacidad: 500 ml, peso: 600 g., material de fabricación: metal cromado.

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada
363	Vidrio para careta de soldar No. 11 Negro	Unidad	TIPO JACKSON

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 25 de 29

TIPO JACKSON

- portaelectrodo jackson
- pinza masa jackson
- venta de porta electrodos de 300 amp en bogota
- pinza porta electrodo jackson bogota
- pinza porta electrodo 300 amp jackson
- porta electrodo lincoln
- jackson rees que es
- jackson rees precio

Denunciar preferencias ofensivas

PINZA MASA 500 AMP SOLDADOR TIPO JACKSON ...
 PINZA MASA 500 AMP SOLDADOR TIPO JACKSON. Referencia IME-N8C0038. Condición: Nuevo producto. 0 Elemento Artículos. Este producto ya no está ...

<https://www.catalogodelasalud.com> > ficha-producto

Circuito ventilación y anestesia tipo Jackson Rees, Medical ...
 Circuito Jackson Rees con balón de 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 litros. Descripción y componentes: Manguera corrugada; Manguera lisa; Conector norman; Válvula alivio ...

<https://www.aconstructoras.com> > product_info

Porta electrodo tipo Jackson de 500A/600A, AConstructoras ...
 [1167]. Porta electrodo tipo Jackson de 500A/600A1. Precio total, incluye envío, realiza tu pedido inmediatamente y lo obtendrás en ...

<https://sypsa.mx> > Accesorios para soldar

Porta electrodos tipo jackson – SYPSA
 Porta electrodos tipo jackson. Para trabajo pesado. Fabricados en aleación de cobre para mejor conductividad eléctrica. completamente aislados para evitar ...

<https://coralmedica.com> > Anestesia y Ventilación

Circuito desechable para Ventilación y Anestesia Tipo ...
 Circuito desechable para ventilación y anestesia tipo Jackson Rees, con válvula de exhosto para liberación de presión y gases exhalados, manguera corrugada ...

<https://sisp.com.co> > porta-electrodo-tipo-jackson

PORTA ELECTRODO TIPO JACKSON | Suministros ...
 PORTA ELECTRODO TIPO JACKSON. Inicio · Otros productos para mantenimiento industrial; PORTA ELECTRODO TIPO JACKSON. © 2016 Suministros ...

Otras personas también buscaron

portaelectrodo jackson	pinza porta electrodo 300 amp jackson
pinza masa jackson	porta electrodo lincoln
pinza porta electrodo jackson bogotá	jackson rees que es

<https://www.milenum.net.co> > tienda > portaelectrodo-...

PORTAELECTRODO 300 AMP TIPO JACKSON (HT90315 ...
 Inicio; /; Shop; /; HERRAMIENTAS; /; PORTA ELECTRODO; /; PORTAELECTRODO 300 AMP TIPO JACKSON (HT90315). Awaiting product image. Pase sobre ...

No se encontró que la marca Tipo Jackson comercialice Vidrio para careta de soldar No. 11 Negro

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2020-08-25
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 26 de 29

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada
35	Arena de planta	Metro cubico	VERA
260	Recebo	Metro cubico	VERA
334	Triturado de ½ x metro cubico	Metro cubico	VERA

No se encontró que la marca Vera, comercialice arena de planta, recebo y triturado de ½ x metro cubico.

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada
363	Cielo raso de PVC, presentación por lámina de 0.30 mt de ancho x 5,95 mts de largo y 10 mm de espesor	Unidad	ABA

En la página de la marca ofertada que es ABA (Acabado y Diseños) <http://abacabados.com>, no se encontró la ficha técnica del producto, por lo cual, no se pudo establecer que la lamina de cielo raso de PVC cumpla con las medidas solicitadas en las especificaciones técnicas.


Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada
151	Tablero en fibra de vidrio para cancha de basketball 120 cm x 180 cm, 10 mm de grosor	Unidad	ALFA ACRILIOS



	TE	CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
	M				
	1	1	Tablero de Baloncesto 100 % ACRILICO ORIGINAL de 1,20*1,80 mts de 10m de espesor		
	2	1	Tablero de Baloncesto en fibra de vidrio de 1,20*1,80 mts .		
	3	1	Tablero de Baloncesto 70/30 % EN ACRILICO de 1,20*1,80 mts de 10mm de espesor		
	4	1	Aro con Malla		
	5	1	INSTALACION		
	6		TRANSPORTE COSTO ADICIONAL		

No se pudo establecer el grosor del tablero en fibra de vidrio

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 27 de 29

Cotizante Comercializadora Surtihierros Gdot S.A.S.

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada
151	Cielo raso de PVC, presentación por lámina de 0.30 mt de ancho x 5,95 mts de largo y 10 mm de espesor	Unidad	PVC – MEX (importado)

Search results for "pvc mex" on Google.

Search bar: pvc mex

Navigation: Todo, Imágenes, Vídeos, Maps, Shopping, Más, Preferencias, Herramientas

Cerca de 4.410.000 resultados (0,62 segundos)


<http://pvc mex.com>
PVC ALTERNATIVA
 PVC ALTERNATIVA. Nos estamos renovando , para mayores informes favor de contactarnos.
 We are renewing or web page, for more information please ...

<http://www.pvc demexico.com>
¡tu solución en pvc!
 ... sino más bien, un socio comercial, con la plena seguridad que en PVC de MÉXICO
 encuentren todo lo necesario para la hidráulica y todos los servicios que ...

<https://www.plastico.com> › guía-de-proveedores › PVC...
PVC Flexible, compuestos - Tecnología del Plástico
 Proveedores de PVC Flexible, compuestos. ... Proveedores de PVC Flexible, compuestos.
 Proveedores de PVC Flexible, compuestos ... País: México. Actividad: ...

Imágenes de pvc mex

perfiles, codo, limpiador, orbia, plásticos



No se encontró la marca PVC – MEX comercialice Cielo raso de PVC, presentación por lámina de 0.30 mt de ancho x 5,95 mts de largo y 10 mm de espesor

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 28 de 29

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada
151	Kit grifería industrial pedal, adaptable a lavamanos	Unidad	Fenrir

griferia fenrir

[Todo](#)
[Imágenes](#)
[Vídeos](#)
[Noticias](#)
[Más](#)
[Preferencias](#)
[Herramientas](#)

Cerca de 4.140 resultados (0,38 segundos)

<https://listado.mercadolibre.com.ar> > usado > colgantes-...

Colgantes Lobo Fenrir | MercadoLibre.com.ar

 Encontrá Colgantes Lobo Fenrir - Baños y Sanitarios Usado en MercadoLibre.com.ar! Entrá y ...

 Lavatorio Sanitario Pileta Baño Sin Griferia Excelente Estad.

<https://listado.mercadolibre.com.ar> > colgante-lobo-fenrir

Colgante Lobo Fenrir | MercadoLibre.com.ar

 Encontrá Colgante Lobo Fenrir - Herramientas y Construcción en MercadoLibre.com.ar! ...

 Vanitory Colgante Laqueado 60cm Bacha Con Griferia Cascada.

<https://h5.es.aliexpress.com> > item

Mueble de baño FENRIR 60 Cm Crema con lavabo y espejo ¡con

 ...

 Mueble de baño FENRIR 60 Cm Crema con lavabo y espejo ¡con toallero de regalo! from sellers in China and Worldwide. ... Grifería y tuberías no incluidas.

<https://es.aliexpress.com> > ...

Mueble de baño FENRIR 80 Cm Crema con lavabo y espejo ¡con


 ...

 Mueble de baño FENRIR 80 Cm Crema con lavabo y espejo ¡con toallero de regalo! 0.0 (0 votos) Tienda: ... Grifería y tuberías no incluidas. Aplique LED no ...

No se encontró que la marca Fenrir, comercialice Kit grifería industrial pedal, adaptable a lavamanos

Item	Especificación Técnica	Unidad de Medida	Marca Ofertada
151	Película texturizada para el control solar por rollo de 60 mt	Rollo	Charcoal

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 3
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 29 de 29



Se consultó la página <https://www.adh.com.co/producto/pelicula-de-control-solar-polarizados/>, en la cual no se encontró la medida del rollo de Película texturizada para el control solar.

Se realizó solicitud de aclaración a los cotizantes, para validar que las especificaciones técnicas de las marcas ofertadas cumplan con el fin de establecer cual ofrecimiento es el más favorable para la Universidad, como también, que estas satisfagan las necesidades institucionales.

Una vez revisado en las cotizaciones presentadas, los factores de escogencia de la oferta escrita, establecidos en la Solicitud de Cotización: Adquisición de Bienes, Servicios u Obras Contratación Directa, Código: ABSr097, consecutivo G-CD-001, el área solicitante recomienda al Ordenador del Gasto o su delegado NO CONTINUAR con el proceso de contratación.

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del mismo.

YANET PATRICIA ROJAS
 Profesional Universitario II
 Recursos Físicos y Servicios Generales Seccional Girardot
 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

32.1-41.1