

	MACROPROCESO DE APOYO			CODIGO: ABSr097
	PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS			VERSION: 4
	ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA			VIGENCIA: 2020-08-25
				PAGINA: 1 de 9

FECHA DE SOLICITUD	2021	03	25	CONSECUTIVO	F-CD-032
	DÍA	MES	AÑO		
JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN, SERVICIO U OBRA:	<p>La Universidad de Cundinamarca dispone para la comunidad estudiantil diversos espacios académicos que ayudan a fortalecer los conocimientos por medio de las practicas. Estos espacios comprenden laboratorios, centros de ayudas audiovisuales, centros de cómputo, bibliotecas y Unidades Agroambientales. Para este caso la Academia solicita la adquisición de elementos de ferreteria para las Unidades Agroambientales La Esperanza de la Sede Fusagasugá y el Tíbar de la Seccional Ubaté, donde se desarrollan procesos tanto académicos como investigativos y de Interacción social; todos tendientes a la búsqueda de acreditación de alta Calidad de los programas académicos para así posicionar a la Universidad de Cundinamarca como un centro del conocimiento enfocado a la mejora continua de las necesidades principalmente del sector agropecuario y productivo del país. El óptimo desarrollo de las practicas académicas y el correcto funcionamiento de estos espacios académicos, requiere de recursos como materiales de ferreteria, que son de uso muy frecuente, los cuales permiten el adecuado funcionamiento de estos espacios académicos con el objetivo de aportar al fortalecimiento de los conocimientos de la comunidad universitaria por medio de la implementación de los mismos en las practicas académicas.</p> <p>Estas necesidades se establecen dentro del Plan Anual de Adquisiciones, a través de las necesidades reportadas por la comunidad académica, teniendo el conocimiento técnico y practico de los elementos y teniendo en cuenta las necesidades de las actividades administrativas y académicas dentro de los espacios académicos para poder brindar un servicio oportuno y de calidad dentro de los mismos</p> <p>Las Unidades Agroambientales son unidades de soporte académico orientadas a cumplir los principios estratégicos de la Universidad de Cundinamarca incorporando la docencia, investigación y extensión social, apoyando la formación de los estudiantes de las áreas ciencias agropecuarias y afines, con el fin de servir de apoyo a las actividades académicas, así mismo liderar procesos de desarrollo tecnológico que contribuyan a incrementar los niveles de productividad y rentabilidad de las Unidades Agroambientales, se hace el requerimiento de gran cantidad de insumos, materiales y herramientas para el desarrollo normal de las actividades cotidianas; entre ellos encontramos materiales de ferreteria que suplen las necesidades básicas y elementales para el buen funcionamiento de la planta física, la buena ejecución de los procesos académicos, investigativos, técnicos y operativos.</p> <p>En la realización de las actividades académicas se debe contar con todos los recursos para facilitar a los estudiantes el acceso al aprendizaje por medio de prácticas acordes a la tendencia mundial en temas como la producción agrícola, el manejo de plagas y enfermedades entre otras y para tal fin la universidad de Cundinamarca debe proveer a la comunidad estudiantil de los para el desarrollo de sus prácticas.</p> <p>Con el propósito de contribuir y cumplir al Plan Rectoral de la Universidad de Cundinamarca Translocal Transmoderna 2019-2023 en relación al frente estratégico "ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTELIGENTE CON ALMA Y CORAZÓN" el cual explica que la organización debe contar con políticas, estrategias, decisiones, estructuras y procesos, elaborando consensos con la sociedad y la comunidad universitaria, que permitan su crecimiento y el cumplimiento de metas personales e institucionales. La organización debe estar orientada al cumplimiento de la misión institucional, el servicio, los productos y los resultados. Debe estructurar e implementar las políticas para lograr sus objetivos, respetando la protección de datos, la prioridad intelectual, la responsabilidad social, ancestral y ambiental, respondiendo a las expectativas y contextos locales y regionales.</p>				
OBJETO:	ADQUIRIR SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA LAS UNIDADES AGROAMBIENTALES LA ESPERANZA Y EL TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA				
PRESUPUESTO OFICIAL Y CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (Número y valor del CDP):	Número CDP: 420 del 2021-03-09 00:00:00.0 Valor del CDP: 65.378.676				
FORMA DE PAGO:	único pago al cumplimiento del objeto contractual				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución sera de dos (2) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato				

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ABSr097
	PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 4
	ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 2 de 9

LUGAR DE ENTREGA O DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS:	Los suministros deben ser entregados por el proveedor en las instalaciones de la Universidad de Cundinamarca en la sede Fusagasugá (Dg 18 No. 20-29) y en la Seccional Ubaté (Calle 6 N° 9 - 80) según la distribución establecida en las especificaciones técnicas, con previa entrada por parte de la oficina de almacén, dejando como constancia los formatos ABSr013 "recepción de bienes devolutivos y de consumo" y el ABSr017 "comprobante de entrada de elementos devolutivos y de consumo"; en el horario de Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. La Universidad no responde por elementos entregados en lugares diferentes a los establecidos en el presente numeral.
---	---

SUPERVISOR:	JOHN HENRY VASQUEZ CALDERON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO I CLAUDIA PATRICIA GALEANO PARRA - VINCULACION A TERMINO FIJO
--------------------	---

GARANTIAS:	¿Para la ejecución de la presente orden se requiere la expedición de póliza?	MARQUE CON UNA EQUIS "X"		
		SI	X	NO

DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS SOLICITADAS: Nota: Las establecidas en la Resolución 206 de 2012 artículo 28, según corresponda.	TOMADOR	RIESGO ASEGURADO	MONTO ASEGURADO	VIGENCIA	BENEFICIARIOS
	Contratista	Cumplimiento de las obligaciones propias del contrato / orden / convenio	Del 20% al 30% del valor del contrato / orden / convenio	La misma del contrato / convenio / orden, más (4) meses más	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
	Contratista	Prestaciones sociales	5% del valor del contrato / orden / convenio	La misma del contrato / orden / convenio, más tres (3) años	TRABAJADORES DEL CONTRATISTA
	Contratista	Calidad de bienes o servicios, de repuestos y accesorios y correcto funcionamiento de los equipos	Garantía comercial o presunta o el 50% del valor del contrato / orden / convenio	La misma del convenio / contrato / orden más un (1) año más, contado a partir del acta de recibo a satisfacción	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS	(SI SON MÁS DE 5 ÍTEM, MARCAR X, Y ANEXAR RELACIÓN)	X	UNIDAD	CANTIDAD
1	Aceite gotero 3 en 1, Por 90 ml (Ubaté)		FRASCO	3
2	Adaptador hembra 1/2 10 Unid Presión, Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano y animal a presión, Los Tubo sistemas PVC Presión fabricado bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura, color blanco (Ubaté)		UNIDAD	20
3	Adaptador macho 1/2 10 Unid Presión, Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano y animal a presión, Los Tubo sistemas PVC Presión fabricado bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura, color blanco (Ubaté)		UNIDAD	40
4	Aislador amarillo Para Poste De Acero móvil Tipo Agrofácil, Bolsa de 50 unidades, fabricado en polipropileno, alta resistencia a los rayos UV (Ubaté)		BOLSA	2
5	Aislador de corriente inicio-fin - bolsa x 10 UNS (Ubaté)		BOLSA	2
6	Aislador mango para broche bolsa X 10 UNS (Ubaté)		BOLSA	2
7	Aislador para poste esquinero bolsa X 10 UNS (Ubaté)		BOLSA	2

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ABSr097
	PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 4
	ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 3 de 9

8	Aislador pivote negro bolsa X 100 UNS (Ubaté)	BOLSA	2
9	Alambre liso galvanizado calibre 14, presentación por libras (Ubaté)	LIBRAS	50
10	Alambre liso galvanizado calibre 16, presentación por libras (Ubaté)	LIBRAS	50
11	Alicate Pela cable, Corta y pela cable de calibre 10 a 26. Tope y orificio deslizables y ajustables para doblar y rizar cable. Acabado resistente al oxido (Ubaté)	UNIDAD	2
12	Alicates de electricista profesionales Recubrimiento satinado Acero al cromo vanadio Vinil de alto desempeño Largo: 9 PG (Ubaté)	UNIDAD	2
13	Azadón papero dimensiones 230mm x 349mm; peso 4 libras (Ubaté)	UNIDAD	15
14	Brocha en cerda mona cabo azul de 5 Pulgadas (12,70 cm) (Ubaté)	UNIDAD	3
15	Cabuya de poliéster de 10mm 3/8 x 100mts (Ubaté)	ROLLO	2
16	Calibrador digital pie de rey 6 pulgadas RM813 (Ubaté)	UNIDAD	1
17	Caneca plástica de 220 litros (55 galones) Dimensiones: 59cm (diámetro) X 94 cm (alto) Material: Polietileno de alta densidad y alto peso molecular. Tapa de cierre hermético con tapa y aro metálico (Ubaté)	UNIDAD	13
18	Carrete plástico vacío estándar para manejo de hilo, cinta o alambre para manejo de cerca en semovientes ovinos y bovinos. (Ubaté)	UNIDAD	1
19	Carretilla Negra Cachaca Antipinchazo, Carretilla de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, rueda antipinchazo (Ubaté)	UNIDAD	2
20	Cemento Gris presentación bulto 50kg.Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados (Ubaté)	BULTO	4
21	Cinta aislante PVC premium de baja tensión con amplio rango de temperatura (-18 grados a 105 grados), rollo de 20 metros (Ubaté)	ROLLO	6
22	Cinta teflón ptfe Basic 1/2 pulgada x 10 metros, Accesorio tipo cinta sellante aislante y resistente a la oxidación, x rollo. (Ubaté)	ROLLO	4
23	Clavija con polo a tierra macho y hembra, con encauchetado por parejas (Ubaté)	UNIDAD	30
24	Clavo 2.7 mm x 2" Puntilla Lisa con cabeza Hierro x500g (Ubaté)	LIBRAS	4
25	Clavo 2.7 mm x 3" Puntilla Lisa con cabeza Hierro x500g (Ubaté)	LIBRAS	6
26	Clavo 2.7 mm x 4" Puntilla Lisa con cabeza Hierro x500g (Ubaté)	LIBRAS	12
27	Clavo 2.7 mm x 5" Puntilla Lisa con cabeza Hierro x500g (Ubaté)	LIBRAS	12
28	Clavo 2.7 mm x 6" Puntilla Lisa con cabeza Hierro x500g (Ubaté)	LIBRAS	12
29	Clavo vareta 2.7 mm x 2" Puntilla Lisa con cabeza Hierro x500g (Ubaté)	LIBRAS	12

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ABSr097
	PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 4
	ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 4 de 9

30	Clip galvanizado pua Malla para poste acero móvil, para amarre de mallas ovinas, presentación bolsa de 100 unidades (Ubaté)	BOLSA	4
31	Codo 90x1/2 10 Unid Presión, Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano y animal a presión, Los Tubo sistemas PVC Presión fabricado bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura, color blanco. (Ubaté)	UNIDAD	30
32	Comedero automático para levante de porcinos Tiene 4 separadores, material: acero inoxidable de alta resistencia. (Ubaté)	UNIDAD	4
33	Comedero rectangular 200 L. Comedero plástico rectangular para ganado bovino 200 litros (Ubaté)	UNIDAD	4
34	Cuchilla para guadaña. Dimensiones largo, ancho y alto) 350 x 88 x 0 mm. (Ubaté)	UNIDAD	2
35	Escoba plástica barreprado - 22 dientes. Dimensiones (largo, ancho y alto) 0 x 205 x 0 mm (Ubaté)	UNIDAD	1
36	Escuadra de combinación 12 PULG Herramientas de Medición y Trazado Escuadra de Combinación 12 pul Largo (305 mm) Acabado con laca para resistir corrosión (Ubaté)	UNIDAD	1
37	Garabato con cabo para romper fardos 6 dientes (Ubaté)	UNIDAD	4
38	Hilo electroplastico 250 mts estandar (Ubaté)	UNIDAD	1
39	Hilo electroplastico 250 mts estanda(Ubaté)	UNIDAD	1
40	Juego de 6 Destornilladores Mango Comfort -Barra redonda fabricada en acero al carbono con acabado cromo brillante. -Punta magnetizada. -Mango ergonómico de máxima comodidad para el usuario. -Doble espiga extra profunda. 1 Destornillador pala de 3/16, 1 Destornillador pala de 1/4, Destornillador pala de 1/4, Destornillador pala de 3/16, 1 Destornillador de estrella de 1/4, 1 Destornillador de estrella de 3/16 (Ubaté)	UNIDAD	1
41	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES METRICAS 10 PIEZAS · CONTENIDO · 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0 MM TAMAÑOS Fabricadas en acero Cromo Vanadio. Puntas con bisel para acople rápido. estuche plástico color amarillo.(Ubaté)	UNIDAD	1
42	Lima triangular para afilar, de 6 pulgadas. Medidas 6" (15.24 cm) Características Insumo para herramienta agrícola con forma triangular y bordes redondeados. Uso En herramientas cortantes que requieran de cuchillas (Ubaté)	UNIDAD	4
43	LLAVE AJUSTABLE CROMADA 10 PUL LARGO (250 MM) Cuerpo cromado para evitar la corrosión. Escala métrica y en pulgadas en la cabeza. (Ubaté)	UNIDAD	2
44	Machete 721 de 22, tres canales cacha súper confort bimaternal largo 558 m.m con su respectiva funda (Ubaté)	UNIDAD	10
45	Malla graduada de cerramiento ovino, galvanizada en caliente para mayor resistencia, Doble capa de zinc (No se oxida), Nudo Reforzado (Triple torsión), Usos: Cerramientos, Jardines, Lotes y Potreros. Rollo compacto (25cm diámetro), Fácil transporte; Alto (m) 1.20, largo (m) 50. (Ubaté)	ROLLO	15
46	Manguera para riego 1 pg x 100 m Presión psi 40 PSI Diámetro en pulgadas 1 pulgada Largo 100 metros línea azul (Ubaté)	ROLLO	4
47	Martillo Cerca Móvil. Herramienta para instalar (clavar) el Poste de Acero. (Ubaté)	UNIDAD	1

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ABSr097
	PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 4
	ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 5 de 9

48	Módulos de un nivel de 1.72 cm de frente x 80 cm de fondo x 38 cm de altura con 4 compartimientos para conejas de cría con comederos en lámina galvanizada, bebederos automáticos tipo chupo, parideras fabricadas en lámina galvanizada con bandeja plástica y soportes metálicos con instalación de tubería y accesorios para el abastecimiento de agua (Ubaté)	UNIDAD	6
49	multitoma electrica (Ubaté)	UNIDAD	3
50	Navajas por injertos (Ubaté)	UNIDAD	1
51	PALA CUADRADA, DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO) 1030 x 260 x 0 mm (Ubaté)	UNIDAD	4
52	Pegante PVC en Húmedo 1/4 Galón (946 ml), Cemento para Tubos y accesorios de PVC de calidad, de consistencia regular, con aplicador y tapa Rosca, resistente y duradero. (Ubaté)	FRASCO	2
53	Pintura Tipo 1 base agua, cumple con la normal NTC 1335, fabricada a partir de copolímeros acrílicos, de acabado mate y máxima lavabilidad y cubrimiento (Ubaté)	GALON	2
54	Piso ciego en polipropileno, placa sin perforaciones para evitar el flujo de aire y mantener la temperatura de los lechones. Se utiliza en parideras y precebos. Especial para poner por debajo de las lámparas calefactoras. Tamaño 60* 40 cm y 60*50cm (Ubaté)	UNIDAD	16
55	Piso o estiba plástico Liviano para usar en instalaciones de precebo, en polipropileno no reciclado, no se deforma con el uso. Tamaños: 60*60 cm, con relieve para mejor agarre (Ubaté)	UNIDAD	12
56	Piso o estiba plástico maternidad Placa plástica de PVC no reciclado, resiste el peso de la madre en paridera. Tamaño 60*40cm (Ubaté)	UNIDAD	30
57	Plástico de invernadero. Película de polietileno, impermeable y con filtro uv, altamente efectiva para tratar los rayos solares y la humedad. Calibre 6mm x 6 m de ancho - Aprox. 70 m lineales. PRESENTACIÓN: Por Kilos - 1 Rollo pesa Aprox. 62 A 63 kilos (Ubaté)	ROLLO	2
58	Poli sombra negra, Malla tejida de alta densidad resistente a la intemperie. Rollo de 4 metros de ancho x 100 metros (Ubaté)	ROLLO	1
59	Poste en acero Lechero-Ovino Altura: 1.85 m. Peso: 2.8 kg. Ideal para ganado lechero y ovinos (carnero) (Ubaté)	UNIDAD	15
60	Poste madera 15x15 x 3m (Ubaté)	UNIDAD	50
61	Poste madera 15x15 x 3m (Ubaté)	UNIDAD	50
62	Removedor PVC 12 onzas, Preparador de superficies a Soldar, que garantiza la calidad de sus instalaciones utilizando este excelente limpiador. (Ubaté)	FRASCO	1
63	Rodillo textura Pvc 9 Pulgadas 0.27 x 0.06 x 0.32 mts. Plástico ergonómico y con (Ubaté)	UNIDAD	3
64	Rollo de manila de nylon presentación por 200 metros: Sogas Nylon Alta Tenacidad, ALTA resistencia a la rotura, Gran suavidad al tacto, Calibre #12 mm, Usada para: Ganadería y todo lo que necesite una alta resistencia, Nylon de alta tenacidad 100% crudo. ALTA resistencia a los rayos UV (Ubaté)	ROLLO	1
65	Set de 36 llaves allen, 36 piezas con extremos de bola y construcción de carbón sólido hecho de acero de carbono de resistencia industrial en cromo métrico y óxido negro, llaves hexagonales w / SAE y tamaño métrico Llaves Allen acabado. Incluye tamaños SAE de. 035 "hasta 3/8" e incluye tamaños métricos de 0. 7mm hasta 10. 0mm (Ubaté)	UNIDAD	1

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ABSr097
	PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 4
	ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 6 de 9

66	Tee 1/2 10 Unid Presión, Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano y animal a presión, Los Tubo sistemas PVC Presión fabricado bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura, color blanco (Ubaté)	UNIDAD	1
67	Tensor metálico de alambre Bolsa por 15 Unidades (Ubaté)	BOLSA	3
68	Tijeras de podar N4 (Ubaté)	UNIDAD	1
69	Unión 1/2 10 Unid Presión, Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano y animal a presión, Los Tubo sistemas PVC Presión fabricado bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura, color blanco (Ubaté)	UNIDAD	30
70	Alambre liso galvanizado calibre 12, presentación por arroba (Fusagasugá)	UNIDAD	4
71	Alambre liso galvanizado calibre 14, presentación por arroba (Fusagasugá)	UNIDAD	10
72	Alambre liso galvanizado calibre 16, presentación por arroba (Fusagasugá)	UNIDAD	10
73	Alicate universal de 9", cromo níquel. Presentación por unidad (Fusagasugá)	UNIDAD	10
74	Arena de Pena x mt3 presentación por metro cubico (Fusagasugá)	METRO CUBICO	3
75	Arena de Planta fina presentación por metro cubico (Fusagasugá)	METRO CUBICO	3
76	Caneca plástica con tapa y aro metálico de 55 galones, capacidad 220 litros. color azul (Fusagasugá)	UNIDAD	15
77	Cemento Gris presentación bulto 50kg.Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados (Fusagasugá)	BULTO	80
78	Escalera Multipropósito 3.55 metros 12 pasos, carga: 150 kg más dos plataforma. (Fusagasugá)	UNIDAD	1
79	ILLA PALMA - NATURAL 452225 DIMENSIONES 450mm X 2,2mm X 25,4mm tipo pesado (Fusagasugá)	UNIDAD	50
80	Kilos de soldadura 6013 west arco de 1/8" (Fusagasugá)	UNIDAD	6
81	Lima triangular para afilar herramienta (Fusagasugá)	UNIDAD	10
82	Manguera Swan Flexible, liviana, resistente a rayos ultravioleta, diámetro interior 3/4, diámetro exterior 1. Color verde, Rollo por 100 metros (Fusagasugá)	UNIDAD	2
83	Pistola para pintar (Fusagasugá)	UNIDAD	2
84	Prensa rápida 120 mm 4 pulgadas trabajo industrial (Fusagasugá)	UNIDAD	1
85	Puntilla para vareta de madera de 6 pulgadas, presentación por libra. Presentación por caja (Fusagasugá)	CAJA	20
86	Recebo amarillo (Fusagasugá)	METRO CUBICO	36

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ABSr097
	PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 4
	ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 7 de 9

87	Tejas a thermoacoustic trapezoidal a 360 es una excelente solución práctica y económica que brinda mayor confort, mayor aislamiento térmico y acústico de interiores y mayor durabilidad y resistencia a la intemperie, color azul. presentación por unidad. de 5 metros por 1.08 m de ancho (Fusagasugá)	UNIDAD	20
88	Thinner, lacas no amarilleables, de evaporación media, x 1 galón (Fusagasugá)	UNIDAD	2
89	Tornillería de fijación sistema de fijación cubierta ajover trapezoidal a360. 14 - 14 x 1-1/2 _z y arandela epdm tipo sombrilla de 25 mm. presentación por unidad. (Fusagasugá)	UNIDAD	350


NOTA TECNICA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	(SI SON MÁS DE 5 ÍTEMS, MARCAR X, Y ANEXAR RELACIÓN)	X
1	EL CONTRATISTA deberá anexar la hoja de seguridad del fabricante para los items: 1, 52, 53, 62, 77.	
2	EL CONTRATISTA deberá anexar la certificación ANSI A 14.2-2000 del ítem 78.	
3	Realizar entrega formal al Supervisor del Contrato u orden contractual y a la Oficina de Seguridad y Salud de la Universidad de Cundinamarca del protocolo de bioseguridad, previo a la ejecución del contrato u orden contractual, en caso de aplicar	
4	Dar cumplimiento obligatorio a los lineamientos de bioseguridad establecidos por la Universidad de Cundinamarca, la norma nacional y los establecidos en los protocolos de las empresas	
5	El CONTRATISTA se compromete a contactar al supervisor y al jefe de la Unidad de Apoyo Académico, para la elaboración del cronograma de entrega, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento del contrato	
6	Realizar la entrega del 100% de los suministros en el lugar descrito en el literal "Lugar de Ejecución o Lugar de Entrega"; de acuerdo al cronograma concertado con el Supervisor y el Jefe de la Unidad de Apoyo Académico.	
7	Responder por los suministros que presenten defectos, para lo cual deberán ser cambiados en el término de cinco (5) días hábiles siguientes a la reclamación por parte de la Universidad de Cundinamarca a través del supervisor. Todos los costos que se originen por esta obligación deben ser cubiertos por el CONTRATISTA.	
8	Todos los costos de transporte deben ser cubiertos por el CONTRATISTA	
9	Todos los costos adicionales que se originen por los elementos que presenten partes defectuosas deben ser cubiertos por el CONTRATISTA	

DOCUMENTOS MÍNIMOS A PRESENTAR POR EL OFERENTE (El cotizante deberá allegar la totalidad de la documentación exigida, debidamente diligenciada y acorde al proceso de cotización)

Oferta escrita, que contenga como mínimo: Fecha de elaboración; Nombre o Razón Social; dirección, teléfono y correo-e; Plazo de ejecución o de entrega; Forma de pago; Valor unitario de los bienes y/o servicios antes de IVA y sin centavos; Valor unitario del IVA y sin centavos (si aplica); Vr. Total de la oferta, sin centavos (antes y después de IVA); Descripción clara y detallada de los bienes y/o servicios, que incluya: cantidades, marcas, especificaciones, entregables, entre otros; Descuentos otorgados y/o garantías comerciales (si aplican), y Validez de la oferta.

1	Oferta o cotización.	7	Certificado de Existencia y representación legal o matricula mercantil con una vigencia no superior a un mes. La actividad comercial debe ser acorde al objeto. La matricula mercantil se debe encontrar renovada.
2	Consulta de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional con fecha no superior a un (01) mes a la presentación de la cotización.	8	Registro Único Tributario (RUT). La actividad registrada debe estar relacionada con el objeto a cotizar.
3	Certificado de antecedentes disciplinarios de la persona natural, jurídica y su representante legal expedido por la Procuraduría General de la Nación.	9	Paz y salvo de aportes parafiscales y al sistema integral de seguridad social en caso de personas jurídicas por parte del Revisor Fiscal (El revisor fiscal deberá anexar Copia de la Tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores) o representante legal según corresponda. Personas naturales certificado que acredite vinculación y aportes durante al menos el ultimo mes al sistema de seguridad social en salud y pensiones. Lo anterior deberá acreditarse en los términos del artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ABSr097
	PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 4
	ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 8 de 9

4	Consulta de antecedentes en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional con fecha no superior a un (01) mes a la presentación de la cotización.	10	Copia de la tarjeta profesional y libreta militar (Ley 1861 de 2017, art. 42), si aplica.
5	Certificado de no tener a cargo responsabilidad fiscal a favor del Estado expedido por la Contraloría General de la República. (persona jurídica, representante legal y persona natural)	11	Anexos debidamente suscritos por el Representante legal o persona natural que cotiza, así: Anexo No. 1. Compromiso anticorrupción. Anexo 2 Certificado y compromiso de cumplimiento del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Anexo3. Compromisos de buenas practicas ambientales. Anexo 4. Acuerdo de Confidencialidad. Anexo 5. Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y proveedores. Anexo 6. Autorización para el tratamiento de datos personales.
6	Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica o documento de identificación. Legible.	12	Certificado expedido por la ARL respecto al cumplimiento del SG-SST y los Estándares mínimos en SST establecidos por la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, con un puntaje mínimo de 86% (Aceptable)". nota: La Universidad podrá validar la veracidad de los documentos aportados por el cotizante y dejará constancia de ello, en caso de ser necesario.

ASPECTOS RELEVANTES

1. Tenga en cuenta que los criterios establecidos para la elaboración del concepto técnico y económico de las cotizaciones corresponden al cumplimiento de las especificaciones técnicas y a la oferta más favorable para la Universidad.
2. La presente es una cotización y no otorga derechos de contratación.
3. Se tendrá en consideración los valores antes de IVA y en caso de existir más de una cotización por parte de la misma persona, será tenida en cuenta la más favorable.
4. Los documentos deberán aportarse en su totalidad, el día y hora señalado para la presentación de la cotización.
5. Las cotizaciones extemporáneas o las que no cumplan con los requisitos, no serán tenidas en cuenta. En caso de empate según el concepto técnico y económico, la eventual orden contractual será celebrada con la cotización que primero hubiese sido radicada mediante mensaje de datos.
6. La cotización no deberá presentar errores aritméticos. La Universidad validará las operaciones aritméticas y en caso de encontrar errores aritméticos que alteren el valor final de la propuesta, esta será RECHAZADA.
7. Cuando el cotizante seleccionado no compareciere a suscribir la orden contractual dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación por parte de la Oficina de compras, se entenderá desistida su cotización. En consecuencia la Universidad conforme al concepto técnico y económico podrá tener en consideración la segunda oferta más favorable, si a ello hubiere lugar, siempre y cuando cumpla con las especificaciones técnicas establecidas y hubiese remitido la totalidad de documentos solicitados.

LUGAR Y MEDIO DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN

La cotización junto con todos los documentos soporte requeridos en el presente ABSr097, deberán ser remitidos conforme a lo indicado en el cronograma de solicitud de cotización. No se recepcionarán documentos ni cotizaciones por medio diferente al establecido en el cronograma, ni fuera de la fecha y hora establecida.
--

GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista asumirá los gastos que se relacionan a continuación:
a) Las pólizas citadas en el contrato, o las que surjan en ocasión del mismo (Se exigirán pólizas a partir de 50 S.M.L.M.V.), exceptuando obras.
b) Retenciones y descuentos que realiza la Universidad por Ley: Estampilla Pro-Desarrollo, Formato Estampilla, Estampilla Pro-Electrificadora, Estampilla Pro-Cultura, Estampilla Pro-Hospitales, Estampilla Pro-UDEC, Formato UDEC y demás retenciones Legales según la naturaleza Jurídica del proveedor. Para mayor información comunicarse con la Oficina de Contabilidad de la UDEC en el teléfono: 8281483 Ext. 118.

CAUSALES DE RECHAZO

Se consideran criterios de rechazo los siguientes:
1. Cuando el cotizante se encuentra incurso en inhabilidad o incompatibilidad que impida contratar con Entidades Públicas.
2. Cuando el valor de la cotización exceda el presupuesto oficial o cuando el valor total de la oferta sea considerada artificialmente baja previo requerimiento de la entidad conforme a lo establecido en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación" - Colombia Compra Eficiente.
3. Cuando se evidencie confabulación entre los cotizantes tendientes a alterar los criterios de selección establecidos por la Universidad.
4. Cuando se evidencien documentos adulterados por parte del cotizante o que no correspondan a la realidad.
5. Cuando el cotizante modifique, altere especificaciones técnicas, items y valor de la oferta económica.

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: ABSr097
	PROCESO DE BIENES Y SERVICIOS	VERSION: 4
	ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2020-08-25
		PAGINA: 9 de 9

CRONOGRAMA		
ETAPA	PLAZO	
PUBLICACIÓN ABSr, CONDICIONES GENERALES Y ANEXOS		
PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN Y <u>LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA</u>	VER CRONOGRAMA DEL PROCESO	
CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO		
APROBACIONES		
OLGA LUCIA PERILLA SALAMANCA OPS Fecha aprobación: 05-04-2021 19:50:36	DAVID ENRIQUE CHAVARRO ARANZALES JEFE UNIDAD DE APOYO ACADEMICO Fecha aprobación: 25-03-2021 10:16:26	JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTINEZ JEFE OFICINA DE COMPRAS Fecha aprobación: 06-04-2021 08:59:11
ÁREA TÉCNICA - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	JEFE OFICINA SOLICITANTE DE LA CONTRATACIÓN	OFICINA DE COMPRAS
JENNY ALEXANDRA PEÑALOZA MARTINEZ JEFE OFICINA DE COMPRAS Fecha aprobación: 08-04-2021 09:58:08	CLAUDIA VIVIANA SANCHEZ SERNA DIRECTOR JURIDICO Fecha aprobación: 08-04-2021 18:02:12	
OFICINA DE COMPRAS	DIRECCIÓN JURÍDICA	
<i>En las seccionales suscribirá el presente ABSr quien haga sus veces o por parte del personal de apoyo</i>		