

MACROPROCESO DE APOYO CÓDIGO: ABSr100 PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS **VERSIÓN: 4** VIGENCIA: 2021-05-24 CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO

CONTRATACIÓN DIRECTA

PAGINA: 1 de 14

32.

CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO - CONTRATACIÓN DIRECTA

	ADQUIRIR SUMINISTROS DE FERRETERIA PARA LAS
OBJETO	UNIDADES AGROAMBIENTALES LA ESPERANZA Y EL
	TIBAR DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

1. PROPUESTAS RECEPCIONADAS:

Nota: Tenga en cuenta que la cotización no podrá superar el presupuesto oficial, en caso de superarlo será causal de RECHAZO.

No.	Cotizante	Valor Económico de la Propuesta (Antes de IVA)	Valor total de la propuesta
1	MULTIREPUESTOS BOSA INTERNACIONAL S.A.S	\$43.759.613	\$50.516.280
2	GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S	\$ 49.674.342	\$59.003.351
3	CRISUR HISPANIA, S.A.S	\$ 50.504.991	\$ 58.919.329

La verificación de las condiciones exigidas en el ABSr097 (adquisición de bienes, servicios u obras contratación directa), se realizará exclusivamente a los cotizantes con las dos (02) ofertas más favorables. Si la primera oferta más favorable no cumple con las condiciones exigidas, se tomará en consideración la segunda y así sucesivamente.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT	MULTIRE PUESTOS BOSA INTERNA CIONAL S.A.S	GRAN FERRETERIA INDUSTRIAL SAS	CRISUR HISPANIA, S.A.S
1	Aceite gotero 3 en 1, Por 90 ml (Ubaté)	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA CÓDIGO: ABSr100 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2021-05-24 PAGINA: 2 de 14

2	Adaptador hembra 1/2 10 Unid Presión, Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano y animal a presión, Los Tubo sistemas PVC Presión fabricado bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura, color blanco (Ubaté)	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Adaptador macho 1/2 10 Unid Presión, Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano y animal a presión, Los Tubo sistemas PVC Presión fabricado bajo las normas NTC 382, Tubos de Poli cloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura, color blanco (Ubaté)	40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Aislador amarillo Para Poste De Acero móvil Tipo Agrofacil, Bolsa de 50 unidades, fabricado en polipropileno, alta resistencia a los rayos UV (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Aislador de corriente inicio-fin - bolsa x 10 UNS (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	Aislador mango para broche bolsa X 10 UNS (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	Aislador para poste esquinero bolsa X 10 UNS (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	Aislador pivote negro bolsa X 100 UNS (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA CÓDIGO: ABSr100 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2021-05-24 PAGINA: 3 de 14

9	Alambre liso galvanizado calibre 14, presentación por libras (Ubaté)	50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	Alambre liso galvanizado calibre 16, presentación por libras (Ubaté)	50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	Alicate Pela cable, Corta y pela cable de calibre 10 a 26. Tope y orificio deslizables y ajustables para doblar y rizar cable. Acabado resistente al oxido (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	Alicates de electricista profesionales Recubrimiento satinado Acero al cromo vanadio Vinil de alto desempeño Largo: 9 PG (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	Azadón papero dimensiones 230mm x 349mm; peso 4 libras (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	Brocha en cerda mona cabo azul de 5 Pulgadas (12,70 cm) (Ubaté)	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	Cabuya de poliéster de 10mm 3/8 x 100mts (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	Calibrador digital pie de rey 6 pulgadas RM813 (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	Caneca plástica de 220 litros (55 galones) Dimensiones: 59cm (diámetro) X 94 cm (alto) Material: Polietileno de alta densidad y alto peso molecular. Tapa de cierre hermético con tapa y aro metálico (Ubaté)	13	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	Carrete plástico vacío estándar para manejo de hilo, cinta o alambre para manejo de cerca en semovientes ovinos y bovinos. (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA CÓDIGO: ABSr100 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2021-05-24 PAGINA: 4 de 14

19	Carretilla Negra Cachaca Antipinchazo, Carretilla de tolva de 6 ft, material de la tolva plástica, rin metálico, rueda antipinchazo (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	Cemento Gris presentación bulto 50kg.Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados (Ubaté)	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	Cinta aislante PVC premium de baja tensión con amplio rango de temperatura (-18 grados a 105 grados), rollo de 20 metros (Ubaté)	6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	Cinta teflón ptfe Basic 1/2 pulgada x 10 metros, Accesorio tipo cinta sellante aislante y resistente a la oxidación, x rollo. (Ubaté)	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	Clavija con polo a tierra macho y hembra, con encauchetado por parejas (Ubaté)	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	Clavo 2.7 mm x 2" Puntilla Lisa con cabeza Hierro x500g (Ubaté)	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	Clavo 2.7 mm x 3" Puntilla Lisa con cabeza Hierro x500g (Ubaté)	6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	Clavo 2.7 mm x 4" Puntilla Lisa con cabeza Hierro x500g (Ubaté)	12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	Clavo 2.7 mm x 5" Puntilla Lisa con cabeza Hierro x500g (Ubaté)	12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	Clavo 2.7 mm x 6" Puntilla Lisa con cabeza Hierro x500g (Ubaté)	12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA CÓDIGO: ABSr100 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2021-05-24 PAGINA: 5 de 14

29	Clavo vareta 2.7 mm x 2" Puntilla Lisa con cabeza Hierro x500g (Ubaté)	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	Clip galvanizado pua Malla para poste acero móvil, para amarre de mallas ovinas, presentación bolsa de 100 unidades (Ubaté)	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	Codo 90x1/2 10 Unid Presión, Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano y animal a presión, Los Tubo sistemas PVC Presión fabricado bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura, color blanco. (Ubaté)	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	Comedero automático para levante de porcinos Tiene 4 separadores, material: acero inoxidable de alta resistencia. (Ubaté)	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	Comedero rectangular 200 L. Comedero plástico rectangular para ganado bovino 200 litros (Ubaté)	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	Cuchilla para guadaña. Dimensiones largo, ancho y alto) 350 x 88 x 0 mm. (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	Escoba plástica barreprado - 22 dientes. Dimensiones (largo, ancho y alto) 0 x 205 x 0 mm (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	Escuadra de combinación 12 PULG Herramientas de Medición y Trazado Escuadra de Combinación 12 pul Largo (305 mm) Acabado con laca para resistir corrosión (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	Garabato con cabo para romper fardos 6 dientes (Ubaté)	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA CÓDIGO: ABSr100 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2021-05-24 PAGINA: 6 de 14

38	Hilo electroplastico 250 mts est andar (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	Juego de 6 Destornilladores Mango Comfort -Barra redonda fabricada en acero al carbono con acabado cromo brillantePunta magnetizadaMango ergonómico de máxima comodidad para el usuarioDoble espiga extra profunda. 1 Destornillador pala de 3/16, 1 Destornillador pala de 1/4, Destornillador pala de 3/16, 1 Destornillador de estrella de 1/4, 1 Destornillador de estrella de 3/16 (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES METRICAS 10 PIEZAS · CONTENIDO · 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0 MM TAMAÑOS Fabricadas en acero Cromo Vanadio. Puntas con bisel para acople rápido. estuche plástico color amarillo. (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	Lima triangular para afilar, de 6 pulgadas. Medidas 6" (15.24 cm) Características Insumo para herramienta agrícola con forma triangular y bordes redondeados. Uso En herramientas cortantes que requieran de cuchillas (Ubaté)	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	LLAVE AJUSTABLE CROMADA 10 PUL LARGO (250 MM) Cuerpo cromado para evitar la corrosión. Escala métrica y en pulgadas en la cabeza. (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
43	Machete 721 de 22, tres canales cacha súper confort bimaterial largo 558 m.m con su respectiva funda (Ubaté)	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA CÓDIGO: ABSr100 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2021-05-24 PAGINA: 7 de 14

44	Malla graduada de cerramiento ovino, galvanizada en caliente para mayor resistencia, Doble capa de zinc (No se oxida), Nudo Reforzado (Triple torsión), Usos: Cerramientos, Jardines, Lotes y Potreros. Rollo compacto (25cm diámetro), Fácil transporte; Alto (m) 1.20, largo (m) 50. (Ubaté)	15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
45	Manguera para riego 1 pg x 100 m Presión psi 40 PSI Diámetro en pulgadas 1 pulgada Largo 100 metros línea azul (Ubaté)	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	Martillo Cerca Móvil. Herramienta para instalar (clavar) el Poste de Acero. (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	Módulos de un nivel de 1.72 cm de frente x 80 cm de fondo x 38 cm de altura con 4 compartimientos para conejas de cría con comederos en lámina galvanizada, bebederos automáticos tipo chupo, parideras fabricadas en lámina galvanizada con bandeja plástica y soportes metálicos con instalación de tubería y accesorios para el abastecimiento de agua (Ubaté)	6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	Multitoma eléctrica (Ubaté)	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	Navajas por injertos (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
50	PALA CUADRADA, DIMENSIONES (LARGO, ANCHO Y ALTO) 1030 x 260 x 0 mm (Ubaté)	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
51	Pegante PVC en Húmedo 1/4 Galón (946 ml), Cemento para Tubos y accesorios de PVC de calidad, de consistencia regular, con aplicador y tapa Rosca, resistente y duradero. (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA CÓDIGO: ABSr100 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2021-05-24 PAGINA: 8 de 14

52	Pintura Tipo 1 base agua, cumple con la normal NTC 1335, fabricada a partir de copolimeros acrílicos, de acabado mate y máxima lavabilidad y cubrimiento (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	Piso ciego en polipropileno, placa sin perforaciones para evitar el flujo de aire y mantener la temperatura de los lechones. Se utiliza en parideras y precebos. Especial para poner por debajo de las lámparas calefactoras. Tamaño 60* 40 cm y 60*50cm (Ubaté)	16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
54	Piso o estiba plástico Liviano para usar en instalaciones de precebo, en polipropileno no reciclado, no se deforma con el uso. Tamaños: 60*60 cm, con relieve para mejor agarre (Ubaté)	12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
55	Piso o estiba plástico maternidad Placa plástica de PVC no reciclado, resiste el peso de la madre en paridera. Tamaño 60*40cm (Ubaté)	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
56	Plástico de invernadero. Película de polietileno, impermeable y con filtro uv, altamente efectiva para tratar los rayos solares y la humedad. Calibre 6mm x 6 m de ancho - Aprox. 70 m lineales. PRESENTACIÓN: Por Kilos - 1 Rollo pesa Aprox. 62 A 63 kilos (Ubaté)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	Poli sombra negra, Malla tejida de alta densidad resistente a la intemperie. Rollo de 4 metros de ancho x 100 metros (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA CÓDIGO: ABSr100 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2021-05-24 PAGINA: 9 de 14

58	Poste en acero Lechero-Ovino Altura: 1.85 m. Peso: 2.8 kg. Ideal para ganado lechero y ovinos (carnero) (Ubaté)	15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	Poste madera 15x15 x 3m (Ubaté)	50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	Poste madera 15x15 x 3m (Ubaté)	50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	Removedor PVC 12 onzas, Preparador de superficies a Soldar, que garantiza la calidad de sus instalaciones utilizando este excelente limpiador. (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
62	Rodillo textura Pvc 9 Pulgadas 0.27 x 0.06 x 0.32 mts. Plástico ergonómico y con (Ubaté)	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
63	Rollo de manila de naylon presentación por 200 metros: Sogas Nylon Alta Tenacidad, ALTA resistencia a la rotura, Gran suavidad al tacto, Calibre #12 mm, Usada para: Ganadería y todo lo que necesite una alta resistencia, Nylon de alta tenacidad 100% crudo. ALTA resistencia a los rayos UV (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
64	Set de 36 llaves allen, 36 piezas con extremos de bola y construcción de carbón solido hecho de acero de carbono de resistencia industrial en cromo métrico y oxido negro, llaves hexagonales w / SAE y tamaño métrico Llaves Allen acabado. Incluye tamaños SAE de. 035 "hasta 3/8" e incluye tamaños métricos de 0. 7mm hasta 10. 0mm (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA CÓDIGO: ABSr100 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2021-05-24 PAGINA: 10 de 14

65	Tee 1/2 10 Unid Presión, Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano y animal a presión, Los Tubo sistemas PVC Presión fabricado bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura, color blanco (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
66	Tensor metálico de alambre Bolsa por 15 Unidades (Ubaté)	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
67	Tijeras de podar N4 (Ubaté)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
68	Unión 1/2 10 Unid Presión, Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano y animal a presión, Los Tubo sistemas PVC Presión fabricado bajo las normas NTC 382, Tubos de Policloruro de Vinilo (PVC) clasificados según la presión (serie RDE), NTC 1339 Accesorios de (Poli Cloruro de Vinilo) (PVC) Schedule 40 y NTC 576 para la soldadura, color blanco (Ubaté)	30	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
69	Alambre liso galvanizado calibre 12, presentación por arroba (Fusagasugá)	4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
70	Alambre liso galvanizado calibre 14, presentación por arroba (Fusagasugá)	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
71	Alambre liso galvanizado calibre 16, presentación por arroba (Fusagasugá)	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
72	Alicate universal de 9", cromo níquel. Presentación por unidad (Fusagasugá)	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA CÓDIGO: ABSr100 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2021-05-24 PAGINA: 11 de 14

73	Arena de Pena x mt3 presentación por metro cubico (Fusagasugá)	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
74	Arena de Planta fina presentación por metro cubico (Fusagasugá)	3	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
75	Caneca plástica con tapa y aro metálico de 55 galones, capacidad 220 litros. color azul (Fusagasugá)	15	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
76	Cemento Gris presentación bulto 50kg.Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados (Fusagasugá)		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
77	Escalera Multipropósito 3.55 metros 12 pasos, carga: 150 kg más dos plataforma. (Fusagasugá)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
78	CUCHILLA PALMA - NATURAL 452225 DIMENSIONES 450mm X 2,2mm X 25,4mm tipo pesado (Fusagasugá)	50	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
79	Kilos de soldadura 6013 west arco de 1/8" (Fusagasugá)	6	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
80	Lima triangular para afilar herramienta (Fusagasugá)	10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
81	Manguera Swan Flexible, liviana, resistente a rayos ultravioleta, diámetro interior 3/4, diámetro exterior 1. Color verde, Rollo por 100 metros (Fusagasugá)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
82	Pistola para pintar (Fusagasugá)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
83	Prensa rápida 120 mm 4 pulgadas trabajo industrial (Fusagasugá)	1	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
84	Puntilla para vareta de madera de 6 pulgadas, presentación por	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA CÓDIGO: ABSr100 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2021-05-24 PAGINA: 12 de 14

	libra. Presentación por caja (Fusagasugá)				
85	Recebo amarillo (Fusagasugá)	36	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
86	Tejas a thermoacoustic trapeziodal a 360 es una excelente solución práctica y económica que brinda mayor confort, mayor aislamiento térmico y acústico de interiores y mayor durabilidad y resistencia a la intemperie, color azul. presentación por unidad. de 5 metros por 1.08 m de ancho (Fusagasugá)	20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
87	Thinner, lacas no amarilleables, de evaporación media, x 1 galón (Fusagasugá)	2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
88	Tornillería de fijación sistema de fijación cubierta ajover trapezoidal a360. 14 - 14 x 1-1/2; y arandela epdm tipo sombrilla de 25 mm. presentación por unidad. (Fusagasugá)	350	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

3. OFERTA ECONÓMICA

No.	Cotizante	Valor Económico de la propuesta (Antes de IVA)	Concepto
1	MULTIREP UESTOS BOSA INTYERNA CIONAL SAS	\$ 43.759.613	El artículo 468-1 del Estatuto Tributario Nacional clasifica los bienes gravados con la tarifa del 5%, partida 82.01. layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas, hachas, hocinos y herramientas similares con filo, tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuchas y demás" y partida "82.08.40.00.00. cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales". Teniendo en cuenta lo anterior, los ítems 13,19,34,37,43,45,49,50,67 y 78 no se encuentran bajo la tarifa que establece el



MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA CÓDIGO: ABSr100 VERSIÓN: 4 VIGENCIA: 2021-05-24 PAGINA: 13 de 14

			estatuto tributario, por lo tanto, NO CUMPLE. Condición que no es subsanable.
2	GRAN FERRETE RIA INDUSTRI AL SAS	\$ 49.674.342	El artículo 468-1 del Estatuto Tributario Nacional clasifica los bienes gravados con la tarifa del 5%, partida 82.01. layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas, hachas, hocinos y herramientas similares con filo, tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuchas y demás" y partida "82.08.40.00.00. cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales". Teniendo en cuenta lo anterior, los ítems 19,34,37,43,49,50,67 y 78 no se encuentran bajo la tarifa que establece el estatuto tributario, por lo tanto, NO CUMPLE. Condición que no es subsanable
3	CRISUR HISPANIA, S.A.S	\$ 50.504.991	El artículo 468-1 del Estatuto Tributario Nacional clasifica los bienes gravados con la tarifa del 5%, partida 82.01. layas, palas, azadas, picos, binaderas, horcas de labranza, rastrillos y raederas, hachas, hocinos y herramientas similares con filo, tijeras de podar de cualquier tipo, hoces y guadañas, cuchillos para heno o para paja, cizallas para setos, cuchas y demás" y partida "82.08.40.00.00. cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas, hortícolas o forestales". Teniendo en cuenta lo anterior, los ítems 19, 37 y 45 no se encuentran bajo la tarifa que establece el estatuto tributario, por lo tanto, NO CUMPLE. Condición que no es subsanable

4. CONCLUSIÓN

Una vez evaluados los documentos solicitados, revisadas las especificaciones técnicas y el valor económico de la cotización, el área solicitante recomienda al Ordenador del Gasto o su delegado NO continuar el proceso de contratación, por lo tanto, se sugiere volver a lanzar el proceso.



CÓDIGO: ABSr100 **MACROPROCESO DE APOYO** PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS **VERSIÓN: 4** VIGENCIA: 2021-05-24 CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO

CONTRATACIÓN DIRECTA

PAGINA: 14 de 14

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del mismo.

VÁ/SQUEZ CALDERÓN PROFÉSIONAL UNIVERSITARIO I SUPERVISOR

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CLAUDIA PATRICIA GALEANO VINCULACIÓN A TERMINO FIJO **SUPERVISORA** UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

DAVID ENRIQUE CHAVARRO ARANZALES Jefe Unidad de Apoyo Académico **Área Solicitante** Universidad de Cundinamarca

Proyectó: María F. Carantón 12.1-14.1