

ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBROS A IMPRIMIR

libro	Tamaño*	No. de páginas	Papel hojas	Tinta hojas	Papel carátula	Tinta carátula	Plastificado	Encuadernación
Libro 01	21,59 x27,9	140	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 02	21,59 x27,9	98	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 03	21,59 x27,9	104	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 04	21,59 x14	118	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 05	21,59 x14	272	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 06	21,59 x14	336	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 07	21,59 x27,9	204	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 08	21,59 x27,9	156	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 09	21,59 x14	384	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 10	21,59 x27,9	156	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 11	21,59 x14	282	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 12	21,59 x14	204	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 13	21,59 x14	148	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 14	21,59 x14	148	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 15	21,59 x14	122	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 16	21,59 x14	130	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 17	21,59 x14	192	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 18	21,59 x14	302	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 19	21,59 x14	232	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 20	21,59 x27,9	94	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 21	21,59 x14	554	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 22	21,59 x14	158	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 23	21,59 x27,9	150	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 24	21,59 x14	536	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 25	21,59 x14	116	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 26	21,59 x27,9	62	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 27	21,59 x27,9	178	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 28	21,59 x27,9	118	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 29	21,59 x14	130	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt

ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBROS A IMPRIMIR

libro	Tamaño*	No. de páginas	Papel hojas	Tinta hojas	Papel carátula	Tinta carátula	Plastificado	Encuadernación
Libro 30	21,59 x14	110	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 31	21,59 x14	190	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 32	21,59 x14	525	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 33	21,59 x14	150	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 34	21,59 x14	140	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 35	21,59 x14	90	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 36	21,59 x14	110	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 37	21,59 x14	170	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 38	21,59 x14	105	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 39	21,59 x14	435	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 40	21,59 x14	80	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 41	21,59 x14	175	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 42	21,59 x14	339	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 43	21,59 x14	106	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 44	21,59 x 27,9	90	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 45	21,5 x 27,9	165	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 46	21,59 x 35,56	95	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 47	21,59 x14	170	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 48	21,59 x14	118	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 49	21,59 x14	540	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 50	21,59 x14	243	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 51	21,59 x14	325	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 52	21,59 x14	120	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 53	21,59 x14	120	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 54	21,59 x14	120	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 55	21,59 x14	120	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 56	21,59 x14	120	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 57	21,59 x14	120	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 58	21,59 x14	120	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt

ANEXO 1 - ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBROS A IMPRIMIR

libro	Tamaño*	No. de páginas	Papel hojas	Tinta hojas	Papel carátula	Tinta carátula	Plastificado	Encuadernación
Libro 59	21,59 x14	120	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 60	21,59 x14	120	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 61	21,59 x14	120	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 62	21,59 x14	120	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 63	21,59 x14	120	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 64	21,59 x14	120	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 65	21,59 x14	140	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 66	21,59 x14	140	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 67	21,59 x14	140	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 68	21,59 x14	140	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 69	21,59 x14	140	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt
Libro 70	21,59 x14	140	Papel bond blanco 75 gr	1x1	Papel esmaltado (propalcote) C2S de 240 gr	4x0	Plástificado mate C2S	Rústica hot melt