

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 1 de 19</b>

32.

## EVALUACIÓN TÉCNICA FASE HABILITANTE

**Fecha:** 09/10/2023

**Proceso:** Invitación privada No. 027-2023

**Objeto:** Adquisición del mobiliario para las salas de docentes de la extensión Facatativá y seccional Girardot la Universidad de Cundinamarca.

**Presupuesto oficial:** \$635.152.655

### 1. PROPUESTAS RECEPCIONADAS:

**Fecha de recepción de las propuestas:**

No.	Oferente	NIT/CC	Valor Económico de la Propuesta (Antes de impuestos)	Valor total de la propuesta
1	MUEBLES ROMERO SAS	860.066.674-8	\$485.697.162	\$577.979.623
2	FAST JOB AB SAS	900.592.195-1	\$533.400.000	\$634.746.000
3	AMPLEX DE COLOMBIA SAS	830.064.756-5	\$523.336.241	\$622.770.127
4	BASA DISEÑO SAS	900.300.463-9	\$520.202.444	\$619.040.908
5	STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	901.106.530-7	\$507.459.764	\$603.877.119
6	INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS	803.027.337-5	\$487.885.000	\$578.873.150
7	TALENTO COMERCIALIZADORA SA	830.048.811-5	\$528.176.000	\$628.529.440
8	ZZETA SAS	800.253.209-1	\$513.459.000	\$611.016.210

### 2. EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

#### 2.1. Oferta Económica - Especificaciones Técnicas y Precios de Mercado

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
	<b>PAGINA: 2 de 19</b>

No.	Especificaciones Técnicas	MUEBLES ROMERO SAS	FAST JOB AB SAS	AMPLEX DE COLOMBIA SAS	BASA DISEÑO SAS
1	PUESTO OPERATIVO 120 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTO. SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. PATAS EN TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. INCLUYE NIVELADORES DE PISO EN POLIPROPILENO. INCLUYE TAPA PASACABLES Y GANCHO PERCHERO. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES TIPO MALLA DE FACIL ACCESO. - 1 GROMMET MANUAL SUPERIOR CON TAPA ABATIBLE PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS (CORRIENTE REGULADA, VOZ Y DATOS). INCLUYE CONEXION Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL MUEBLE.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	PUESTO OPERATIVO 120 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTO. SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. PATAS EN TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. INCLUYE NIVELADORES DE PISO EN POLIPROPILENO. INCLUYE TAPA PASACABLES Y GANCHO PERCHERO. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES TIPO MALLA DE FACIL ACCESO. - 1 GROMMET MANUAL SUPERIOR CON TAPA ABATIBLE PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS (CORRIENTE REGULADA, VOZ Y DATOS). INCLUYE CONEXION Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL MUEBLE. CON PANEL DIVISORIO FRONTAL 110CM ANCHO X 30CM DE ALTO EN VIDRIO LAMINADO 3+3 CON VINILO DE COLOR ASEGURADO CON HERRAJE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO.	CUMPLE	NO CUMPLE Item 2 y 12 tienen la misma especificación, pero diferente valor unitario	CUMPLE	CUMPLE
3	LOCKER BAJO DE 9 COMPARTIMIENTOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. MEDIDAS GENERALES ANCHO 93CM X ALTO 90 CM X FONDO 40 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	CUMPLE	NO CUMPLE Item 3 y 13 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.	CUMPLE	NO CUMPLE Item 3 y 13 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.
4	LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. MEDIDAS GENERALES ANCHO 93 CM X ALTO 180 CM X FONDO 40 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	SILLA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO AJUSTABLE DE CONTACTO PERMANENTE. BASE PLASTICA CON RODACHINAS EN NYLON. ASIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2




<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
	<b>PAGINA: 3 de 19</b>

	TAPIZADO EN PAÑO TIPO MALLA O TIPO CUEROTEX CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y ESPALDAR EN MALLA DE ALTA DENSIDAD. BRAZOS GRADUABLES EN ALTURA DE POLIPROPILENO, CUATRO BLOQUEOS. COLOR A ELEGIR. DEBE CUMPLIR CON NORMAS NTP-242 Y NTC-4734 REQUISITOS DE ERGONOMÍA		Item 5 y 16 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.		Item 5 y 16 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.
6	MESA DE JUNTAS INTELIGENTE - SUPERFICIE FLOTADA RECTANGULAR DIMENSIONES (240 CM ANCHO X 90 CM FONDO X 73 CM DE ALTURA), AGLOMERADO DE (30 MM) DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARAS, SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6), CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE (2MM) DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO COLORES Y TEXTURAS A ELEGIR. - ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO RECTANGULAR, DE 1" 1/2 X 3" CALIBRE 18 BASE PARA SOPORTE DE SUPERFICIE EN TUBO CALIBRE 18, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR, FORRADA EN AGLOMERADO SEGÚN DISEÑO INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN, - GROMMET AUTOMÁTICO SUPERIOR CON TAPA ABATIBLE PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS (CORRIENTE REGULADA, DATOS Y VOZ, HDMI, VGA) COLOR Y CANTIDAD DE COMPUESTOS A ELEGIR, INCLUYE CONEXIÓN AL PUNTO ELÉCTRICO Y RED EN UN RADIO DE 4 MTS. - NIVELADOR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE MÍNIMO 5 MM DE ALTURA. - VERTEBRA ORGANIZADORA DE CABLEADO ARTICULADO DESDE PISO PARA CONECTIVIDAD A GROMMET.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	POLTRONA 80X80 CM APROXIMADAMENTE, ESTRUCTURA EN MADERA, TAPIZADO EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD, EN CUERO SINTÉTICO TIPO CUEROTEX O SIMILAR SEGÚN COLOR A ELECCIÓN. CON DESCANSABRAZOS. PATA EN ACERO CROMADO 10 CM DE ALTURA COLORES Y ACABADOS A CONVENIR.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	MUEBLE FOTOCOPIADORA SENCILLO; MUEBLE (64CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 60 CM ALTO) APROXIMADAMENTE, ELABORADO EN MADERA AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA (F8) PARA SUPERFICIES EXTERIORES Y (F6) SUPERFICIES INFERIORES E INTERIORES CON SISTEMA TÉRMICO, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO COLORES Y TEXTURAS A ELEGIR. - DOS PUERTAS ABATIBLES DE CIERRE LENTO, SIN MANIJA TIPO PARCHE Y 2 ENTREPAÑOS GRADUABLES INTERNOS, - RODACHINAS INDUSTRIAL PARA PISO DURO, COLORES A ELEGIR -INCLUYE TODOS LOS HERRAJES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	CUMPLE	NO CUMPLE Item 8 y 19 tienen la misma especificación, pero diferente valor unitario.	CUMPLE	CUMPLE
9	MUEBLE INFERIOR COCINETA; ANCHO 280 CM X ALTO 90 CM X FONDO 60 CM. CON ENTREPAÑOS AJUSTABLES, CAJONES Y PUERTAS ABATIBLES CON SISTEMA CIERRE LENTO SIN MANIJAS "TIPO U". FABRICADO EN AGLOMERADO RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 18 MM ENCHAPADO POR AMBAS CARAS, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 4 de 19</b>


	Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. TEXTURAS A ELEGIR. INCLUYE HERRAJES DE PRIMERA CALIDAD. MESON CORIAN, LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR. INCLUYE GRIFO EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA MONOCONTROL. PEDESTAL SOBRE PUNTAS PLÁSTICAS CON ZÓCALO DE 10 CM DE ALTURA. SALPICADERO DE 60 CM DE ALTURA EN VIDRIO TEMPLADO CON VINILO DE COLOR ADHERIDO SOBRE MURO. TEXTURAS Y COLORES A ELEGIR. INCLUYE CONEXIÓN HIDRÁULICA Y DRENAJE.				
10	MUEBLE SUPERIOR COCINETA ANCHO 230 CM X FONDO 35 CM X ALTO 40 CM. COMPARTIMIENTOS CON ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y PUERTAS CON SISTEMA CIERRE LENTO, SIN MANIJA "TIPO U". FABRICADO EN AGLOMERADO RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 18 MM ENCHAPADO POR AMBAS CARAS, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. TEXTURAS Y COLORES A ELEGIR. ANCLAJE A MURO TIPO UÑA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	PUESTO OPERATIVO 120 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTO. SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. PATAS EN TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. INCLUYE NIVELADORES DE PISO EN POLIPROPILENO. INCLUYE TAPA PASACABLES Y GANCHO PERCHERO. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES TIPO MALLA DE FÁCIL ACCESO. - 1 GROMMET MANUAL SUPERIOR CON TAPA ABATIBLE PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS (CORRIENTE REGULADA, VOZ Y DATOS). INCLUYE CONEXIÓN Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL MUEBLE.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	PUESTO OPERATIVO 120 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTO. SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. PATAS EN TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. INCLUYE NIVELADORES DE PISO EN POLIPROPILENO. INCLUYE TAPA PASACABLES Y GANCHO PERCHERO. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES TIPO MALLA DE FÁCIL ACCESO. - 1 GROMMET MANUAL SUPERIOR CON TAPA ABATIBLE PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS (CORRIENTE REGULADA, VOZ Y DATOS). INCLUYE CONEXIÓN Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL	CUMPLE	NO CUMPLE  Ítem 2 y 12 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.	CUMPLE	CUMPLE



<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
	<b>PAGINA: 5 de 19</b>

	MUEBLE. CON PANEL DIVISORIO FRONTAL 110CM ANCHO X 30CM DE ALTO EN VIDRIO LAMINADO 3+3 CON VINILO DE COLOR ASEGURADO CON HERRAJE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO.				
13	LOCKER BAJO DE 9 COMPARTIMIENTOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. MEDIDAS GENERALES ANCHO 93CM X ALTO 90 CM X FONDO 40 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR A ELEGIR.	CUMPLE	NO CUMPLE Item 3 y 13 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.	CUMPLE	NO CUMPLE Item 3 y 13 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.
14	ARCHIVADOR DE 2 GAVETAS 90CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 75 CM ALTO. CON RODACHINAS EN POLIVINIL, AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA (F8) PARA SUPERFICIES EXTERIORES Y (F6) SUPERFICIES INFERIORES E INTERIORES CON SISTEMA TÉRMICO, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR. GAVETAS DESLIZABLES CON CORREDERAS FULL EXTENSIÓN TEXTURAS DE LAMINADO A ELEGIR.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO BAJO, 120CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 90 CM ALTO, CON RODACHINAS EN POLIVINIL, AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA (F8) PARA SUPERFICIES EXTERIORES Y (F6) SUPERFICIES INFERIORES E INTERIORES CON SISTEMA TÉRMICO, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR. UNA PUERTA DE BISAGRA CIERRE LENTO SIN MANIJA "TIPO U" Y 2 ENTREPAÑOS GRADUABLES INTERNOS, 3 CAJONES DESLIZABLES CON CORREDERAS FULL EXTENSIÓN TEXTURAS DE LAMINADO A ELEGIR.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SILLA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO AJUSTABLE DE CONTACTO PERMANENTE, BASE PLÁSTICA CON RODACHINAS EN NYLON. ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO TIPO MALLA O TIPO CUEROTEX CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y ESPALDAR EN MALLA DE ALTA DENSIDAD. BRAZOS GRADUABLES EN ALTURA DE POLIPROPILENO, CUATRO BLOQUEOS. COLOR A ELEGIR. DEBE CUMPLIR CON NORMAS NTP-242 Y NTC-4734 REQUISITOS DE ERGONOMÍA	CUMPLE	NO CUMPLE Item 5 y 16 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.	CUMPLE	NO CUMPLE Item 5 y 16 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.
17	SILLA INTERLOCUTORA: ESTRUCTURA METÁLICA, TERMINACIONES EN SOLDADURA MIG, CROMADA TAPONES ANTIDESLIZANTES. -ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD RECUBIERTO CON PAÑO TIPO MAYA O TIPO CUEROTEX. - ESPALDAR EN MALLA O TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD RECUBIERTOS CON MATERIAL TIPO CUEROTEX. - BRAZOS FIJO. COLOR A ELEGIR. DEBE CUMPLIR CON NORMAS NTP-242 Y NTC-4734 REQUISITOS DE ERGONOMÍA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	ARCHIVADOR 90 CM DE ANCHO X 42 CM DE FONDO X 185 CM DE ALTO CON PUERTAS CORREDIZAS, 4 ENTREPAÑOS GRADUABLES EN AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA (F8) PARA SUPERFICIES EXTERIORES Y (F6) SUPERFICIES INFERIORES E INTERIORES CON SISTEMA TÉRMICO, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR. INCLUYE RODACHINAS EN NYLON.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	MUEBLE FOTOCOPIADORA SENCILLO: --MUEBLE (64CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 60 CM	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2



<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
	<b>PAGINA: 6 de 19</b>

	ALTO) APROXIMADAMENTE, ELABORADO EN MADERA AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA (F8) PARA SUPERFICIES EXTERIORES Y (F6) SUPERFICIES INFERIORES E INTERIORES CON SISTEMA TÉRMICO, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO COLORES Y TEXTURAS A ELEGIR. - DOS PUERTAS ABATIBLES DE CIERRE LENTO, SIN MANIJA TIPO PARCHE Y 2 ENTREPAÑOS GRADUABLES INTERNOS, - RODACHINAS INDUSTRIAL PARA PISO DURO, COLORES A ELEGIR -INCLUYE TODOS LOS HERRAJES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.		Item 8 y 19 tienen la misma especificación, pero diferente valor unitario.		
20	MESA DE CENTRO 80CM ANCHO X 40 CM FONDO X 40 CM DE ALTURA ESTRUCTURA EN PERFIL METÁLICO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA TIPO MIG, SUPERFICIE EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 20 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	SOFA 2 PUESTOS 150 CM ANCHO X 70 CM FONDO X 80 CM ALTO ESTRUCTURA EN MADERA, TAPIZADO EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD, EN CUERO SINTÉTICO TIPO CUERO TEX O SIMILAR SEGÚN COLOR A ELECCIÓN. CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA EN PATIN FLOTANTE DE ACERO RUGOSO 10 CM DE ALTURA COLORES DISEÑO Y ACABADOS A CONVENIR, INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	MUEBLE INFERIOR COCINETA; ANCHO 210 CM X ALTO 90 CM X FONDO 60 CM. CON ENTREPAÑOS AJUSTABLES, CAJONES Y PUERTAS ABATIBLES CON SISTEMA CIERRE LENTO SIN MANIJAS "TIPO U". FABRICADO EN AGLOMERADO RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 18 MM ENCHAPADO POR AMBAS CARAS, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. TEXTURAS A ELEGIR. INCLUYE HERRAJES DE PRIMERA CALIDAD. MESON CORIAN, LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR. INCLUYE GRIFO EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA MONOCONTROL. PEDESTAL SOBRE PUNTAS PLASTICAS CON ZOCALO DE 10 CM DE ALTURA. SALPICADERO DE 60 CM DE ALTURA EN VIDRIO TEMPLADO CON VINILO DE COLOR ADHERIDO SOBRE MURO, TEXTURAS Y COLORES A ELEGIR. INCLUYE CONEXIÓN HIDRAULICA Y DRENAJE.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	MUEBLE SUPERIOR COCINETA ANCHO 210 CM X FONDO 35 CM X ALTO 40 CM. COMPARTIMENTOS CON ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y PUERTAS CON SISTEMA CIERRE LENTO, SIN MANIJA "TIPO U". FABRICADO EN AGLOMERADO RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 18 MM ENCHAPADO POR AMBAS CARAS, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. TEXTURAS Y COLORES A ELEGIR. ANCLAJE A MURO TIPO UÑA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	MESA CIRCULAR 4 PUESTOS DE 80 CM DE DIÁMETRO X 70 CM DE ALTO, SUPERFICIE EN MADERA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2



<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
	<b>PAGINA: 7 de 19</b>

	AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA (F8) COLOR A ELEGIR, -CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TERMO FUNDIDO, PEDESTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE TUBULAR EN CALIBRE 16. BASE DE CUATRO PUNTAS EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE ALTURA DE 70 CM, INCLUYE NIVELADORES DE PISO.				
25	SOFA TRAPEZOIDAL SIN APOYABRAZOS DE 1 PUESTO 128 CM DE FRENTE X 85 CM DE LARGO ESPALDAR X 73 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA, ESTRUCTURA EN MADERA, RELLENO EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO TIPO CUEROTEX O SIMILAR. ESTRUCTURA EN PATIN FLOTANTE CROMADA 10 CM DE ALTURA. COLOR A ELECCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	SILLA PLÁSTICA MONOCONCHA EN POLIPROPILENO CON PATAS METÁLICAS O EN MADERA. DEBE CUMPLIR CON NORMAS NTP-242 Y NTC-4734 REQUISITOS DE ERGONOMÍA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	MUEBLE PARA GRADERIA DE TRES NIVELES 500 CM DE FRENTE X 185 CM DE FONDO X 90 CM DE ALTO. INCLUYE INSTALACION DE BARANDAS LATERALES EN TUBO REDONDO COLD ROLLED 40 MM CALIBRE 16 CON APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA. RECUBRIMIENTO EN LAMINA TRIPLEX EN PINO DE 15MM. INCLUYE INSTALACION CON TORNILLERIA DE ENSAMBLE CON CHAZO 6X1 1/2", TARUGOS DE MADERA, APLICACIÓN DE SELLADOR Y LACA TRANSPARENTE MATE ALTO TRAFICO Y ALFOMBRA MODULAR TRÁFICO COMERCIAL, EN NYLON BCF ARGOLLADA, DE 750 GRAMOS/M2 Y 6 MM DE ESPESOR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	ASIENTO DE UN PUESTO 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 40 CM DE ALTO CON ESPALDAR Y ASIENTO EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO TIPO CUEROTEX. ESPESOR GENERAL DE 10 CM. COLOR A ELEGIR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	PUESTO OPERATIVO 140 CM ANCHO X 70 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTO. SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. PATAS EN TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO. TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. INCLUYE NIVELADORES DE PISO EN POLIPROPILENO. INCLUYE TAPA PASACABLES Y GANCHO PERCHERO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

No.	Especificaciones Técnicas	STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS	TALENTO COMERCIALIZADORA SA	ZZETA SAS
1	PUESTO OPERATIVO 120 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTO, SUPERFICIE DE TRABAJO EN	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 8 de 19</b>

	<p>MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR. CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. PATAS EN TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. INCLUYE NIVELADORES DE PISO EN POLIPROPILENO. INCLUYE TAPA PASACABLES Y GANCHO PERCHERO. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES TIPO MALLA DE FACIL ACCESO. – 1 GROMMET MANUAL SUPERIOR CON TAPA ABATIBLE PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS (CORRIENTE REGULADA, VOZ Y DATOS). INCLUYE CONEXION Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL MUEBLE.</p>		<p>Item 1 y 11 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.</p>		
2	<p>PUESTO OPERATIVO 120 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTO. SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR. CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. PATAS EN TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. INCLUYE NIVELADORES DE PISO EN POLIPROPILENO. INCLUYE TAPA PASACABLES Y GANCHO PERCHERO. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES TIPO MALLA DE FACIL ACCESO. – 1 GROMMET MANUAL SUPERIOR CON TAPA ABATIBLE PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS (CORRIENTE REGULADA, VOZ Y DATOS). INCLUYE CONEXION Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL MUEBLE. CON PANEL DIVISORIO FRONTAL 110CM ANCHO X 30CM DE ALTO EN VÍDRIO LAMINADO 3+3 CON VINILO DE COLOR ASEGURADO CON HERRAJE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO.</p>	CUMPLE	<p>NO CUMPLE</p> <p>Item 2 y 12 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.</p>	CUMPLE	CUMPLE
3	<p>LOCKER BAJO DE 9 COMPARTIMIENTOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. MEDIDAS GENERALES ANCHO 93CM X ALTO 90 CM X FONDO 40 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	<p>LOCKER DE 12 COMPARTIMIENTOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. MEDIDAS GENERALES ANCHO 93 CM X ALTO 180 CM X FONDO 40 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR</p>	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	<p>SILLA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO AJUSTABLE DE CONTACTO PERMANENTE. BASE PLASTICA CON RODACHINAS EN NYLON. ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO TIPO MALLA O TIPO CUEROTEX CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y ESPALDAR EN MALLA DE ALTA DENSIDAD. BRAZOS GRADUABLES EN ALTURA DE POLIPROPILENO. CUATRO</p>	CUMPLE	<p>NO CUMPLE</p> <p>Item 5 y 16 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.</p>	CUMPLE	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2






<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
	<b>PAGINA: 9 de 19</b>

	BLOQUEOS. COLOR A ELEGIR. DEBE CUMPLIR CON NORMAS NTP-242 Y NTC-4734 REQUISITOS DE ERGONOMÍA				
6	MESA DE JUNTAS INTELIGENTE - SUPERFICIE FLOTADA RECTANGULAR DIMENSIONES (240 CM ANCHO X 90 CM FONDO X 73 CM DE ALTURA), AGLOMERADO DE (30 MM) DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARAS, SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6), CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE (2MM) DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO COLORES Y TEXTURAS A ELEGIR. - ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBO RECTANGULAR, DE 1" 1/2 X 3" CALIBRE 18 BASE PARA SOPORTE DE SUPERFICIE EN TUBO CALIBRE 18, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MÍG Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. FORRADA EN AGLOMERADO SEGÚN DISEÑO INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. - GROMMET AUTOMÁTICO SUPERIOR CON TAPA ABATIBLE PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS (CORRIENTE REGULADA, DATOS Y VOZ, HDMI, VGA) COLOR Y CANTIDAD DE COMPUESTOS A ELEGIR, INCLUYE CONEXIÓN AL PUNTO ELÉCTRICO Y RED EN UN RADIO DE 4 MTS. - NIVELADOR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE MÍNIMO 5 MM DE ALTURA. - VERTEBRA ORGANIZADORA DE CABLEADO ARTICULADO DESDE PISO PARA CONECTIVIDAD A GROMMET.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	POLTRONA 80X80 CM APROXIMADAMENTE, ESTRUCTURA EN MADERA, TAPIZADO EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD, EN CUERO SINTÉTICO TIPO CUEROTEX O SIMILAR SEGÚN COLOR A ELECCIÓN. CON DESCANSABRAZOS. PATA EN ACERO CROMADO 10 CM DE ALTURA COLORES Y ACABADOS A CONVENIR.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	MUEBLE FOTOCOPIADORA SENCILLO: MUEBLE (64CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 60 CM ALTO) APROXIMADAMENTE, ELABORADO EN MADERA AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA (F8) PARA SUPERFICIES EXTERIORES Y (F6) SUPERFICIES INFERIORES E INTERIORES CON SISTEMA TÉRMICO, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO COLORES Y TEXTURAS A ELEGIR. - DOS PUERTAS ABATIBLES DE CIERRE LENTO, SIN MANIJA TIPO PARCHE Y 2 ENTREPAÑOS GRADUABLES INTERNOS, - RODACHINAS INDUSTRIAL PARA PISO DURO. COLORES A ELEGIR - INCLUYE TODOS LOS HERRAJES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	MUEBLE INFERIOR COCINETA; ANCHO 280 CM X ALTO 90 CM X FONDO 60 CM. CON ENTREPAÑOS AJUSTABLES, CAJONES Y PUERTAS ABATIBLES CON SISTEMA CIERRE LENTO SIN MANIJAS "TIPO U". FABRICADO EN AGLOMERADO RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 18 MM ENCHAPADO POR AMBAS CARAS, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2



<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
	<b>PAGINA: 10 de 19</b>

	TÉRMINO. TEXTURAS A ELEGIR. INCLUYE HERRAJES DE PRIMERA CALIDAD. MESON CORIAN, LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR. INCLUYE GRIFO EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA MONOCONTROL. PEDESTAL SOBRE PUNTAS PLÁSTICAS CON ZOCALO DE 10 CM DE ALTURA. SALPICADERO DE 60 CM DE ALTURA EN VIDRIO TEMPLADO CON VINILO DE COLOR ADHERIDO SOBRE MURO, TEXTURAS Y COLORES A ELEGIR. INCLUYE CONEXIÓN HIDRAULICA Y DRENAJE.				
10	MUEBLE SUPERIOR COCINETA ANCHO 230 CM X FONDO 35 CM X ALTO 40 CM. COMPARTIMIENTOS CON ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y PUERTAS CON SISTEMA CIERRE LENTO, SIN MANIJA "TIPO U". FABRICADO EN AGLOMERADO RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 18 MM ENCHAPADO POR AMBAS CARAS, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. TEXTURAS Y COLORES A ELEGIR. ANCLAJE A MURO TIPO UÑA.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	PUESTO OPERATIVO 120 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTO. SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. PATAS EN TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. INCLUYE NIVELADORES DE PISO EN POLIPROPILENO. INCLUYE TAPA PASACABLES Y GANCHO PERCHERO. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES TIPO MALLA DE FÁCIL ACCESO. - 1 GROMMET MANUAL SUPERIOR CON TAPA ABATIBLE PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS (CORRIENTE REGULADA, VOZ Y DATOS). INCLUYE CONEXION Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL MUEBLE.	CUMPLE	NO CUMPLE Item 1 y 11 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.	CUMPLE	CUMPLE
12	PUESTO OPERATIVO 120 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTO. SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. PATAS EN TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. INCLUYE NIVELADORES DE PISO EN POLIPROPILENO. INCLUYE TAPA PASACABLES Y GANCHO PERCHERO. BANDEJA INFERIOR PORTA CABLES TIPO MALLA DE FÁCIL ACCESO. - 1 GROMMET MANUAL SUPERIOR CON TAPA ABATIBLE PARA CONEXIÓN DE EQUIPOS (CORRIENTE REGULADA,	CUMPLE	NO CUMPLE Item 2 y 12 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.	CUMPLE	CUMPLE

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 11 de 19</b>

	VOZ Y DATOS). INCLUYE CONEXION Y EXTENDIDA DEL CABLEADO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS, DE DATOS Y DEMÁS SALIDAS REQUERIDAS PARA EL MUEBLE. CON PANEL DIVISORIO FRONTAL 110CM ANCHO X 30CM DE ALTO EN VIDRIO LAMINADO 3+3 CON VINILO DE COLOR ASEGURADO CON HERRAJE A LA SUPERFICIE DE TRABAJO.				
13	LOCKER BAJO DE 9 COMPARTIMIENTOS EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22. MEDIDAS GENERALES ANCHO 93C M X ALTO 90 CM X FONDO 40 CM. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR A ELEGIR.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	ARCHIVADOR DE 2 GAVETAS 90CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 75 CM ALTO, CON RODACHINAS EN POLIVINIL, AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA (F8) PARA SUPERFICIES EXTERIORES Y (F6) SUPERFICIES INFERIORES E INTERIORES CON SISTEMA TÉRMICO, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR. GAVETAS DESLIZABLES CON CORREDERAS FULL EXTENSIÓN TEXTURAS DE LAMINADO A ELEGIR.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	MUEBLE DE ALMACENAMIENTO BAJO, 120CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 90 CM ALTO, CON RODACHINAS EN POLIVINIL, AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA (F8) PARA SUPERFICIES EXTERIORES Y (F6) SUPERFICIES INFERIORES E INTERIORES CON SISTEMA TÉRMICO, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR. UNA PUERTA DE BISAGRA CIERRE LENTO SIN MANIJA "TIPO U" Y 2 ENTREPAÑOS GRADUABLES INTERNOS, 3 CAJONES DESLIZABLES CON CORREDERAS FULL EXTENSIÓN TEXTURAS DE LAMINADO A ELEGIR.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	SILLA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO AJUSTABLE DE CONTACTO PERMANENTE, BASE PLASTICA CON RODACHINAS EN NYLON. ASIENTO TAPIZADO EN PAÑO TIPO MALLA O TIPO CUEROTEX CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y ESPALDAR EN MALLA DE ALTA DENSIDAD. BRAZOS GRADUABLES EN ALTURA DE POLIPROPILENO, CUATRO BLOQUEOS. COLOR A ELEGIR. DEBE CUMPLIR CON NORMAS NTP-242 Y NTC-4734 REQUISITOS DE ERGONOMÍA	CUMPLE	NO CUMPLE Item 5 y 16 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.	CUMPLE	CUMPLE
17	SILLA INTERLOCUTORA: ESTRUCTURA METÁLICA, TERMINACIONES EN SOLDADURA MIG, CROMADA TAPONES ANTIDESLIZANTES. -ASIENTO TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD RECUBIERTO CON PAÑO TIPO MAYA O TIPO CUEROTEX. - ESPALDAR EN MALLA O TAPIZADO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD RECUBIERTOS CON MATERIAL TIPO CUEROTEX. - BRAZOS FIJO. COLOR A ELEGIR. DEBE CUMPLIR CON NORMAS NTP-242 Y NTC-4734 REQUISITOS DE ERGONOMÍA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	ARCHIVADOR 90 CM DE ANCHO X 42 CM DE FONDO X 185 CM DE ALTO CON PUERTAS CORREDIZAS, 4 ENTREPAÑOS GRADUABLES EN AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA (F8) PARA SUPERFICIES EXTERIORES Y (F6) SUPERFICIES INFERIORES E INTERIORES CON SISTEMA TÉRMICO, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*


	EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR. INCLUYE RODACHINAS EN NYLON.				
19	MUEBLE FOTOCOPIADORA SENCILLO: --MUEBLE (64CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 60 CM ALTO) APROXIMADAMENTE, ELABORADO EN MADERA AGLOMERADO DE 18MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA (F8) PARA SUPERFICIES EXTERIORES Y (F6) SUPERFICIES INFERIORES E INTERIORES CON SISTEMA TÉRMICO, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO COLORES Y TEXTURAS A ELEGIR. - DOS PUERTAS ABATIBLES DE CIERRE LENTO, SIN MANIJA TIPO PARCHE Y 2 ENTREPAÑOS GRADUABLES INTERNOS, - RODACHINAS INDUSTRIAL PARA PISO DURO, COLORES A ELEGIR - INCLUYE TODOS LOS HERRAJES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	CUMPLE	NO CUMPLE Item 8 y 19 tienen la misma especificación pero diferente valor unitario.	CUMPLE	CUMPLE
20	MESA DE CENTRO 80CM ANCHO X 40 CM FONDO X 40 CM DE ALTURA ESTRUCTURA EN PERFIL METÁLICO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA TIPO MIG, SUPERFICIE EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 20 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARAS SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	SOFA 2 PUESTOS 150 CM ANCHO X 70 CM FONDO X 80 CM ALTO ESTRUCTURA EN MADERA, TAPIZADO EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD, EN CUERO SINTÉTICO TIPO CUERO TEX O SIMILAR SEGÚN COLOR A ELECCIÓN. CON DESCANSABRAZOS, ESTRUCTURA EN PATIN FLOTANTE DE ACERO RUGOSO 10 CM DE ALTURA COLORES DISEÑO Y ACABADOS A CONVENIR, INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	MUEBLE INFERIOR COCINETA; ANCHO 210 CM X ALTO 90 CM X FONDO 60 CM. CON ENTREPAÑOS AJUSTABLES, CAJONES Y PUERTAS ABATIBLES CON SISTEMA CIERRE LENTO SIN MANIJAS "TIPO U". FABRICADO EN AGLOMERADO RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 18 MM ENCHAPADO POR AMBAS CARAS, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. TEXTURAS A ELEGIR. INCLUYE HERRAJES DE PRIMERA CALIDAD. MESON CORIAN, LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE CON ESCURRIDOR. INCLUYE GRIFO EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA MONOCONTROL. PEDESTAL SOBRE PUNTAS PLÁSTICAS CON ZOCALO DE 10 CM DE ALTURA. SALPICADERO DE 60 CM DE ALTURA EN VIDRIO TEMPLADO CON VINILO DE COLOR ADHERIDO SOBRE MURO, TEXTURAS Y COLORES A ELEGIR. INCLUYE CONEXIÓN HIDRAULICA Y DRENAJE.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	MUEBLE SUPERIOR COCINETA ANCHO 210 CM X FONDO 35 CM X ALTO 40 CM. COMPARTIMIENTOS CON ENTREPAÑOS AJUSTABLES Y PUERTAS CON SISTEMA CIERRE LENTO, SIN MANIJA "TIPO U".	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE



<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
	<b>PAGINA: 13 de 19</b>

	FABRICADO EN AGLOMERADO RH (RESISTENTE A LA HUMEDAD) DE 18 MM ENCHAPADO POR AMBAS CARAS, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. TEXTURAS Y COLORES A ELEGIR. ANCLAJE A MURO TIPO UÑA.				
24	MESA CIRCULAR 4 PUESTOS DE 80 CM DE DIÁMETRO X 70 CM DE ALTO, SUPERFICIE EN MADERA AGLOMERADO DE 30 MM DE ESPESOR, ENCHAPADO EN FORMICA (F8) COLOR A ELEGIR, - CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TERMO FUNDIDO, PEDESTAL DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE TUBULAR EN CALIBRE 16. BASE DE CUATRO PUNTAS EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE ALTURA DE 70 CM. INCLUYE NIVELADORES DE PISO.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	SOFA TRAPEZOIDAL SIN APOYABRAZOS DE 1 PUESTO 128 CM DE FRENTE X 85 CM DE LARGO ESPALDAR X 73 CM DE FONDO X 80 CM DE ALTURA, ESTRUCTURA EN MADERA, RELLENO EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN CUERO SINTÉTICO TIPO CUEROTEX O SIMILAR. ESTRUCTURA EN PATIN FLOTANTE CROMADA 10 CM DE ALTURA. COLOR A ELECCIÓN.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	SILLA PLÁSTICA MONOCONCHA EN POLIPROPILENO CON PATAS METÁLICAS O EN MADERA. DEBE CUMPLIR CON NORMAS NTP-242 Y NTC-4734 REQUISITOS DE ERGONOMÍA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	MUEBLE PARA GRADERIA DE TRES NIVELES 500 CM DE FRENTE X 185 CM DE FONDO X 90 CM DE ALTO. INCLUYE INSTALACION DE BARANDAS LATERALES EN TUBO REDONDO COLD ROLLED 40 MM CALIBRE 16 CON APLICACIÓN PINTURA ANTICORROSIVA. RECUBRIMIENTO EN LAMINA TRIPLEX EN PINO DE 15MM. INCLUYE INSTALACION CON TORNILLERIA DE ENSAMBLE CON CHAZO 6X1 1/2", TARUGOS DE MADERA, APLICACIÓN DE SELLADOR Y LACA TRANSPARENTE MATE ALTO TRAFICO Y ALFOMBRA MODULAR TRÁFICO COMERCIAL, EN NYLON BCF ARGOLLADA, DE 750 GRAMOS/M2 Y 6 MM DE ESPESOR. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECASARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	ASIENTO DE UN PUESTO 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 40 CM DE ALTO CON ESPALDAR Y ASIENTO EN ESPUMA ROSADA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO TIPO CUEROTEX. ESPESOR GENERAL DE 10 CM. COLOR A ELEGIR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	PUESTO OPERATIVO 140 CM ANCHO X 70 CM DE FONDO Y 75 CM DE ALTO. SUPERFICIE DE TRABAJO EN MATERIAL AGLOMERADO, ESPESOR DE 30 MM DE ESPESOR ENCHAPADA POR AMBAS CARA SUPERIOR EN LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TERMO FUNDIDA DE ALTO TRÁFICO EN FORMICA (F8) E INFERIOR EN FORMICA (F6) COLOR A ELEGIR, CANTOS ENCHAPADOS CON BORDE RÍGIDO EN PVC DE 2 MM DE ESPESOR Y SISTEMA DE ENCHAPE TÉRMICO. PATAS EN TUBO RECTANGULAR COLD ROLLED CALIBRE 18 MÍNIMO, TERMINACIÓN CON SOLDADURA TIPO MIG O SIMILAR Y PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICO COLOR A ELEGIR. INCLUYE NIVELADORES DE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 14 de 19</b>

PISO EN POLIPROPILENO. INCLUYE TAPA PASACABLES Y GANCHO PERCHERO.					
---	--	--	--	--	--

## 2.2. Experiencia Habilitante


No.	REQUISITO HABILITANTE	MUBLES ROMERO SAS	FAST JOB AB SAS	AMPLEX DE COLOMBIA SAS	BASA DISEÑO SAS
1	Experiencia Habilitante (Formato No. 7)	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p><b>Formato experiencia habilitante No. 7</b> – Ubicación archivo: Muebles Romero/ Carpeta 12 de 14</p> <p><b>Experiencia No. 1:</b> Universidad de Cundinamarca - 1392,25 SMMLV – RUP 106 Pg. 255 - Ubicación archivo: Muebles Romero/ Carpeta 12 de 14</p> <p><b>RUP (Registro único de proponentes)</b> Ubicación archivo: Muebles Romero/ Carpeta 3 de 14</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p><b>Formato experiencia habilitante No. 7</b> – Ubicación archivo: PROPUESTA FAST JOB AB SAS.pdf/ Folio 94</p> <p><b>Experiencia No. 1:</b> Municipio de San Francisco Cundinamarca – 186,95 SMMLV – RUP 42 Pg. 88 Ubicación archivo: PROPUESTA FAST JOB AB SAS.pdf/ Folio 95</p> <p><b>Experiencia No. 2:</b> Municipio de Cota Cundinamarca – 436,22 SMMLV – RUP 39 Pg. 86 Ubicación archivo: PROPUESTA FAST JOB AB SAS.pdf/ Folio 99</p> <p><b>RUP (Registro único de proponentes)</b> Ubicación archivo: PROPUESTA FAST JOB AB SAS.pdf/ Folio 20</p>	<p style="text-align: center;">NO CUMPLE</p> <p><b>Formato experiencia habilitante No. 7</b> – Ubicación archivo: AMPLEX DE COLOMBIA / Carpeta 2 de 4</p> <p><b>Experiencia No. 1:</b> Atento Colombia S.A – 1527 SMMLV – RUP 34 Pg. 71 Ubicación archivo: AMPLEX DE COLOMBIA / Carpeta 2 de 4 NO CUMPLE Contrato supera los 5 años de ejecutado y terminado, año 2015.</p> <p><b>Experiencia No. 2:</b> Atento Colombia S.A – 3380 SMMLV – RUP 50 Pg. 98 Ubicación archivo: AMPLEX DE COLOMBIA / Carpeta 2 de 4 NO CUMPLE Contrato supera los 5 años de ejecutado y terminado, del año 2015 al 2017.</p> <p><b>Experiencia No. 3:</b> Servicio Nacional de Aprendizaje SENA – 114 SMMLV – RUP 52 Pg. 100 Ubicación archivo: AMPLEX DE COLOMBIA / Carpeta 2 de 4</p> <p><b>Experiencia No. 4:</b> Patrimonios Autónomos Fiduciaria Colpatria Contraloría Quibdó- Choco– 340</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p><b>Formato experiencia habilitante No. 7</b> – Ubicación archivo: BASA DISEÑO SAS / Carpeta 1 de 2</p> <p><b>Experiencia No. 1:</b> Contraloría general de Caldas – 220,99 SMMLV – RUP 116 Pg. 130 Ubicación archivo: BASA DISEÑO SAS / Carpeta 1 de 2</p> <p><b>Experiencia No. 2:</b> Innovarck Arquitectura – 838,10 SMMLV – RUP 106 Pg. 109 Ubicación archivo: BASA DISEÑO SAS / Carpeta 1 de 2</p> <p><b>RUP (Registro único de proponentes)</b> Ubicación archivo: BASA DISEÑO SAS / Carpeta 1 de 2</p>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca

Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414

[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)

NIT: 890.680.062-2

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 15 de 19</b>

				<p>SMMLV – RUP 53 Pg. 101 Ubicación archivo: AMPLEX DE COLOMBIA / Carpeta 2 de 4</p> <p><b>RUP (Registro único de proponentes)</b> Ubicación archivo: AMPLEX DE COLOMBIA / Carpeta 1 de 4</p>
--	--	--	--	---

No.	REQUISITO HABILITANTE	STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS	TALENTO COMERCIALIZADORA SA	ZZETA SAS
1	Experiencia Habilitante (Formato No. 7)	NO CUMPLE No presenta documento	<p>CUMPLE</p> <p><b>Formato experiencia habilitante No. 7</b> – Ubicación archivo: EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE</p> <p><b>Experiencia No. 1:</b> Alcaldía de Santiago de Cali – 669,53 SMMLV – RUP 36 Pg. 944 Ubicación archivo: EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE</p> <p><b>Experiencia No. 2:</b> Dirección ejecutiva de administración judicial – 750,75 SMMLV – RUP 35 Pg. 910 Ubicación archivo: EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE</p> <p><b>RUP (Registro único de proponentes)</b> Ubicación archivo: DOCUMENTOS HABILITANTES JURIDICOS</p>	<p>NO CUMPLE</p> <p><b>Formato experiencia habilitante No. 7</b> Ubicación archivo: TALENTO COMERCIALIZADORA SA / Carpeta 1 de 3</p> <p><b>Experiencia No. 1:</b> Ministerio de justicia y del derecho – 1016,23 SMMLV – RUP 378 Pg. 480 Ubicación archivo: TALENTO COMERCIALIZADORA SA / Carpeta 1 de 3 NO CUMPLE Contrato supera los 5 años de ejecutado y terminado (del 2016 al 2017)</p> <p><b>Experiencia No. 2:</b> Alcaldía municipal de Zipaquirá – 214,04 SMMLV – RUP 185 Pg. 309 Ubicación archivo: TALENTO COMERCIALIZADORA SA / Carpeta 1 de 3 NO CUMPLE Contrato supera los 5 años ejecutado y terminado (del 2013 a 2014)</p> <p><b>Experiencia No. 3:</b> Alcaldía municipal de Madrid – 193,99 SMMLV – RUP 567 Pg. 649 Ubicación archivo:</p>	<p>CUMPLE</p> <p><b>Formato experiencia habilitante No. 7</b> Ubicación archivo: PROPUESTA MUEBLES / Folio 110 de 178</p> <p><b>Experiencia No. 1:</b> Departamento administrativo de la Presidencia de la Republica – 1045,60 SMMLV – RUP 86 Pg. 87 de 178</p> <p><b>RUP (Registro único de proponentes)</b> Ubicación archivo: PROPUESTA MUEBLES / Folio 87 de 178</p>

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 16 de 19</b>

				<p>TALENTO COMERCIALIZADORA SA / Carpeta 1 de 3 NO CUMPLE Contrato supera los 5 años Inicio 22/06/2018 terminado en 10/09/2018</p> <p><b>Experiencia No. 4:</b> Universidad de Cundinamarca – 609,88 SMMLV – RUP 671 Pg. 897 Ubicación archivo: TALENTO COMERCIALIZADORA SA / Carpeta 1 de 3</p> <p><b>RUP (Registro único de proponentes)</b> Ubicación archivo: TALENTO COMERCIALIZADORA SA / Carpeta 1 de 3</p>	
--	--	--	--	--	--

### 2.3. Registro único de proponentes

No.	REQUISITO HABILITANTE	MUBLES ROMERO SAS	FAST JOB AB SAS	AMPLEX DE COLOMBIA SAS	BASA DISEÑO SAS
1	Registro único de proponentes (RUP)	CUMPLE Ubicación archivo: Muebles Romero/ Carpeta 3 de 14	CUMPLE Ubicación archivo: PROPUESTA FAST JOB AB SAS.pdf/ Folio 20	CUMPLE Ubicación archivo: AMPLEX DE COLOMBIA / Carpeta 1 de 4	CUMPLE Ubicación archivo: BASA DISEÑO SAS / Carpeta 1 de 2


No.	REQUISITO HABILITANTE	STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS	TALENTO COMERCIALIZADORA SA	ZZETA SAS
1	Registro único de proponentes (RUP)	CUMPLE Ubicación archivo: STS SOLUCIONES EMPRESARIALES / Carpeta 4 de 5	CUMPLE Ubicación archivo: DOCUMENTOS HABILITANTES JURIDICOS	CUMPLE Ubicación archivo: TALENTO COMERCIALIZADORA SA / Carpeta 1 de 3	CUMPLE Ubicación archivo: PROPUESTA MUEBLES / Folio 22 al 101

### 2.4. Cartas de compromiso

No.	REQUISITO HABILITANTE	MUBLES ROMERO SAS	FAST JOB AB SAS	AMPLEX DE COLOMBIA SAS	BASA DISEÑO SAS
-----	-----------------------	-------------------	-----------------	------------------------	-----------------

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2



	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 17 de 19</b>


1	Cambio y/o reposición del suministro de los elementos solicitados	CUMPLE Ubicación archivo: Muebles Romero/ Carpeta 8 de 14	CUMPLE Ubicación archivo: PROPUESTA FAST JOB AB SAS.pdf/ Folio 117	CUMPLE Ubicación archivo: AMPLEX DE COLOMBIA / Carpeta 3 de 4	CUMPLE Ubicación archivo: BASA DISEÑO SAS / Carpeta 2 de 2
2	Garantía solicitada	CUMPLE Ubicación archivo: Muebles Romero/ Carpeta 8 de 14	CUMPLE Ubicación archivo: PROPUESTA FAST JOB AB SAS.pdf/ Folio 108	CUMPLE Ubicación archivo: AMPLEX DE COLOMBIA / Carpeta 3 de 4	CUMPLE Ubicación archivo: BASA DISEÑO SAS / Carpeta 2 de 2

No.	REQUISITO HABILITANTE	STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS	TALENTO COMERCIALIZADORA SA	ZZETA SAS
1	Cambio y/o reposición del suministro de los elementos solicitados	CUMPLE Ubicación archivo: STS SOLUCIONES EMPRESARIALES / Carpeta 3 de 5	NO CUMPLE El proponente modifica las condiciones en la carta de compromiso. Ubicación archivo: GARANTIA OFRECIDA INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS	CUMPLE Ubicación archivo: TALENTO COMERCIALIZADORA SA / Carpeta 1 de 3	CUMPLE Ubicación archivo: PROPUESTA MUEBLES / Folio 178 de 178
2	Garantía solicitada	CUMPLE Ubicación archivo: STS SOLUCIONES EMPRESARIALES / Carpeta 3 de 5	NO CUMPLE El proponente modifica las condiciones en la carta de compromiso. Ubicación archivo: GARANTIA OFRECIDA INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS	CUMPLE Ubicación archivo: TALENTO COMERCIALIZADORA SA / Carpeta 1 de 3	CUMPLE Ubicación archivo: PROPUESTA MUEBLES / Folio 177 de 178

## 2.5. Fichas técnicas

No.	REQUISITO HABILITANTE	MUBLES ROMERO SAS	FAST JOB AB SAS	AMPLEX DE COLOMBIA SAS	BASA DISEÑO SAS
1	Fichas técnicas	CUMPLE Ubicación archivo: Muebles Romero/ Carpeta 9 de 14 Nota: El diseño y acabados definitivos de los muebles a suministrar	CUMPLE Ubicación archivo: PROPUESTA FAST JOB AB SAS.pdf/ Folio 110 Nota: El diseño y acabados definitivos de	NO CUMPLE No presenta fichas técnicas de los siguientes ítems: 3, 4, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27 y 28	CUMPLE Ubicación archivo: BASA DISEÑO SAS / Carpeta 2 de 2 Nota: El diseño y acabados definitivos de los muebles a

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
 Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 18 de 19</b>

	estarán sujetos a la aprobación de la supervisión durante la ejecución del contrato.	los muebles a suministrar estarán sujetos a la aprobación de la supervisión durante la ejecución del contrato.	Nota: El diseño y acabados definitivos de los muebles a suministrar estarán sujetos a la aprobación de la supervisión durante la ejecución del contrato.	suministrar estarán sujetos a la aprobación de la supervisión durante la ejecución del contrato.
--	--	--	--	--

No.	REQUISITO HABILITANTE	STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS	TALENTO COMERCIALIZADORA SA	ZZETA SAS
1	Fichas técnicas	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p>Ubicación archivo: STS SOLUCIONES EMPRESARIALES / Carpeta 3 de 5</p> <p>Nota: El diseño y acabados definitivos de los muebles a suministrar estarán sujetos a la aprobación de la supervisión durante la ejecución del contrato.</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p>Ubicación del archivo: FICHAS TECNICAS</p> <p>Nota: El diseño y acabados definitivos de los muebles a suministrar estarán sujetos a la aprobación de la supervisión durante la ejecución del contrato.</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p>Ubicación archivo: TALENTO COMERCIALIZADORA SA / Carpeta 1 de 3</p> <p>Nota: El diseño y acabados definitivos de los muebles a suministrar estarán sujetos a la aprobación de la supervisión durante la ejecución del contrato.</p>	<p style="text-align: center;">NO CUMPLE</p> <p>No presenta fichas técnicas de los siguientes ítems: 25, 27, 28 Y 29.</p> <p>Nota: El diseño y acabados definitivos de los muebles a suministrar estarán sujetos a la aprobación de la supervisión durante la ejecución del contrato.</p>

## 2.6. Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo

No.	REQUISITO HABILITANTE	MUBLES ROMERO SAS	FAST JOB AB SAS	AMPLEX DE COLOMBIA SAS	BASA DISEÑO SAS
1	DOCUMENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) – IMPLEMENTACION DEL SG-SST	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p>Ubicación archivo: Muebles Romero/ Carpeta 8 de 14</p> <p>Implementación del 100%</p>	<p style="text-align: center;">NO CUMPLE</p> <p>No presenta documento</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p>Ubicación archivo: AMPLEX DE COLOMBIA / Carpeta 3 de 4</p> <p>Implementación del 96%</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p>Ubicación archivo: BASA DISEÑO SAS / Carpeta 2 de 2</p>
2	ANEXO 4: CERTIFICADO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p>Ubicación archivo: Muebles Romero/ Carpeta 8 de 14</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p>Ubicación archivo: PROPUESTA FAST JOB AB SAS.pdf/ Folio 118</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p>Ubicación archivo: AMPLEX DE COLOMBIA / Carpeta 3 de 4</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p>Ubicación archivo: BASA DISEÑO SAS / Carpeta 1 de 2</p>

No.	REQUISITO HABILITANTE	STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS	TALENTO COMERCIALIZADORA SA	ZZETA SAS
1	DOCUMENTOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) - IMPLEMENTACION DEL SG-SST	<p style="text-align: center;">NO CUMPLE</p> <p>No presenta documento</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p>Ubicación archivo: CERTIFICACION ARL</p> <p>Implementación del 91%</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p>Ubicación archivo: TALENTO COMERCIALIZADORA SA / Carpeta 1 de 3</p> <p>Implementación del 91%</p>	<p style="text-align: center;">NO CUMPLE</p> <p>No presenta documento</p>
2	ANEXO 4: CERTIFICADO Y COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DEL	<p style="text-align: center;">NO CUMPLE</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p>Ubicación archivo:</p>	<p style="text-align: center;">CUMPLE</p> <p>Ubicación archivo:</p>	<p style="text-align: center;">NO CUMPLE</p>

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 19 de 19</b>

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	No presenta documento	DOCUMENTOS HABILITANTES JURIDICOS Pg. 1718	TALENTO COMERCIALIZADORA SA / Carpeta 1 de 3	No presenta documento
---	-----------------------	--	--	-----------------------

### 3. RESULTADO DE EVALUACIÓN

De acuerdo con la verificación de los requisitos técnicos habilitantes de la invitación No. 27 para la Adquisición del mobiliario para las salas de docentes de la extensión Facatativá y seccional Girardot la Universidad de Cundinamarca, se obtuvieron los siguientes resultados:

No.	OFERENTE	Nit/CC	HABILITADO	INHABILITADO
1	MUBLES ROMERO SAS	860.066.674-8	X	
2	FAST JOB AB SAS	900.592.195-1		X
3	AMPLEX DE COLOMBIA SAS	830.064.756-5		X
4	BASA DISEÑO SAS	900.300.463-9		X
5	STS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S	901106530-7		X
6	INVERSIONES ARCHIVOS Y SERVICIOS SAS	803.027.337-5		X
7	TALENTO COMERCIALIZADORA SA	830.048.811-5		X
8	ZZETA SAS	800.253.209-1		X

*El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del mismo.*

FIRMA

NOMBRE: RICARDO ANDRÉS JIMENEZ NIETO  
CARGO: Director de Bienes y Servicios

FIRMA

NOMBRE: JONATAN ALEJANDRO SANCHEZ CARDOZO  
CARGO: Arquitecto de Bienes y Servicios

Proyectó: Arq. Jonatán Sánchez  
Oficina Bienes y Servicios

32.36.1.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca  
Teléfono: (091) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*