	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 1 de 7</b>

16.

## EVALUACIÓN TÉCNICA FASE HABILITANTE

[

**Fecha:** 2023/11/30

**Proceso:** *Invitación No. 038 de 2023*

**Objeto:** *[ADECUACIÓN LOCATIVA DEL AULA ESPECIAL DE FORMACIÓN (CANCHA SINTÉTICA FÚTBOL 8) DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN SOACHA]*

**Presupuesto oficial:** **[DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS (\$246.209.864,00) M/CTE. INCLUIDO IVA**

### 1. PROPUESTAS RECEPCIONADAS:

**Fecha de recepción de las propuestas:** 2023/11/28

[

]

Diagonal 09 No. 4B-29 Soacha – Cundinamarca  
Teléfono: (601) 7219220 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 2 de 7</b>

No.	Oferente	NIT/CC	Valor Económico de la Propuesta (Antes de impuestos)	Valor total de la propuesta
1	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L SAS	830136037-8	\$237.319.138	\$ 246.209.864

## 2. EVALUACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

DEBERÁ JUSTIFICAR LAS RAZONES POR LA CUAL EL COTIZANTE NO CUMPLE CADA UNO DE LOS ÍTEMS EVALUADOS.

### 2.1. Experiencia Habilitante


No.	REQUISITO HABILITANTE	[PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L SAS]
1	<b>EXPERIENCIA HABILITANTE (FORMATO NO. 7</b>	DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL FORMATO ANEXO 07, DONDE SE VALIDA LA EXPERIENCIA EJECUTADA CON EL MUNICIPIO DE GACHETA CUMPLE CON LA EXPERIENCIA HABILITANTE

### 2.2. Oferta Económica - Especificaciones Técnicas y Precios de Mercado

En esta sección se evalúa la descripción del ítem solicitado y ofertado por el proponente, la cantidad solicitada y ofertada y que el precio ofertado se ajuste razonablemente a los precios del mercado.

Diagonal 09 No. 4B-29 Soacha – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 7219220 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*



<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
	<b>PAGINA: 3 de 7</b>


No.	Especificaciones Técnicas	[PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L SAS]
1	<i>Re nivelación general contrapiso e= 2.5 cm - incluye equipo, insumos y mano de obra</i>	CUMPLE
2	<i>Desinstalación de 1330 m2 de grama de la cancha sintética de futbol existente</i>	CUMPLE
3	<i>Suministro e instalación de malla de alta tenacidad y resistencia en nylon 2, cuadros de 10x10 para zona posterior de cancha</i>	CUMPLE
4	<i>Suministro de malla de alta tenacidad y resistencia laterales en nylon 2, cuadros de 14x14 para zonas laterales de cancha</i>	CUMPLE
5	<i>Suministro de malla techo, nylon 2, cuadro 15x15 para zonas superior o techo de cancha</i>	CUMPLE
6	<i>Instalación red para el cerramiento en mallas 100% nylon altura de 3 a 7 mts, impermeabilizado con un proceso que les permite vida útil prácticamente ilimitada (con bajo mantenimiento periódico) incluye equipo de instalación, mano de obra, guayas, perros y tensores.</i>	CUMPLE
7	<i>Suministro e instalación de grama sintética monofilamento reforzado con nervio central, espesor de fibra de 320 a 340 um, ancho de fibra 1,4 a 1,6 mm, altura 50mm con apariencia natural polietileno 12.000 DTEX, peso de hilado 1,100 gr/m2, galga 5/8; base triple PP+fibra de poliéster+latex. - incluye la adecuación del piso existente para la correcta instalación de la grama nueva, todos los insumos y mano de obra</i>	CUMPLE
8	<i>Suministro e instalación de grama sintética blanca de igual especificación a la grama general de la cancha la cual cumple con la labor de delineación de la cancha de fútbol en general - incluye todos los insumos y mano de obra</i>	CUMPLE
9	<i>Suministro e instalación de grama tipo jardín Premium 20mm de 355 m2 alrededor - incluye todos los insumos y mano de obra</i>	CUMPLE
10	<i>mantenimiento de puertas de acceso principales (Es inevitable que en muchos casos aparezca cierto óxido en las puertas metálicas. por tal motivo se debe hacer las correcciones a la malla metálica existente en el tema de: doblamientos, cortes que posea la malla metálica y de ser necesario realizar adhesión por desprendimiento de alguna parte de la malla eslabonada, realizar pegues con soldadura, realizar la respectiva aplicación de anticorrosivo, realizar la pintura de acuerdo al color institucional existente y dejarla en óptimas condiciones visuales y de presentación) para este trabajo se debe incluir los materiales y la mano de obra para la correcta ejecución del ítem.</i>	CUMPLE
11	<i>mantenimiento cerramiento metálico perimetral de la cancha sintética de futbol (Es inevitable que en muchos casos aparezca cierto óxido en las puertas metálicas. por tal motivo se debe hacer las correcciones a la malla metálica existente en el tema de: doblamientos, cortes que posea la malla metálica y de ser necesario realizar adhesión por desprendimiento de alguna parte de la malla eslabonada, realizar pegues con soldadura, realizar la respectiva aplicación de anticorrosivo, realizar la pintura de acuerdo al color institucional existente y dejarla en óptimas condiciones visuales y de presentación) para este trabajo se debe incluir los materiales y la mano de obra para la correcta ejecución del ítem.</i>	CUMPLE
12	<i>mantenimiento cubierta general - (de acuerdo a factores climáticos y de uso la cubierta general presenta perforaciones en su material, por tal motivo se hacer las correcciones en su cubierta en el tema: de sellado de perforaciones con material de cinta impermeable adherida en todas las fallas existentes del área de la cubierta garantizando la correcta ejecución de acuerdo al ítem, para esta labor se incluye todos equipos de alturas certificada, insumos y mano de obra</i>	CUMPLE

*Agregar las filas necesarias, según la necesidad.*

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 4 de 7</b>

### 2.3. Registro Único de Proponentes

No.	REQUISITO HABILITANTE	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L SAS
1	<p>El oferente persona natural o jurídica deberá presentar certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, el cual debe estar vigente, con el trámite de renovación adelantado en los plazos establecidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y cuya información a verificar se halle en firme. La fecha de expedición de dicho certificado no puede ser superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre. Para el caso de figuras asociativas cada uno de los integrantes deberá cumplir individualmente con este requisito.</p> <p>Los bienes y servicios para suministrar a la Universidad de Cundinamarca del que trata la presente invitación a cotizar deben estar codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). La Universidad de Cundinamarca establece como punto de referencia los siguientes códigos UNSPSC:</p>	<p>TENIENDO EN CUENTA LO VERIFICADO EN EL REGITRO UNICO DE PROPONENTES CUMPLE.</p>



<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
	<b>PAGINA: 5 de 7</b>

Tabla 1 – REQUISITO TÉCNICO CÓDIGO UNSPSC			
GRUPO	SEGMENTO	FAMILIA	CLASE
F SERVICIOS	72 SERVICIOS DE EDIFICACION, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO	10 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	15 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION
	81 SERVICIOS BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA	10 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	15 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

Código UNSPSC: (F) 721015 - 811015

Código UNSPSC: (F) 721015 - 811015

NOTA ACLARATORIA No. 01: El proponente deberá estar inscrito en mínimo DOS (02) códigos y tener inscrita la actividad requerida debidamente calificada y clasificada por GRUPO, SEGMENTO, FAMILIA y CLASE de acuerdo con el cuadro anterior.

NOTA ACLARATORIA No. 02: En el caso consorcios y de las uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá cumplir con lo aquí indicado.

#### 2.4. Perfiles Solicitados

*No aplica*

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 6 de 7</b>

## 2.5. Documentos Técnicos solicitados

No.	REQUISITO HABILITANTE	[PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L SAS]
1	[CARTA DE COMPROMISOS]	El proponente allega carta de compromiso en donde se compromete a que contará con los perfiles mínimos requeridos, no obstante, no se compromete a cumplir a cabalidad con las CONDICIONES TÉCNICAS y la DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA UNIVERSIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN establecidas en el módulo de condiciones técnicas de la invitación y sus ANEXOS, razón por la cual <b>NO CUMPLE</b>

## 2.6. Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo

No.	REQUISITO HABILITANTE	[PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L SAS]
1	[Documentos Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Certificado expedido por la ARL respecto al cumplimiento del SG- SST y los estándares mínimos en SST establecidos por la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, con un puntaje mínimo de 86% (aceptable).	CUMPLE CON EL REQUISITO
2	ANEXO 4: CERTIFICADO Y COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST), debidamente diligenciado y firmado por el representante legal del proponente. En el caso consorcios y de las uniones temporales deberá ser diligenciada por el Representante Legal del consorcio o unión temporal, cumpliendo con lo indicado en este numeral.	CUMPLE CON EL REQUISITO

## 3. RESULTADO DE EVALUACIÓN

Diagonal 09 No. 4B-29 Soacha – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 7219220 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	<b>MACROPROCESO DE APOYO</b>	<b>CÓDIGO: ABSr111</b>
	<b>PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>VERSIÓN: 2</b>
	<b>EVALUACIÓN TÉCNICA HABILITANTE</b>	<b>VIGENCIA: 2022-09-02</b>
		<b>PAGINA: 7 de 7</b>

De acuerdo con la verificación de los requisitos técnicos habilitantes de la invitación No 038 DE 2023 para “ADECUACIÓN LOCATIVA DEL AULA ESPECIAL DE FORMACIÓN (CANCHA SINTÉTICA FÚTBOL 8) DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EXTENSIÓN SOACH”, se obtuvieron los siguientes resultados:

No.	OFERENTE	Nit/CC	HABILITADO	INHABILITADO
1	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L SAS	830136037-8		X
2				

Observaciones:

[Teniendo en cuenta la evaluación del habilitante, y una vez finalizada la verificación de los documentos allegados por parte del oferente **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L SAS**, se requiere la subsanación del ítem 2.5 documentos técnicos solicitados, como se observa en el mismo.

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del mismo.

El aquí firmante declara que el documento contiene información fidedigna, el cual fue analizado, revisado y aprobado con la debida diligencia.

**JESUS ENRIQUE PABON QUINTERO**

Director Administrativo de Extensión

Proyectó: Juan Martínez

Oficina de Recursos Físicos Soacha

32.2-30).

Diagonal 09 No. 4B-29 Soacha – Cundinamarca  
 Teléfono: (601) 7219220 Línea Gratuita: 018000180414  
[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co) E-mail: [info@ucundinamarca.edu.co](mailto:info@ucundinamarca.edu.co)  
 NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad  
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional

**AVAL SST**

JUAN DAVID MARTINEZ GUZMAN &lt;juandavidmartinez@ucundinamarca.edu.co&gt;

Vie 01/12/2023 18:03

Para: Asesor Juridico Compras 2 &lt;asesorjuridicocompras2@ucundinamarca.edu.co&gt;

Soacha, 01 de diciembre de 2023

Respetada Compañera

De acuerdo a lo solicitado, remito aval emanado de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Cundinamarca.

Agradezco su atención prestada.

JUAN DAVID MARTINEZ GUZMAN

Gestor Oficina de R.F. Soacha

---

**De:** Salud Ocupacional <sst@ucundinamarca.edu.co>**Enviado:** jueves, noviembre 30, 2023 3:12:17 p. m.**Para:** JUAN DAVID MARTINEZ GUZMAN <juandavidmartinez@ucundinamarca.edu.co>**Cc:** JESUS ENRIQUE PABON QUINTERO <jepabon@ucundinamarca.edu.co>**Asunto:** RE: AVAL SST

33.

Fusagasugá 30/11/2023

**JUAN DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN**

ALMACÉN-RECURSOS FISICOS

Respetado

Reciba un cordial saludo de la oficina de SST, deseándole que se encuentre bien de salud junto con su familia, dando respuesta a la solicitud de validez de certificado de la ARL me permito:

Para la empresa **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L SAS** identificada con NIT 830.136.037 según la certificación emitida por la ARL POSITIVA en el cual manifiestan una implementación del 88.75 %, con lo cual Cumplen con el requisito.

Agradezco la atención y colaboración.

Cordialmente,

Transcriptor Dora Reina M

***"No olvides que un día laboral seguro, seguro es un gran día, por eso te invitamos a realizar las pausas activas y generar proceso de autocuidado".*****UCUNDINAMARCA**  
GENERACIÓN SIGLO 21**Olga Lucia Perilla S.**  
Coordinadora SG-SST  
Seguridad y Salud en el Trabajo

sst@ucundinamarca.edu.co



Teléfono +57 (1) 828 14 83 Ext. 123

Diagonal 18 No. 20-29  
Fusagasugá, Cundinamarca - CO[www.ucundinamarca.edu.co](http://www.ucundinamarca.edu.co)