

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr142
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 2
	INFORME DE RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2024-07-31 PAGINA: 1 de 1

16. |

No. PROCESO	CH-CD-037
OBJETO	" ADQUIRIR SEÑALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA EN LAS EXTENSIONES DE CHÍA Y ZIPAQUIRA. "

En Chia, siendo las 15:00 p.m. del día 01 de 10 de 2024, se realiza el presente informe para dejar constancia que se recibieron las siguientes observaciones al correo electrónico institucional compras.chia@ucundinamarca.edu.co, dentro de la fecha y hora establecidas en el cronograma de la solicitud de cotización contratación directa CH-CD-037, las cuales se especifican a continuación. |

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	FECHA Y HORA	No. DE CORREOS RECIBIDOS
MMP DE COLOMBIA	01 de octubre de 2024 14:46 p.m.	1

Evidencia 1 de 1:

Reenvió este mensaje el Mar 01/10/2024 15:03.

Bogotá, D.C. octubre 01 de 2024.

Cordial Saludo Sres. Universidad Cundinamarca.

Basado en nuestra experiencia contamos con las siguientes observación de trazabilidad de materiales en la señalización de emergencia.

- Los materiales a utilizar para las señales de emergencia es placa pvc de 1000 minutos, este producto no se fabrica en Colombia, de parte de la Universidad de Cundinamarca, fuera de la exigencia AENOR, no contemplarían la exigencia de procedencia de los materiales?, Lo anterior en 26 años de trayectoria hemos encontrado pares de empresas que entregan como muestra: un poliestileno y encima colocan un vinilo fotoluminiscente. En proyectos similares para evitar esos engaños, solicitan contrato ode casa matriz de adquisición del producto y pruebas de luminiscencia en laboratorios certificados, los cuales solo hay en Europa.
- Para las señales braille hemos cotizado las de incrustación de caracteres en máquinas certificadas no está claro la descripción técnica en los anexos de este ítem, ya que hay técnicas adhesivas baratas pero de muy corta duración, agradecemos nos indiquen cual es la que buscan ustedes.

Por su atención gracias.

Saludos Cordiales

Ing. Luis Alberto Moreno
Gerente
[MMP DE COLOMBIA](#)

Nota aclaratoria. No se considerarán documentos y/u observaciones allegadas por medio diferente al solicitado y/o fuera de la fecha y hora establecidas en el cronograma, so pena de no ser consideradas dentro del proceso de solicitud de cotización.

Elaboró: Ricardo malagon
Oficina de Compras |