

16.

Girardot, 2024-07-16.

Para: **JUAN DAVID ACEVEDO**

Asunto: RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO GCD-063

Dentro del término legal le damos curso a las observaciones presentadas al proceso G-CD-063 DE 2024 y teniendo en cuenta los requerimientos realizadas vía correo electrónico con remitente **JUAN DAVID ACEVEDO** juan.acevedo@microhome.com.co, se da respuesta discriminando los hechos presentados de la siguiente manera:

1. Que de acuerdo al cronograma de contratación directa del proceso G-CD-063 de 2024, el día 15 de Julio se contempló la recepción de Observaciones a la solicitud de cotización. vía correo electrónico comprasudec.girardot@ucundinamarca.edu.co.

Frente a las observaciones realizadas se establece lo siguiente:

1. Respecto a la observación número uno... **El presente correo es con el fin de solicitar su amable colaboración aclarándome si en el ítem número 3 "Monitor frontal 43" y monitor encastrado en la parte superior mínimo de 21,5" tipo touch, Incluye 2 microfonos, bandeja auxiliar inferior y ruedas con freno en forma de Atril inteligente." Nos podrían relacionar algunas especificaciones técnicas adicionales ya que no es claro lo que requiere la universidad con respecto a este ítem.**

El área técnica, de la seccional Girardot, estableció la necesidad de modernizar los dispositivos tecnológicos que son usados como ayuda para los ponentes en el auditorio de la seccional Girardot, por lo tanto; se identificó la necesidad de adquirir un atril inteligente con un Monitor

frontal 43" y monitor 21,5" tipo touch, en la parte superior encastrada Incluye 2 microfones, bandeja auxiliar inferior y ruedas con freno. Con el que se facilitara el desarrollo de las actividades de los ponentes y el control de las presentaciones desde el atril.

Finalmente, Es de aclarar que las observaciones se remiten al oferente el día 16 de julio, con el cual se da cumplimiento al cronograma del proceso de solicitud de cotización G-CD-063 (ABS097), y se da continuidad con la recepción de cotizaciones establecido para el día 17 de julio del presente año.

AVILA DIAZ
MIGUEL
ANGEL
MIGUEL ANGEL AVILA DIAZ
Director Seccional Girardot

Firmado digitalmente
por AVILA DIAZ MIGUEL
ANGEL
Fecha: 2024.07.16
21:06:30 -05'00'

Transcriptor: (Wilson Rivera).
Oficina Compras
Proyectó: (Jose Lopez).
Apoyo Supervisor Proceso G-CD-063

32.1-14.1

16.

Girardot, 2024-07-16.

Para: **ELECTRICAS MARIN**

Asunto: RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO GCD-063

Dentro del término legal le damos curso a las observaciones presentadas al proceso G-CD-063 DE 2024 y teniendo en cuenta los requerimientos realizadas vía correo electrónico con remitente **ELECTRICAS MARIN** electricasmarin@gmail.com, se da respuesta discriminando los hechos presentados de la siguiente manera:

1. Que de acuerdo al cronograma de contratación directa del proceso G-CD-063 de 2024, el día 15 de Julio se contempló la recepción de Observaciones a la solicitud de cotización. vía correo electrónico
comprasudec.girardot@ucundinamarca.edu.co.

Frente a las observaciones realizadas se establece lo siguiente:

1. Respecto a la observación número uno... **El monitor industrial de 85 pulgadas se recomienda por experiencia para la universidad una tipo touch, táctil, y debe traer software de enseñanza.**

En la solicitud de cotización del proceso G-CD-063 (ABS097) se establece en el ítem 2 La adquisición de "Monitor industrial de 85 pulgadas, Resolución de 3840 x 2160 4K- UHD, Pantalla Led plana, brillo mínimo de 250 Nits, Procesador de Cristal, Soporte para HDR, Diseño sin bisel, Puerto HDMI 2.0, USB 3.0, conectividad Buletooth, WiFi". En este sentido, para el caso se contempla el uso de los monitores como dispositivo periférico de entrada para el auditorio de la seccional Girardot, el cual tiene una capacidad de 300 personas con el cual la distancia mínima entre los asistentes y el monitor es de 8 metros y una

distancia máxima de 25 metros y no para uso en aulas de clase y por lo tanto, no es viable aprobar la solicitud del oferente.

2. Respecto a la observación número dos... **“¿El monitor de 43 pulgadas debe ser tipo Pódium o Atril?, si es así especificarlo, para saber en realidad qué es lo que están solicitando específicamente. Normalmente tenemos uno de 55 pulgadas que cumple mucho mejor que esas especificaciones”**.

El área técnica, de la seccional Girardot, estableció la necesidad de modernizar los dispositivos tecnológicos que son usados como ayuda para los ponentes en el auditorio de la seccional Girardot, por lo tanto; el atril inteligente que se identificó en el estudio de mercado presenta un monitor frontal de 43" como se plasmó en el ítem 2 de la solicitud de cotización del proceso G-CD-063 (ABS097), por lo tanto, no se considera necesario aprobar la modificación propuesta a la solicitud de cotización.

Finalmente, Es de aclarar que las observaciones se remiten al oferente el día 16 de julio, con el cual se da cumplimiento al cronograma del proceso de solicitud de cotización G-CD-063 (ABS097), y se da continuidad con la recepción de cotizaciones establecido para el día 17 de julio del presente año.

AVILA DIAZ

MIGUEL ANGEL

Firmado digitalmente por
AVILA DIAZ MIGUEL ANGEL
Fecha: 2024.07.16 20:52:04
-05'00'

MIGUEL ANGEL AVILA DIAZ

Director Seccional Girardot

Transcriptor: (Wilson Rivera).

Oficina Compras

Proyectó: (Jose Lopez).

Apoyo Supervisor Proceso G-CD-063

32.1-14.1

16.

Girardot, 2024-07-16.

Para: **ZULETA CESAR**

Asunto: RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO GCD-063

Dentro del término legal le damos curso a las observaciones presentadas al proceso G-CD-063 DE 2024 y teniendo en cuenta los requerimientos realizadas vía correo electrónico con remitente **ZULETA CESAR** cesar0688@gmail.com, se da respuesta discriminando los hechos presentados de la siguiente manera:

1. Que de acuerdo al cronograma de contratación directa del proceso G-CD-063 de 2024, el día 15 de Julio se contempló la recepción de Observaciones a la solicitud de cotización. vía correo electrónico comprasudec.girardot@ucundinamarca.edu.co.

Frente a las observaciones realizadas se establece lo siguiente:

1. Respecto a la observación número uno... **Realizamos observación teniendo en cuenta que la entidad es de Educación Superior, solicitamos que el monitor debe cumplir que sea tipo touch y táctil.**

En la solicitud de cotización del proceso G-CD-063 (ABS097) se establece en el ítem 2 La adquisición de "Monitor industrial de 85 pulgadas, Resolución de 3840 x 2160 4K- UHD, Pantalla Led plana, brillo mínimo de 250 Nits, Procesador de Cristal, Soporte para HDR, Diseño sin bisel, Puerto HDMI 2.0, USB 3.0, conectividad Buletooth, WiFi". En este sentido, para el caso se contempla el uso de los monitores como dispositivo periférico de entrada para el auditorio de la seccional Girardot, el cual tiene una capacidad de 300 personas con el cual la distancia mínima entre los asistentes y el monitor es de 8 metros y una

distancia máxima de 25 metros y no para uso en aulas de clase y por lo tanto, no es viable aprobar la solicitud del oferente.

2. Respecto a la observación número dos... **“al validar el presupuesto asignado para este bien, solicitamos a la entidad establecer que la entidad solicita que el monitor frontal sea como mínimo de 43”.**”.

El área técnica, de la seccional Girardot, estableció la necesidad de modernizar los dispositivos tecnológicos que son usados como ayuda para los ponentes en el auditorio de la seccional Girardot, por lo tanto; el atril inteligente que se identificó en el estudio de mercado presenta un monitor frontal de 43” como se plasmó en el ítem 2 de la solicitud de cotización del proceso G-CD-063 (ABS097), por lo tanto, no se considera necesario aprobar la modificación propuesta a la solicitud de cotización.

Finalmente, Es de aclarar que las observaciones se remiten al oferente el día 16 de julio, con el cual se da cumplimiento al cronograma del proceso de solicitud de cotización G-CD-063 (ABS097), y se da continuidad con la recepción de cotizaciones establecido para el día 17 de julio del presente año.

AVILA DIAZ
MIGUEL ANGEL
MIGUEL ANGEL AVILA DIAZ
Director Seccional Girardot

Firmado digitalmente por
AVILA DIAZ MIGUEL ANGEL
Fecha: 2024.07.16 20:47:42
-05'00'

Transcriptor: (Wilson Rivera).
Oficina Compras
Proyectó: (Jose Lopez).
Apoyo Supervisor Proceso G-CD-063

32.1-14.1

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

16.

Girardot, 2024-07-16.

Para: **CAMILO MARTA CHALA**

Asunto: RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO GCD-063

Dentro del término legal le damos curso a las observaciones presentadas al proceso G-CD-063 DE 2024 y teniendo en cuenta los requerimientos realizadas vía correo electrónico con remitente **CAMILO MARTA CHALA** comercial8bta@nex.com.co, se da respuesta discriminando los hechos presentados de la siguiente manera:

1. Que de acuerdo al cronograma de contratación directa del proceso G-CD-063 de 2024, el día 15 de Julio se contempló la recepción de Observaciones a la solicitud de cotización. vía correo electrónico comprasudec.girardot@ucundinamarca.edu.co.
2. Que el cronograma de contratación directa del proceso G-CD-063 DE 2024, estableció como fecha límite la recepción de Observaciones el día 15 de Julio de Mayo del año en curso en el horario comprendido entre las 8:00am y 12m; en este sentido, siendo 2:22 pm del día 15 de Julio se remitió observaciones por parte del oferente, vía correo comprasudec.girardot@ucundinamarca.edu.co.
3. Que dentro de los términos del cronograma de contratación directa del proceso G-CD-063 se realizó la observación al proceso en tiempo fuera de los establecidos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Frente a las observaciones realizadas se establece lo siguiente:

1. Respecto a la observación número uno... **Solicitamos aclaración a la entidad frente a los equipos solicitados ya que no es del todo claro la información suministrada en las especificaciones de los productos.**

En la solicitud de cotización del proceso G-CD-063 (ABS097) se establece:

Ítem 1 “ Pantalla LED INTERIOR FIJA, Pixel Pitch P2.5 a 2.9 con brillo mínimo de 700 Nits, tasa de refresco mínima de 3840Hz, Tamaño mínimo de 6 metros cuadrados”

De acuerdo a las especificaciones establecidas por el área técnica, se identificó la necesidad de adquirir una pantalla Led interior, de acuerdo a la obsolescencia que presenta los dispositivos tecnológicos periféricos de entrada que se encuentran en el auditorio de la seccional Girardot.

La pantalla Led es interior de acuerdo a su utilidad, el Pitch se estableció de acuerdo al estudio de mercado en el que el área técnica identifico, que es la configuración que permite la resolución más favorable para el recinto, las tasas de refresco se establecieron de acuerdo a las transmisiones en vivo que se realizan en el recinto. Y el tamaño de acuerdo al área que se pretende abarcar con la pantalla Led interior.

Ítem 2 “Monitor frontal 43” y monitor encastrado en la parte superior mínimo de 21,5” tipo touch, Incluye 2 micrófonos, bandeja auxiliar inferior y ruedas con freno en forma de Atril inteligente”

En el análisis de mercado realizado por el área técnica se estableció la adquisición de un atril inteligente para el auditorio de la seccional

Girardot, con las especificaciones técnicas como se describe en el ítem 3 de la solicitud de cotización del proceso G-CD-063 (ABS097)

Finalmente, Es de aclarar que las observaciones se remiten al oferente el día 16 de julio, con el cual se da cumplimiento al cronograma del proceso de solicitud de cotización G-CD-063 (ABS097), y se da continuidad con la recepción de cotizaciones establecido para el día 17 de julio del presente año.

AVILA DIAZ
MIGUEL
ANGEL
MIGUEL ANGEL AVILA DIAZ
Director Seccional Girardot

Firmado digitalmente
por AVILA DIAZ MIGUEL
ANGEL
Fecha: 2024.07.16
20:30:56 -05'00'

Transcriptor: (Wilson Rivera).
Oficina Compras
Proyectó: (Jose Lopez).
Apoyo Supervisor Proceso G-CD-063

32.1-14.1

16.

Girardot, 2024-07-16.

Para: **JOSE MIGUEL CUEVAS**

Asunto: RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO GCD-063

Dentro del término legal le damos curso a las observaciones presentadas al proceso G-CD-063 DE 2024 y teniendo en cuenta los requerimientos realizadas vía correo electrónico con remitente **JOSE MIGUEL CUEVAS** jcuevas@cielingeneria.com, se da respuesta discriminando los hechos presentados de la siguiente manera:

1. Que de acuerdo al cronograma de contratación directa del proceso G-CD-063 de 2024, el día 15 de Julio se contempló la recepción de Observaciones a la solicitud de cotización. vía correo electrónico comprasudec.girardot@ucundinamarca.edu.co.
2. Que el cronograma de contratación directa del proceso G-CD-063 DE 2024, estableció como fecha límite la recepción de Observaciones el día 15 de Julio de Mayo del año en curso en el horario comprendido entre las 8:00am y 12m; en este sentido, siendo 8:24 pm del día 15 de Julio se remitió observaciones por parte del oferente, vía correo comprasudec.girardot@ucundinamarca.edu.co.
3. Que dentro de los términos del cronograma de contratación directa del proceso G-CD-063 se realizó la observación al proceso en tiempo fuera de los establecidos.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Frente a las observaciones realizadas se establece lo siguiente:

1. Respecto a la observación número uno... **Plazo de ejecución: sugerimos que este ítem quede de la siguiente forma: EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SERÁ DE DOS (2) MESES MAXIMO CONTADOS A PARTIR DEL....**

En la solicitud de cotización del proceso G-CD-063 (ABS097) se establece EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL SERÁ DE UN (1) MES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.”. En este sentido, para el caso se contempla la adquisición de dispositivos periférico de entrada para el auditorio de la seccional Girardot, el cual tiene una capacidad de 300 personas y es el único del campus universitario, por lo que se hace necesario que el proceso se realice en tiempo de ejecución con lo estableció el área técnica. Por lo tanto; no es viable la solicitud de ampliar el tiempo de ejecución del proceso de contratación directa.

2. Respecto a la observación número uno... **ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES Pantalla LED: sugerimos que el rango pixel pitch sea de P2.5 a 3**

El área técnica, de la seccional Girardot, estableció la especificación técnica de la “pantalla Led interior” para el auditorio de la Seccional Girardot , con un Pitch de 2.5 a 2.9 el cual con el estudio de mercado se identificó que presenta la resolución más favorable relacionada con el objeto contractual, por lo tanto; no es viable la solicitud de ampliar el rango de los pitch establecidos en el ítem 1 de la solicitud de cotización del proceso G-CD-063 (ABS097).

Finalmente, Es de aclarar que las observaciones se remiten al oferente el día 16 de julio, con el cual se da cumplimiento al cronograma del proceso de solicitud de cotización G-CD-063 (ABS097), y se da continuidad con la recepción de cotizaciones establecido para el día 17 de julio del presente año.

AVILA DIAZ
MIGUEL
ANGEL
MIGUEL ANGEL AVILA DIAZ
Director Seccional Girardot

Firmado digitalmente
por AVILA DIAZ MIGUEL
ANGEL
Fecha: 2024.07.16
20:11:22 -05'00'

Transcriptor: (Wilson Rivera).
Oficina Compras
Proyectó: (Jose Lopez).
Apoyo Supervisor Proceso G-CD-063

32.1-14.1

16.

Girardot, 2024-07-16.

Para: **VIANNEY MARTINEZ SUAREZ**

Asunto: RESPUESTA OBSERVACIONES PROCESO GCD-063

Dentro del término legal le damos curso a las observaciones presentadas al proceso G-CD-063 DE 2024 y teniendo en cuenta los requerimientos realizadas vía correo electrónico con remitente VIANNEY MARTINEZ SUAREZ vianney.martinez@hasltda.com, se da respuesta discriminando los hechos presentados de la siguiente manera:

1. Que de acuerdo al cronograma de contratación directa del proceso G-CD-063 de 2024, el día 15 de Julio se contempló la recepción de Observaciones a la solicitud de cotización, vía correo electrónico comprasudec.girardot@ucundinamarca.edu.co.
2. Que el cronograma de contratación directa del proceso G-CD-063 DE 2024, estableció como fecha límite la recepción de Observaciones el día 15 de Julio de Mayo del año en curso en el horario comprendido entre las 8:00am y 12m; en este sentido, siendo 12:27 m del día 15 de Julio se remitió observaciones por parte del oferente, vía correo comprasudec.girardot@ucundinamarca.edu.co.
3. Que dentro de los términos del cronograma de contratación directa del proceso G-CD-063 se realizó la observación al proceso en tiempo fuera de los establecidos.

Frente a las observaciones realizadas se establece lo siguiente:

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

1. Respecto a la observación número uno... **Distancia de Instalación de los Monitores: Es fundamental determinar la distancia adecuada entre los monitores a instalar. Solicitamos especificar la distancia mínima y máxima recomendada para garantizar una visualización óptima y la integridad estructural del montaje.**

En la solicitud de cotización del proceso G-CD-063 (ABS097) se establece en el ítem 2 La adquisición de “Monitor industrial de 85 pulgadas, Resolución de 3840 x 2160 4K- UHD, Pantalla Led plana, brillo mínimo de 250 Nits, Procesador de Cristal, Soporte para HDR, Diseño sin bisel, Puerto HDMI 2.0, USB 3.0, conectividad Buletooth, WiFi”. En este sentido, para el caso se contempla el uso de los monitores como dispositivo periférico de entrada para el auditorio de la seccional Girardot, el cual tiene una capacidad de 300 personas con el cual la distancia mínima entre los asistentes y el monitor es de 8 metros y una distancia máxima de 25 metros.

2. Respecto a la observación número uno... **“Puntos Eléctricos para Conexión: Se requiere aclarar si es necesario contar con puntos eléctricos específicos para la conexión de las pantallas LED. Esta información es esencial para asegurar que la infraestructura eléctrica existente sea suficiente o, en su defecto, realizar las adecuaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los equipos.”.**

El área técnica, de la seccional Girardot, estableció la necesidad de modernizar los dispositivos tecnológicos del auditorio de la seccional Girardot, por lo tanto; los lugares donde se requieren la instalación de los equipos que se presentan en la solicitud de cotización del proceso G-CD-063 (ABS097), cuentan con puntos eléctricos y de datos requeridos para la conexión de los ítems a contratar.

3. Observación número tres... **(Tipo de Pared: Solicitamos especificar el tipo de pared en la que se realizará la instalación de las pantallas LED. Esta información es crucial para determinar los anclajes y soportes adecuados, garantizando así la seguridad y estabilidad de la instalación. Agradecemos su pronta atención a estas observaciones para poder proceder conforme a los requisitos técnicos y legales del proceso de contratación.”...**

En la estructuración del proceso de solicitud de cotización del proceso G-CD-063 (ABS097), se establece que la mampostería es de ladrillo prensado a la vista, en el lugar que se pretende instalar la pantalla led se encuentra estucada y pañetada en su totalidad, por lo tanto, se encuentra con una textura lisa y de color blanca.

Finalmente, Es de aclarar que las observaciones se remiten al oferente el día 16 de julio, con el cual se da cumplimiento al cronograma del proceso de solicitud de cotización G-CD-063 (ABS097), y se da continuidad con la recepción de cotizaciones establecido para el día 17 de julio del presente año.

AVILA DIAZ
MIGUEL ANGEL
MIGUEL ANGEL AVILA DIAZ
Director Seccional Girardot

Firmado digitalmente por
AVILA DIAZ MIGUEL ANGEL
Fecha: 2024.07.16 19:55:34
-05'00'

Transcriptor: (Wilson Rivera).
Oficina Compras
Proyectó: (Jose Lopez).
Apoyo Supervisor Proceso G-CD-063

32.1-14.1