

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2024-05-31
		PAGINA: 1 de 31

32.1

CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO

[
Fecha: 2024/08/05

Proceso: G-CD-066

Objeto: Adquirir Elementos de Protección Personal, de alturas y de mitigación de riesgos para los funcionarios de la Seccional Girardot de la Universidad de Cundinamarca.]

Presupuesto oficial: *Sesenta y cinco millones diecinueve mil quinientos ochenta y nueve pesos (\$65.019.589) m/cte.]*

1. MÉTODO DE EVALUACIÓN

La verificación de las condiciones exigidas en la solicitud de cotización (adquisición de bienes, servicios u obras contratación directa) y sus anexos (si aplican), se realizará sobre las cotizaciones presentadas siempre y cuando no incurran en alguna de las causales de rechazo del proceso.

Cuando no existe pluralidad de cotizantes porque existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional, situación que deberá acreditar el contratista y aceptar el jefe de la Dependencia solicitante de la contratación, mediante documento escrito; la evaluación se realizará al proveedor exclusivo, el cual deberá cumplir con todas las condiciones exigidas en la solicitud de cotización y sus anexos (si aplican).

La Universidad evaluará los requisitos exigidos dentro del proceso de selección y respecto del estudio de estos se otorgará un resultado que podrá ser CUMPLE o NO CUMPLE.

Con respecto a este resultado, los cotizantes podrán subsanar la propuesta para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en concordancia con el párrafo del artículo 4° de la Resolución Rectoral No. 170 de 2017 "Por medio de la cual se modifica y ajusta la Resolución 206 del 27 de noviembre de 2012" durante el término otorgado para subsanar las cotizaciones conforme lo establecido en el Cronograma del proceso, por falta de documentos necesarios y/o en cualquier tiempo cuando la universidad así lo estime pertinente.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2024-05-31
		PAGINA: 2 de 31

Para tales efectos los cotizantes deberán revisar el Concepto Técnico y Económico y/o las evaluaciones emitidas y publicadas en la página web institucional, en donde se evidenciarán los requisitos que no se cumplieron para que sean subsanados. Los mencionados documentos deberán ser aportados de la misma forma que se estipula en los términos del proceso y en la fecha y hora establecidas para tal fin, so pena de ser rechazado.

La Universidad, en caso de decidir llevar a cabo la contratación, se reserva el derecho de seleccionar entre las diferentes cotizaciones, aquella más favorable para la satisfacción de sus necesidades, la cual proporcione mayor beneficio para sus intereses y no esté incurso en ninguna de las causales de rechazo

En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar los aspectos técnicos de la cotización o proyecto. De conformidad con las condiciones que señale la invitación, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del cotizante y del equipo de trabajo en el campo de que se trate. En ningún caso se podrá incluir el precio, como factor de escogencia para la selección de consultores¹.

2. COTIZACIONES RECEPCIONADAS:

Fecha de recepción de las cotizaciones: 2024/08/01

No.	Cotizante	NIT/CC	Valor Económico de la cotización (Antes de IVA)	Valor total de la cotización
1	EQUIPOS CASABLANCA SAS	900.469.101-4	\$8.527.873	\$10.148.171
2	NECONSER SAS	901.355.130-1	\$8.624.408	\$10.263.047
3	MEDICLÍNICOS LTDA	830.511.317-3	\$8.997.165	\$10.643.566
4	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	900.828.611-1	\$9.321.820	\$11.092.979
5	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR	1.069.725.673-0	\$10.885.900	\$10.885.900
6	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AYL SAS	830.136.037-8	\$11.291.000	\$13.436.290

3. COTIZACIONES RECHAZADAS

Las cotizaciones relacionadas a continuación se rechazan por incurrir en las causales de rechazo contempladas en la solicitud de cotización:

¹ Artículo 4 de la Resolución 170 de 2017 "POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA Y AJUSTA LA RESOLUCIÓN 206 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2012. "POR LA CUAL SE EXPIDE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA".

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2024-05-31
		PAGINA: 3 de 31

No.	Cotizante	NIT/CC	Causal de rechazo	Observación
1	MEDICLÍNICOS LTDA	830.511.317-3	7	Cuando el valor cotizado de uno o más de los ítems que componen el proceso superen los precios de referencia establecidos por la entidad.
2	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AYL SAS	830.136.037-8	7	Cuando el valor cotizado de uno o más de los ítems que componen el proceso superen los precios de referencia establecidos por la entidad.

4. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

4.1. VERIFICACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

De acuerdo con lo establecido en la solicitud de cotización que soporta la adquisición de bienes, servicios u obras contratación directa y la “*Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación*”, puesta a disposición por Colombia Compra Eficiente se puede establecer que:

Aparentemente, (el cotizante INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS presenta precios artificialmente bajos por cuanto el valor cotizado de uno o más ítems es menor en un **20% o un mayor porcentaje** al costo estimado en los precios de referencia publicado por la Entidad), por ello el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio de mercado de la solicitud de cotización.

4.2. ANÁLISIS JUSTIFICACIÓN PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

El cotizante INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS NO presentó la justificación, por lo tanto, deberá allegarla dentro del término establecido para la subsanación de las cotizaciones, de acuerdo con el cronograma.

5. EVALUACIÓN DE REQUISITOS EXIGIDOS

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 4 de 31

5.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VALOR ECONÓMICO COTIZADO

En esta sección se evalúa la descripción del ítem solicitado y cotizado por el cotizante, la cantidad solicitada y cotizada, y que el precio ofrecido se ajuste razonablemente a los precios del mercado.

No.	Especificaciones Técnicas	EQUIPOS CASABLANCA SAS	NECONSER SAS	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR
1	BLOQUEADOR SOLAR CON TAPA: PRESENTACIÓN EN SOBRE DE 10 ML DE USO DIARIO (CAJAX24 SOBRES), DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA BRINDAR LA PROTECCIÓN NECESARIA EN ACTIVIDADES EXPUESTAS A LA RADIACIÓN SOLAR. OTORGA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA DEL TIPO AYB (UVA/UVB). OFRECE PROTECCIÓN HASTA 80 MINUTOS EN SUMERSIÓN EN AGUA NO CONTIENE PARABENOS NI OXIBENZONA SPF DE 50 PROBADO HASTA 8 HORAS DE PROTECCIÓN. NORMATIVIDAD RESOLUCIÓN 3132 DE 1998 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA)	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica
2	BLOQUEADOR SOLAR BOLSILLO - SPF50 (PRESENTACIÓN EN FRASCO DE 60 GRS) QUE PERMITA RÁPIDA ABSORCIÓN Y UNA ALTA PROTECCIÓN SOLAR (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica
3	MORRAL BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS GRANDE (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica
4	MÁSCARA DESECHABLE PARA REANIMACION CARDIOPULMONAR – RCP. USO ADULTO-NIÑO, TRANSPARENTE, BORDE INFLABLE CON VÁLVULA UNIDIRECCIONAL, FILTRO ANTIBACTERIANO (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica
5	CANILLERA PARA GUADAÑAR CON CORREAS DE SUJECIÓN Y CON REFUERZO INTERNO CON 4 PLATINAS DE ALUMINIO Y/O ACERO Y/O POLÍMEROS DE ALTA RESISTENCIA QUE PROTEJAN LA CANILLA DE LA PIERNA Y 2 PLATINAS DE ALUMINIO Y/O ACERO Y/O POLÍMEROS DE ALTA RESISTENCIA EN LA PARTE DEL ZAPATO (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica
6	GUANTES MULTIFLEX POLYESTER NITRILO: FIBRA DE POLYESTER DE ALTO DESEMPEÑO. RECUBRIMIENTO DE NITRILO IDEAL PARA TRABAJOS EN CONTACTO CON ACEITES. PUÑO ELASTIZADO REFORZADO. POLYESTER IDEAL PARA LA TRANSPIRACIÓN DE LA PIEL. COMPOSICIÓN: 55% POLYESTER - 45% NITRILO. TALLAS 9 Y 10	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	NO CUMPLE con la especificación técnica, presenta precios artificialmente bajos	CUMPLE con la especificación técnica

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 5 de 31

	NORMATIVIDAD: ARTICULO 10, 11, 23 DEL DECRETO 4741 DEL 2005 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).				
7	BOTA INDUSTRIAL PUNTA PÓLIURETANO: CORTE EXTERNO: TOTALMENTE ELABORADO EN MICROPIEL NEGRO CON RECUBRIMIENTO EN PU CALIBRE 1.95 - 2.05 MM, CUELLO Y LENGÜETA EN SINTÉTICO. FORRO INTERNO: ELABORADA EN TEJIDO DE PUNTO 100% POLIÉSTER TEXTURIZADO CON SUPLEMENTO EN ESPUMA CALIBRE 4 MM, ABULLONADO CON LAMINA DE ESPUMA DE POLIETILENO CALIBRE 8 MM. Y TELA NO TEJIDA 100% POLIÉSTER QUE PROPORCIONA COMODIDAD AL ZAPATO. OJALETES: OJÁLELES REDONDOS COLOR NEGRO EN MATERIAL PLÁSTICO, NO CONDUCTORES DE ELECTRICIDAD. CONTRAFUERTE: LÁMINA EN POLIÉSTER NO TEJIDO CON ADHESIVO SOLVENTE QUE SUMINISTRA ALTA PROTECCIÓN AL TALÓN. PUNTERA: PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTES AL IMPACTO Y A LA COMPRESIÓN. PLANTILLA: INTERNA: LÁMINA DE STROBELL CALIBRE 2,5 MM. EXTERNA: ETIL VINIL ACETATO (EVA) FORRADO EN TELA POLIÉSTER EN TEJIDO CIRCULAR CALIBRE 4 MM CINTA REFLECTIVA: LA REFLECTIVIDAD PROMEDIO ES DE 425 CD/LUX/M2 EN UN ÁNGULO DE OBSERVACIÓN DE 0.20° Y EN ÁNGULO DE ENTRADA DE +5° SUELA: BIDENTIDAD ELABORADA EN POLIURETANO (PU/PU) , INYECTADA DIRECTAMENTE AL CORTE, BICOLOR (GRIS /NEGRO) , ANTIDESLIZANTE, IMPERMEABLE, FLEXIBLE, LIVIANA, AISLANTE TÉRMICA, FORMULADA ESPECIALMENTE CON EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS Y PROPIEDADES DIELECTRICAS. DUREZA PARTE EXTERNA PISO (COMPACTO) 60 - 65 SHORE A. DUREZA PARTE INTERNA (EXPANSO) 45-55 SHORE A. NORMATIVIDAD TECNICA: ASTM - D5963, ASTM D 1052, NTC 038:1995, ASTM F 2412-18 Y F 2413-118A, ASTM F2913. PESO CALZADO (1 PIE): 494 GR/TALLAS: 37,38,39,42,43,44 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
8	CARETA CON ACRILICO GUADAÑADORA: FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD CON SISTEMA DE DENSIDAD CON RACHET QUE POERMITE INTERCAMBIAR VISORES EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA CON Y SIN RIBETE METALICO, AL IGUAL QUE VISORES EN MALLA METALICA PARA LABORES FORESTALES. PESO DE CASQUETE 280 GRAMOS, PESO VISOR 1360 GRAMOS. NORMATIVIDAD: ARTICULO 10, 11, 23 DEL DECRETO 4741 DEL 2005 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
9	GUANTES SOLDADOR: FABRICADO 100% CUERO EN CARNAZA AZUL/ AMARILLO VACUNO DE TEXTURA SUAVE Y FLEXIBLE, REFUERZO EN GATILLO, PALMA, APOYO DE MUÑECA Y NUDILLOS, CONSTURAS INTERNAS REFORZADAS, COSTURA DE DEDALES, PALMA Y MUÑECAS 100% KEVLAR, COSTURAS DE MANGAS 100% POLIESTER, MANGA DE SEGURIDAD DE AMPLIA APERTURA DE 7 PULGADAS, FORRO INTERNO	CUMPLE con la especificación técnica			

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 6 de 31

	DE ALGODON Y POLIESTER, RESISTENCIA DE CONTACTO A TEMPERATURA DIRECTA E INTERMITENTE DE 70Cª, RESISTENCIA DE CALOR RADIANTE 110Cª, GROSOSR 2.8MM, LARGO 15", PESO 450 GRAMOS. NORMATIVIDAD: ARTICULOS 10,11, 23 DEL DECRETO 4741 DE 2005 Y DEMAS APLICABLES DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA VIGENTE (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).				
10	GUANTE DE CARNAZA CORTO DE PRIMERA CALIDAD CON UN ESPESOR DE 1.2MM. COSIDO CON HILO POLIÉSTER CALIBRE 25 DE ALTA TENACIDAD Y RESISTENCIA (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	NO CUMPLE con la especificación técnica, presenta precios artificialmente bajos	CUMPLE con la especificación técnica
11	RODILLERAS INDUSTRIALES COMO PROTECCIÓN DE LAS RODILLAS EN SUPERFICIES DESIGUALES, EXTREMADAMENTE LIGERAS, AJUSTABLES A CUALQUIER ROPA DE TRABAJO, QUE CUMPLAN LA NORMA ISO 13688:13 Y EN 14404:05, VENIR EN PARES DIESTRO Y ZURDO, CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD FORRADA EN POLIESTER, PROTECCIÓN TERMOPLASTICA DE DOS TIRAS ELÁSTICAS DE NEOPRENO DE 2.5 CM CON VELCRO (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica
12	GUANTES DE NITRILO AZUL: FABRICADOS EN LÁTEX SINTÉTICO, AMBIDIESTRO, DE ACABADO UNIFORME, LIBRES DE POLVO, DECOLORACIÓN, ÁREAS DELGADAS, PEGAJOSIDAD Y OTRAS IMPERFECCIONES QUE PUEDAN AFECTAR SU UTILIDAD. LLIBRE DE POROS O PERFORACIONES. CORRESPONDE ANATÓMICAMENTE AL CONTORNO NATURAL DE LA MANO DENTRO DE LA AMPLITUD REQUERIDA PARA SU UTILIZACIÓN. NORMATIVIDAD: ISO 13485, ISO 9001 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica
13	IMPERMEABLE 2 PIEZAS AMARILLO: ENTERIZO, FABRICADO EN MATERIAL POLIÉSTER CON RECUBRIMIENTO EN PVC AMARILLO O NEGRO, CALIBRE 18; CHAQUETA CON CAPUCHA, CIERRE CON CREMALLERA Y VELCRO, REFLECTIVO EN MANGAS DE 1 PULGADA Y DE 2 PULGADAS EN ESPALDA; PANTALÓN RESORTADO CON CINTA REFLECTIVA DE 1 PULGADA. REFORZADO EN LAS ÁREAS DE MAYOR DESGASTE SISAS Y ENTREPIERNA. TALLAS: S, M, L, XL, XXL. NORMATIVIDAD: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 4615 (ENTREGAR FICHA TECNICA).	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica
14	INMOVILIZADOR SAM SPLINT: INMOVILIZADOR MALEABLE PARA EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, TIPO FLEXIBLE Y MOLDEABLE. USO ADULTO - PEDIÁTRICO. DIMENSIONES: 100CM X 10CM. CARÁCTER: EQUIPO. USO: EVITAR LOS MOVIMIENTOS DE LAS EXTREMIDADES TIPO: SAM SPLINT COLOR : VARIOS, ANCHURA: 10 CENTÍMETROS, LONGITUD: 1 METRO, PRESENTACIÓN: UNIDAD, PROPIEDADES: FLEXIBLE Y	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica	CUMPLE con la especificación técnica

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 7 de 31

	MOLDEABLE, TRABAJOS: ADULTO - PEDIÁTRICO (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).				
15	ARNÉS 4 ARGOLLAS DIELECTRICO CON ARGOLLA DORSAL EN REATA MARCA IN SAFE. ARNÉS EN X DE CUERPO ENTERO EN REATA POLYESTER CON 3 ARGOLLAS DIELECTRICAS POSEE 2 ARGOLLAS LATERALES EN "D" PARA POSICIONAMIENTO A UN PUNTO FIJO, 1 ARGOLLA FRONTAL EN "D" PARA ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO Y 1 ARGOLLA DORSAL EN REATA EN "D" PARA LA DETENCIÓN Y RESTRICCIÓN DE CAÍDAS (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
16	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO REGULABLE DIELECTRICA EN REATA POLYESTER DE ALTA TENACIDAD MARCA IN SAFE, GANCHOS DE SEGURIDAD DE 3 1/4 CON RESISTENCIA DE 5000 LB, SISTEMA GRADUABLE A TRAVÉS DE LAS HEBILLAS DE GRADUACIÓN DIELECTRICAS PARA AUMENTAR O REDUCIR LA LONGITUD DE LA ESLINGA DE ACUERDO AL PUNTO DE APOYO PARA POSICIONARSE. RANGO DE CAPACIDAD: MÍNIMO 130 LBS – MÁXIMO 310 LBS (1 PERSONA) INCLUYENDO UNIFORME, EQUIPOS Y CUALQUIER HERRAMIENTA DEL TRABAJADOR, CONFORME ANSI Z359.3-2019 Y RESOLUCIÓN COLOMBIANA 4272 DE 2021 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
17	TAPAOIDOS DE INSERCCIÓN: PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPÓN, ANILLOS, PREMOLDEADO, REUTILIZABLE • UT NRR 27 DB • CAJA PLÁSTICA, NORMATIVIDAD APROBACIÓN ANSI S3.19 - CE EN 352-2 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
18	TERMOMETRO DIGITAL: BRINDA LECTURAS RÁPIDAS Y PRECISAS. CUENTA CON PUNTA RÍGIDA Y PANTALLA LCD PARA VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS DE MANERA FÁCIL Y PRÁCTICA. SU USO ES BUCAL O AXILAR. CON CARACTERÍSTICAS COMO LIGERO Y COMPACTO PARA FACILITAR SU USO, PANTALLA LCD DIGITAL, EN GRADOS CELSIUS Y FAHRENHEIT, SEÑAL DE ALARMA PARA TEMPERATURAS ALTAS, MEMORIA DE LA ÚLTIMA LECTURA, LIBRE DE LATEX, APAGADO AUTOMÁTICO, BATERÍA INCLUIDA. TIPO DE RESPUESTA LECTURA RÁPIDA (60 S) TIEMPO DE VIDA DE LA BATERÍA APROXIMADAMENTE 200 H TAMAÑO DEL LCD 15,5 X 7 MM RESOLUCIÓN 0,1º REGISTRO SANITARIO 2021DM-0024708 REFERENCIA GMD-RD-101 RANGO [32.0 - 42.9] °C / [90.0 - 109.9] °F EXACTITUD ± 0.1 °C / 0.2 °F EN EL RANGO NORMAL POR DEBAJO DE 35.5 °C (95.9 °F) Y POR ENCIMA DE 42 °C (107.6 °F): ± 0.2 °C / 0.4 °F DIMENSIÓN 12,4 CM X 1,8 CM X 0,9 CM BATERÍAS 1.5 V (LR41, SR41, UCC 392) TIPO DE TERMÓMETRO DIGITAL NORMATIVIDAD: RESOLUCION 705 DE 2007 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
19	VENDA ELASTICA 2X5 YARDAS: FABRICADA CON CAUCHO EN FILAMENTOS Y POLIÉSTER CRUDO SIN COMPACTAR, CON UNA	CUMPLE con la especificación técnica			

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 8 de 31

	ELONGACIÓN DE 220%, SUAVE AL TACTO. NORMATIVIDAD: RESOLUCION 705 DE 2007 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).				
20	VENDA ELASTICA 3X5 YARDAS: FABRICADA CON CAUCHO EN FILAMENTOS Y POLIÉSTER CRUDO SIN COMPACTAR, CON UNA ELONGACIÓN DE 220%, SUAVE AL TACTO. NORMATIVIDAD: RESOLUCION 705 DE 2007 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
21	VENDA ELASTICA 5X5 YARDAS: FABRICADA CON CAUCHO EN FILAMENTOS Y POLIÉSTER CRUDO SIN COMPACTAR, CON UNA ELONGACIÓN DE 220%, SUAVE AL TACTO. NORMATIVIDAD: RESOLUCION 705 DE 2007 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
22	VENDA ALGODÓN LAMINADO 3X5 YARDAS: FABRICADO EN ALGODÓN 100% PURO, NO TEJIDO, UNIDO A TRAVÉS DE UNA RESINA DENOMINADA ACRILATO. DE SPECTO: TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, SUAVE AL TACTO. NORMATIVIDAD: NTC 2140 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
23	KIT INMOVILIZADOR DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES (ADULTO): KIT DE FÉRULAS INMOVILIZADORAS ADULTO POR 5 PIEZAS: CUELLO 50CM. BRAZO 54CM. ANTEBRAZO 30CM. PIERNA 65CM. TOBILLO 48CM. MATERIAL: CARTÓN PLAST. SEMIRRÍGIDOS (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
24	VENDA ALGODÓN LAMINADO 5X5 YARDAS: FABRICADO EN ALGODÓN 100% PURO, NO TEJIDO, UNIDO A TRAVÉS DE UNA RESINA DENOMINADA ACRILATO. DE SPECTO: TELA LIVIANA, LIBRE DE IMPUREZAS Y PARTÍCULAS EXTRAÑAS, SUAVE AL TACTO. NORMATIVIDAD: NTC 2140 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
25	TAPABOCAS TERMOSELLADO: POR ULTRASONIDO ESTA COMPUESTA POR 3 CAPAS DE TELA NO TEJIDA DE LAS CUALES 1 DE ELLAS ES UN FILTRO CUYA CARACTERÍSTICA IMPORTANTE ES LA CAPACIDAD DE LA ALTA FILTRACIÓN DE LA QUE SUPERA EL 98% DE PARTÍCULAS NO OLEOSAS, SU TELA ES CERTIFICADA Y TIENES NORMAS BASE DE FABRICACIÓN CON UN ESPESOR DE 0.17±0.03 30GR, RESISTENCIA A LA TENSIÓN EN SECO POR LIBRAS DE FUERZA 18.0 MIN, , RESISTENCIA A LA TENSIÓN HÚMEDO POR LIBRAS DE FUERZA 16.0 MIN, Y CAPACIDAD DE RESISTENCIA LIQUIDA % 300 MIN. Y 2 TELAS NO TEJIDAS 30GR QUE NO SON IRRITANTES NI ALERGÉNICAS, PARA SOPORTAR LA PROTECCIÓN DEL TAPABOCAS. AVALADO Y CERTIFICADO POR INVIMA. PRESENTACION CAJA X 50 UNIDADES (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
26	PETO EN CARNAZA: DE 60 X 90 CM CON BOLSILLO, CARNAZA ESPESOR MAYOR DE 1.3 MM. HILO DE ALGODÓN CALIBRE 30/4. CORREAS EN REATA (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
27	CAMILLA PARA EMERGENCIAS MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, TRANSLÚCIDO, APTO PARA RAYOS X, VARIAS ABERTURAS	CUMPLE con la especificación técnica			

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 9 de 31

	PARA FIJAR EL ÁRNES AL PACIENTE, BORDES CUYO ÁNGULO PERMITE QUE LAS CAMILLAS ENTREN RODANDO, PARA TODO TIPO DE RESCATE BIEN SEA EN AGUA O EN TIERRA, SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS, CHAZOS Y TORNILLOS, BASE SOPORTE PARA INSTALACIÓN A LA PARED, MEDIDAS: LARGO 183 CMS - ANCHO 46 CMS - ESPESOR 5 CMS, MATERIAL 100% RECUPERABLE AMABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, ASAS ERGONÓMICAS PARA FACILITAR EL TRABAJO DEL RESCATISTA, NO POSEE ORIFICIOS NI COSTURAS QUE ALMACENEN FLUIDOS Y SUCIEDADES, ALTA VISIBILIDAD COLOR ANARANJADO, SOPORTA PESO DE 150 KILOS, CORREAS DE SUJECCIÓN (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).				
28	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% 275ML: SOLUCIÓN DESINFECTANTE DE USO EXTERNO ES ÚTIL EN LA DESINFECCIÓN DE LA PIEL, PREVIA A INYECCIONES O PEQUEÑAS INTERVENCIONES, Y EN MEDICINA DOMÉSTICA. COMPONENTES: ETANOL AL 80% (V/V), GLICERINA AL 1,45% (V/V), PERÓXIDO DE HIDRÓGENO AL 0,125% (V/V). NORMATIVIDAD: NTC 731: 2020 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
29	BOTA DE CAUCHO DIELECTRICA: ES UNA BOTA DE CAUCHO DISEÑADA PARA PROPORCIONAR PROTECCION A QUIENES TRABAJAN DIRECTAMENTE CON ELECTRICIDAD. ESTE DEBE OFRECER UNA RESISTENCIA ELECTRICA EXCEPCIONAL PARA PREVENIR EL PASO DE CORRIENTE A TRAVES DEL CUERPO HUMANO, ACTUANDO COMO UNA EFICAZ AISLANTE ELECTRICO.. SE DEBE PRESENTAR FICHA TECNICA Y CERTIFICACION NTP-ISO 20345: 2017 20346:2017 ASTM 2412:2018/ ASTM 2413:2018/ ASTM F1116-03 UNE - EN 12568:1998 NTP-ISO (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
30	BOTA DE CAUCHO SIN PUNTERA, CAÑA ALTA EN PVC TIPO ZAFRA OFRECEN VARIEDAD DE SERVICIOS CON PROTECCIÓN A LÍQUIDOS, LODO Y QUÍMICOS BÁSICOS (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
31	GUANTES EXAMEN LÁTEX, ELABORADO EN LÁTEX NATURAL, AMBIDEXTROS, CÓMODOS Y DE FÁCIL POSTURA. CAJA X100 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
32	APOSITOS O COMPRESAS QUIRÚRGICAS DE 45CM X 45CM (TETRAS) X 4 CAPAS, CON MANIJA DE SUJECCIÓN Y CINTA RADIOPACO (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
33	FILTROS PARA MASCARAS 3M 6001, CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS APROBADO POR NIOSH/MSHA. TC-23C-1062, PARA PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONTRA NO MÁS DE: 1000 P.P.M. DE VAPORES ORGÁNICOS, BANDA INDICADORA PARA TIEMPO DE VIDA, APROBADO POR NIOSH-MSHA (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
34	RESPIRADOR N95 PARA PARTÍCULAS 9010 (3M), RESPIRADOR DESECHABLE CON PLIEGUE PLANO VERTICAL DISEÑADO PARA	CUMPLE con la especificación técnica			

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 10 de 31

	AYUDAR A PROPORCIONAR UNA PROTECCIÓN CÓMODA Y CONFIABLE CONTRA PARTÍCULAS NO ACEITOSAS, EMPAQUE INDIVIDUAL (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).				
35	RESPIRADOR 3M N95 8511 - CAJA 10 PZ. MASCARILLA CUBRE BOCA FABRICADO CON UN MEDIO FILTRANTE ELECTROSTÁTICO AVANZADO, NOVEDOSO SISTEMA DE RETENCIÓN DE PARTÍCULAS QUE PERMITE MAYOR EFICIENCIA DEL FILTRO CON MENOR CAÍDA DE PRESIÓN Y CUENTA CON UNA VÁLVULA DE EXHALACIÓN COOL FLOW (VÁLVULA DE AIRE FRESCO) QUE OFRECE MAYOR COMODIDAD Y FRESCURA AL USUARIO. SU FORMA CONVEXA, ESTRUCTURA ANTIDEFORMANTE, EL DISEÑO DE SUS BANDAS ELÁSTICAS Y EL CLIP DE ALUMINIO EN "M" PARA EL AJUSTE A LA NARIZ, ASEGURAN UN EXCELENTE SELLO ADAPTÁNDOSE A UN AMPLIO RANGO DE TAMAÑOS DE CARA (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
36	COLLAR CERVICAL ADULTO AJUSTABLE. COLLAR DE 1 PIEZA DISEÑADO PARA INMOVILIZACIÓN DEL CUELLO EN PACIENTES TRAUMATIZADOS, USO PREHOSPITALARIO Y SERVICIOS DE EMERGENCIAS, AMBULANCIAS Y RESCATE, PUEDE SER AJUSTADO AL TAMAÑO DESEADO PARA EL PACIENTE, DISEÑADO A 16 TAMAÑOS DE AJUSTE, CONSTRUIDO EN UNA SOLA PIEZA EN PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD DE POLIETILENO, CUBIERTO CON UN FORRO DE MOLESPUMA DE CÉLULAS CERRADAS DE COLOR GRIS, NO ABSORBENTE Y RESISTENTE A LA HUMEDAD, TIENE SOPORTE PARA LA BARBILLA, LO QUE FAVORECE EL CONFORT DEL PACIENTE, EN MATERIAL REFLECTIVO DE FÁCIL VISUALIZACIÓN Y COMPATIBLE CON RX Y RM (NO CAUSA INTERFERENCIA), EN LA PARTE POSTERIOR TIENE DOS ORIFICIOS DE AIREACIÓN PARA COMODIDAD DEL PACIENTE Y EN LA PARTE DELANTERA TIENE ORIFICIO PARA TRAQUEOSTOMÍA, POR SU CONFIGURACIÓN PLANA ES DE FÁCIL ALMACENAMIENTO (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
37	SOMBRERO TIPO PAVA SAFARI: ELABORADA EN POLIÉSTER, OJALOTES PLÁSTICOS. ADICIONALMENTE LLEVA UNA EXTENSIÓN EN EL MISMO MATERIAL, EN LA PARTE TRASERA QUE CUBRA OREJAS Y NUCA DE USUARIO. NTC 2745 TEXTILES Y CONFECCIONES. HILOS DE ALTA TENACIDAD DE FIBRAS CORTADAS DE POLIÉSTER 100% PARA COSER (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
38	BAJA LENGUAS: MADERA DE COLOR CREMA UNIFORME DE USO CLÍNICO HOSPITALARIO, SIN OLOR NI SABOR, DE SUPERFICIE Y BORDES LISOS, SIN ASTILLAS NI PERFORACIONES, RESISTENTE A LA MANIPULACIÓN. PRESENTACION PAQUETES X 20 UNIDADES (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
39	SOLUCION SALINA DE 500CC: SOLUCION INYECTABLE DE USO HOSPITALARIO, SE UTILIZA EN TERAPIAS DE HIDRATACION EN LOS CASOS	CUMPLE con la especificación técnica			

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 11 de 31

	DE DIARREA AGUDA O VOMITO. REPOSICION DE ELECTROLITOS (SODIO Y CLORURO) UTILES PARA IRRIGACIONES ESTERILES POR EJEMPLO DE OJOS, Y EN GENERAL PARA LIMPIAR HERIDAS. CLORURO DE SODIO 0.9%, BOLSA VIAFLEX X 500CC. NORMATIVIDAD: RESOLUCION 705 DE 2007 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).				
40	MICROPOROS:CINTA ADHESIVA MICROPOROSA, NO OCLUSIVA, PARA USO GENERAL RESPALDO NO TEJIDO DE FIBRAS 100% DE RAYON COLOR BLANCO, SUAVES Y FLEXIBLES. ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, A BASE DE ACRILATO, SENSIBLE A LA PRESIÓN, IMPREGNADA UNIFORMEMENTE EN UNA DE SUS CARAS CON SUSTANCIA ADHESIVA INCOLORA. HIPOALERGÉNICA, ATOXICA, ASÉPTICA Y LIBRE DE LÁTEX. NORMATIVIDAD: ISO 9001/EN 46001; ISO 9002/EN 46002; ISO 13488 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
41	PARCHE PARA DESFIBRILADOR REF 8900-0800-01 RCP-D PADZ MARCA ZOLL AYUDA A RECUPERAR EL RITMO CARDIACO TRAS EL IMPACTO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA CUANDO EL DESFIBRILADOR LO ANUNCIE. RESOLUCIÓN 3316 DE 2019, NORMATIVIDAD: ISO: 13485, 14001 Y 9001 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
42	DESCANSA PIES: DIMENSIONES PLATAFORMA: 41.7 CM X 22.5 CM, AJUSTABLE A 2 ALTURAS, PLATAFORMA CON BURBUJAS PARA MASAJEAR LOS PIES, FABRICADO EN PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO, BASE CON TOPES ANTIDESLIZANTES, COLOR: NEGRO (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
43	GUANTE PVC CORTO, PROTECCIÓN INDUSTRIAL, ELABORADOS 100 % EN LÁTEX NATURAL, BICOLOR, CON PODER ANTIBACTERIAL QUE EVITA LA PROPAGACIÓN DE BACTERIAS, LABRADO MÁS PROFUNDO EN PALMA Y DEDOS PARA UN MEJOR AGARRE, CLORINADOS, CÓMODOS Y FLEXIBLES, CALIBRE PAREJO DESDE LA PUNTA DE LOS DEDOS HASTA EL ORILLO, LO QUE LOS HACE SÚPER RESISTENTES Y DE MAYOR CONSISTENCIA, DISEÑO ANATÓMICO Y FORMA CURVA EN LOS DEDOS PARA REDUCIR LA FATIGA DE LAS MANOS DURANTE SU USO, ORILLO EN LA MANGA QUE EVITA EL DESGARRE, PROTEGE LAS MANOS DURANTE LAS LABORES MÁS EXIGENTES EN EL HOGAR Y LA INDUSTRIA. IDEAL PARA TRABAJOS EXTRA FUERTES EN SECTORES INDUSTRIALES. TALLAS: 8 - 9 Y 10. COLOR: LONGITUD:30 CM. CALIBRE:25 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
44	GUANTE PVC LARGO, COLOR NEGRO PARA MANEJO DE QUÍMICOS. GUANTES CON DOBLE REVESTIMIENTO DE PVC RESISTENTE Y FLEXIBLE CON REVESTIMIENTO GRANULAR ADICIONAL EN LA PARTE DE LA PALMA PARA CONFERIR UN EXCELENTE AGARRE EN APLICACIONES HÚMEDAS Y SECAS. EXCELENTE IMPERMEABILIDAD (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 12 de 31

45	TAPAOIDOS DE INSERCCIÓN: PROTECCIÓN AUDITIVA CON CORDÓN Y ESTUCHE FABRICADO EN SILICONA TERMOPLÁSTICA, MATERIAL ANTI ALERGÉNICO QUE PROPORCIONA CONFORT Y FÁCIL MANIPULACIÓN. NIVEL DE ATENUACIÓN NRR 27 DB, FORMA DE ARCO CON 4 MEMBRANAS QUE SE AJUSTA FÁCILMENTE AL MOMENTO DE INSERTARLO, CORDON, ESTUCHE, FÁCIL MANTENIMIENTO. NORMATIVIDAD: ANSI/ASA S3.19 -1974 ANSI/ASA S12.6-2016 UNE-EN 352-2:2003 NTC 2272 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
46	TAPA OÍDOS DE COPA LOS PROTECTORES AUDITIVOS PELTOR TIPO OREJERAS ESTÁN DISEÑADOS PARA PROVEER EFECTIVA PROTECCIÓN CONTRA RUIDO CUANDO SE USAN DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y SE APLICAN LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN AUDITIVA ARCO DE ACERO INOXIDABLE CON BANDA ACOLCHONADA SOBRE LA CABEZA. LONGITUD AJUSTABLE DE LOS BRAZOS DEL ARCO; Y COPAS PIVOTANTES PARA MAYOR COMPATIBILIDAD, SEGURIDAD Y COMODIDAD. NRR: 30DB. INDICACIÓN DEL MÁXIMO NIVEL DE EXPOSICIÓN DE RUIDO (105DB) EN LAS COPAS. COPAS DE ABS; CUBIERTA DE ALMOHADILLA DE PVC, Y ESPUMA DE POLIURETANO. ANSI S3.19-1974 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
47	GAFAS BCB PROTECCIÓN UV PARA LABORATORIO, PROTECCIÓN FRENTE A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA (200-380 NM), PESO 0.02 KG, DIMENSIONES 16X6X5 CM, BLOQUEANDO LAS LONGITUDES DE ONDA NOCIVAS PARA LA VISTA, ESTÁN FABRICADAS EN POLICARBONATO Y DEBEN ESTAR CERTIFICADAS (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
48	ESCALERA TIPO TIJERA 1 PELDAÑO: DE USO INDUSTRIAL, MATERIAL ALUMINIO, DE PELDAÑO, LONGITUD DE EXTENSIÓN: 60CM, ALTURA DE TRABAJO: 50CM, PASOS TOTALES: 2, PELDAÑOS: 1, PESO MÁXIMO SOPORTADO: 150KG (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
49	TIJERAS DE TRAUMA: TIJERA DE TRAUMA O CORTA TODO, TIJERA UNIVERSAL PARA USO EN TRAUMA, DISEÑADA PARA CORTAR LOS MATERIALES MÁS FUERTES ESTÁ PERFECTAMENTE EQUIPADA PARA EL USO EN ÁREAS DE ENFERMERÍA, MEDICINA GENERAL, PARAMÉDICOS, ENTRE OTROS. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, MANECILLAS EN PLÁSTICO, PERMITEN SER ESTERILIZADAS, MUY RESISTENTE Y DURADERA, PERFECTAS PARA CORTAR ROPA, VENDAJES, ETC, TAMAÑO MEDIANO 18.5CM NORMATIVIDAD: RESOLUCION 705 DE 2007 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
50	LINTERNA DINAMO: AUTO RECARGABLE ES MUY PRÁCTICA DE LLEVAR, LA PUEDES CARGAR EN TU BOLSILLO YA QUE ES DE UN TAMAÑO PEQUEÑO Y CÓMODO, TIENE UNA BUENA ILUMINACIÓN SU USO ES PERDURABLE, Y LO MEJOR ES NO REQUIERE BATERÍAS YA QUE	CUMPLE con la especificación técnica			

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 13 de 31

	ES RECARGABLE. LINTERNA O LAMPARA DINAMO FUNCIONA SIN BATERÍAS, IDEAL PARA ALUMBRAR EN LAS NOCHES, ILUMINACIÓN CON LUCES TIPO LED, SE RECARGA CON LA MANO DINAMO ES AUTO-RECARGABLE, SU FUNCIONAMIENTO ES TOTALMENTE ECOLÓGICO, GENERA ENERGÍA Y ALMACENA SUFICIENTE PARA ALUMBRAR LUZ BLANCA (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).				
51	ALCOHOLIMETRO: EQUIPO PORTÁTIL Y AUTOMATIZADO PARA DETECTOR CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL ETANOL EN EL AIRE ESPIRADO. EMITIENDO UNA SEÑAL SONORA Y VISUAL EN PANTALLA PARA PRUEBAS POSITIVAS COMO NEGATIVAS, MUESTRA LOS RESULTADOS DEL ENSAYO CON CUATRO DÍGITOS EN SU PANTALLA Y LOS GUARDA EN SU MEMORIA CON LOS DATOS INGRESADOS COMO: NOMBRE DEL SUJETO, CARGO, IDENTIFICACIÓN, OPERADOR, CARGO, ÁREA ENTRE OTROS, EL SOFTWARE PERMITE DESCARGAR ESTA INFORMACIÓN A UN PC O IMPRESORA DEL MISMO EQUIPO, LA UNIDAD ES INMUNE A INTERFERENCIAS DE RADIO FRECUENCIAS, CERO AUTOMÁTICO Y UN INDICADOR SONORO PARA CIERTAS SECUENCIAS DE ENSAYO. PORTÁTIL, PESO 260 GRAMOS, PLÁSTICO ABS, CON PROTECCIÓN INTERNA ANTI RADIO FRECUENCIAS. NORMATIVIDAD: RESOLUCIÓN 35152 DE 26 DE JUNIO DE 2023 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
52	INMOVILIZADOR DE CABEZA (PARA CAMILLA): ASEGURA LA INMOVILIZACIÓN ADECUADA DE LA CABEZA DEL PACIENTE DURANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA O RESCATE. FABRICADO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD Y CUBIERTO EN TELA SINTÉTICA IMPERMEABLE. FÁCIL DE PORTAR. ADECUADO PARA RESCATE TERRESTRE O ACUÁTICO. EL SISTEMA AJUSTABLE SIRVE PARA NIÑO O ADULTO. DOS CORREAS SUJETADORAS PARA EL FRENTE. UNA CORREA CON CIERRE EN VELCRO PARA UN RÁPIDO Y FÁCIL AJUSTE A LA CAMILLA. MEDIDAS 32 X 22 X 16 CM. NORMATIVIDAD: NTC 5639 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
53	CORREAS PARA CAMILLA DE EMERGENCIA: HECHO EN REATA DE 5 CM DE ANCHA CUANTA CON 4 CORREAS LATERALES PARA LA SUJECIÓN A LA CAMILLA Y SOPORTAR AL PACIENTE Y 2 REATAS SUPERIORES LAS CUALES ABRAZAN AL PACIENTE POR LA PARTE DE LOS HOMBROS. CUENTA CON 5 CINTAS REFLECTIVAS PARA LA VISIBILIDAD EN LA NOCHE PARA LA UNIÓN Y SOPORTE DEL PACIENTE SE USA VELCRO DE ALTA CALIDAD PARA MEJORAR LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD. NORMATIVIDAD: NTC 5639 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
54	JABÓN LÍQUIDO QUIRÚRGICO QUIRUCIDAL FRASCO POR 120 ML: SOLUCIÓN EFICAZ PARA LA HIGIENE Y DESINFECCIÓN EN ENTORNOS QUIRÚRGICOS Y MÉDICOS. FORMULADO CON AGENTES ANTIBACTERIANOS Y GERMICIDAS DE ALTA CALIDAD, ESTE JABÓN OFRECE UNA LIMPIEZA PROFUNDA Y PROTECCIÓN ANTE PATÓGENOS. SU	CUMPLE con la especificación técnica			

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 14 de 31

	FÓRMULA SUAVE, DERMATOLÓGICAMENTE PROBADA, ASEGURA UNA LIMPIEZA DELICADA DE LA PIEL, INCLUSO EN PIELES SENSIBLES. IDEAL PARA CUALQUIER ENTORNO DONDE SE REQUIERA UN NIVEL SUPERIOR DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN.				
55	CINTA SEÑALIZACIÓN PELIGRO NO PASE, COLOR AMARILLO, ALTAMENTE VISIBLE, MATERIAL POLIETILENO, NO REFLECTIVA, DE 500M DE LONGITUD X 9CM DE ANCHO Y CUMPLE CON SU FUNCIÓN DE ADVERTIR A LAS PERSONAS DE UN PELIGRO INMINENTE (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
56	CINTA ADHESIVA ANTI DESLIZANTE NEGRO AMARILLA, DE 5 CM DE ANCHO X 20 M DE LONGITUD, IDEAL PARA PISOS Y ESCALERAS (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
57	ARNÉS PARA GUADAÑAR, DE ALTA CALIDAD, CÓMODO, CON TABLETA DURA PARA PROTEGER LA ESPALDA, FÁCIL DE COLOCAR, RESISTENTE Y DURADERO (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
58	GAFA DE SEGURIDAD ANTI FOG LENTE CLARO, DISEÑO ERGONÓMICO Y LIGERO PARA PROPORCIONAR COMODIDAD Y AJUSTE SEGURO QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NECESARIOS PARA EL TRABAJO EN ENTORNOS INDUSTRIALES (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
59	GAFA DE SEGURIDAD ANTI FOG LENTE OSCURO, DISEÑO ERGONÓMICO Y LIGERO PARA PROPORCIONAR COMODIDAD Y AJUSTE SEGURO QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN NECESARIOS PARA EL TRABAJO EN ENTORNOS INDUSTRIALES (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
60	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO TIPO 2 COLOR BLANCO CON BARBUQUEJO, IDEAL PARA TRABAJO EN ALTURAS, RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS. DIELECTRICO CLASE E: 20.000 V, CARCASA EN ABS DE ALTA RESISTENCIA, ESPUMA INTERIOR EN EPS ULTRAABSORBENTE, PLACA REFLECTIVA TRASERA PARA MAYOR VISIBILIDAD, SUSPENSIÓN INTERIOR DE 6 PUNTOS, BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS SON SOPORTE DE MENTÓN – BANDA ANTISUDOR, COMPATIBLE CON ELEMENTOS ADICIONALES DE PROTECCIÓN VISUAL O AUDITIVA, VISERA DE ALTA VISIBILIDAD, PESO: 465 GRAMOS CERTIFICACIONES: CERTIFICACIÓN ANSI Z89.1-2014 TIPO II – CLASE E (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
61	RESPIRADOR MEDIA MASCARA SERIE 6300 (3M), TALLA GRANDE, PARA FILTROS POLVO, COMPATIBLE CON FILTROS 6000, PESO 250G, ERGONÓMICA (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
62	RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIA CARA 3M 6502, CON MATERIALES DE SILICONA PARA MAYOR CONFORT Y DURABILIDAD, VÁLVULA 3M QUE AYUDA A FACILITAR LA RESPIRACIÓN, COMPATIBLE	CUMPLE con la especificación técnica			

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 15 de 31

	CON TODOS LOS CARTUCHOS Y FILTROS 3M™ CON CONEXIÓN ESTILO BAYONETA, MANTIENE SU FORMA EN AMBIENTES DE ALTAS TEMPERATURAS, QUE ESTÉ APROBADO POR NIOSH (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).				
63	RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MEDIO ROSTRO 3M 6200, PROTECCIÓN RESPIRATORIA CONVENIENTE Y COMPATIBLE, TAMAÑO MEDIANO, QUE PUEDA SER USADO EL TIEMPO REQUERIDO SIN MOLESTIAS, QUE PERMITA SER USADO CON OTROS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, CON VÁLVULAS DE EXHALACIÓN E INHALACIÓN EXTRAGRANDES PARA MEJORAR LA VENTILACIÓN AL RESPIRAR, QUE EL DISEÑO DE SUS CARTUCHOS PERMITAN UNA MEJOR DISTRIBUCIÓN DEL PESO PARA QUE SEA MÁS CÓMODA (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
64	MASCARILLA AUTOFILTRANTE 3MAURA SERIE 9300, PLEGABLE Y FÁCIL DE ALMACENAR, CON UN INNOVADOR DISEÑO DE 3 PANELES: SE ADAPTA A ROSTROS DE DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS PERMITIENDO UN MAYOR MOVIMIENTO FACIAL DURANTE LA CONVERSACIÓN. ESTO HACE QUE SEA MUCHO MÁS CÓMODA DE LLEVAR Y FÁCIL DE GUARDAR CUANDO NO SE ESTÉ UTILIZANDO, PANEL NASAL ESCULPIDO QUE SE AJUSTA A LA NARIZ Y EL CONTORNO DE LA CARA, AYUDANDO A MEJORAR LA COMPATIBILIDAD CON PROTECCIONES OCULARES 3M, CON EMBALAJE INDIVIDUAL, PANEL SUPERIOR EN RELIEVE, INNOVADORA LENGÜETA EN LA BARBILLA DISEÑADA PARA FACILITAR SU COLOCACIÓN Y ADAPTACIÓN, ESPUMA SUAVE EN LA ZONA DEL PUENTE NASAL CÓMODA PARA LA PIEL, CINTA PARA LA CABEZA (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
65	CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS 3M 6003, CON DISEÑO EN FLECHA HACIA ATRÁS QUE OFRECE UNA MAYOR COMODIDAD Y VISIBILIDAD, AYUDA A PROPORCIONAR PROTECCIÓN RESPIRATORIA DE CIERTOS VAPORES ORGÁNICOS, CLORO, CLORURO DE HIDRÓGENO, DIÓXIDO DE AZUFRE, DIÓXIDO DE CLORO, SULFURO DE HIDRÓGENO O FLUORURO DE HIDRÓGENO, PARA SU USO EN CONCENTRACIONES DE HASTA 10 VECES EL LÍMITE DE EXPOSICIÓN PERMISIBLE (PEL) CON MEDIA MÁSCARA Y RESPIRADORES DE CARETA COMPLETA CUANDO SE REALIZA PRUEBA DE AJUSTE CUALITATIVA, O HASTA 50 VECES (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
66	FILTROS 2091 P100 PARA LA PROTECCIÓN CONTRA POLVOS, HUMOS METÁLICOS Y NEBLINAS CON O SIN ACEITE (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
67	FILTROS 2097 PARA LA PROTECCIÓN CONTRA AEROSOLES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS CON O SIN ACEITE (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
68	CARETA PARA FUMIGAR CON VISOR EN PETG, VISOR CON AMPLIO CAMPO DE VISIÓN, CABEZAL DE DISEÑO CÓMODO Y CON ALTA RESISTENCIA, IMPERMEABLE FABRICADO EN PVC (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS
CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO
CONTRATACIÓN DIRECTA

CÓDIGO: ABSr100
VERSIÓN: 11
VIGENCIA: 2024-05-31
PAGINA: 16 de 31

69	LINTERNA LED 3W RECARGABLE, LUZ BLANCA, MULTIUSO, IDEAL PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y ESPACIOS DE POCA ILUMINACIÓN (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
70	TRAJE DE APICULTURA: COMPUESTO POR TRES PIEZAS: ESCAFANDRA O VELO PARA PROTECCIÓN DE LA CABEZA Y CUELLO: FABRICADA EN MALLA TEJIDA DE PUNTO ABIERTO CON MALLA DE ALAMBRE PARA TENER MAYOR VISIBILIDAD Y RESPIRACION, TELA DE ALGODON PLATIFICADO Y JARETA PARA AJUSTE SOBRE EL CUERPO. SE RECOMIENDA ESCAFANDRA DIELECTRICA (SIN PARTES METALICAS) PARA USO EN LUGARES EN DONDE SE MANEJE ELECTRICIDAD, SOLICITAR ESCAFANDRA CON MALLA PLASTICA Y SIN ARGOLLAS DE METAL EN ESTE CASO. OVEROL COMPLETO FABRICADO EN TELA POLIFORRO DE SUAVE TEXTURA DE GRAN COMODIDAD, FORRO INTERNO, CIERRE PLASTICO AL FRENTE, ELASTICO EN LA PARTE TRASERA, ELASTICO EN TOBILLOS Y MUÑECAS, CUENTA CON 5 BOLSAS, DOS AL FRENTE DOS EN LA PARTE TRASERA, Y UNA AL FRENTE EN LA PARTE SUPERIOR . GUANTES DE PIEL 100% DE RES DE PRIMERA SUAVE CON PUÑO LARGO DE LONA DE ALGODON DE 46 CM DE LARGO COLOR NATURAL. TALLA: 42(GDE). NORMATIVIDAD: LEY 2193 DE 2022 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
71	BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS FABRICADO EN REATA DE POLYESTER, 17 MM DE ANCHO PARA MAYOR COMODIDAD Y SUJECIÓN, TIENE UN SISTEMA DE AJUSTE MEDIANTE HEBILLAS PLÁSTICAS DE ENGANCHE RÁPIDO Y GRADUACIÓN POR CORREDERA (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
72	FILTRO PARA PARTÍCULAS 3M 2097 USADOS EN LA PIEZA FACIAL SERIE 6000 Ó 7000, APROBADOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA POLVOS Y NEBLINAS CON O SIN ACEITE (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
73	DELANTAL EN PVC INDUSTRIAL, CON REFUERZO EN SU CONTORNO PARA UNA MAYOR DURABILIDAD, FABRICADO BAJO LA NORMA NTC 4615, EN PVC CALIBRE 18, PARA USO INDUSTRIAL, MEDIDA 70X115 CM, CONFORTABLE, FÁCIL DE COLOCAR (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
74	MANGAS DE CARNAZA PARA GUADAÑAR, ELABORADAS 100% CON CARNAZA, COSIDO CON HILO DE ALTA RESISTENCIA, PROTECCIÓN HOMBRO - MUÑECA (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
75	PASAMONTAÑAS TÁCTICO COLOR NEGRO, BALACLAVATIVASEN TELA LICRA, IDEAL PARA PROTECCIÓN ANTE EL SOL, EL FRÍO O VIENTO, 82% NYLON, 18% ELASTANO, MEDIDAS: 34 CM (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
76	CARETA PARA SOLDADURA INTELIGENTE CON REGULACIÓN 9-13, CON ALTA VELOCIDAD DE OSCURECIMIENTO DE <1/30,000 S, REGULACIÓN DE DIN (4/9-13) Y REGULACIÓN DE SENSIBILIDAD Y RETARDO CON ÁREA DE VISIÓN DE 89X39 MM (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 17 de 31

77	CONO DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN PVC DE 90CM CON CINTA REFLECTIVA, MATERIAL PVC FLEXIBLE QUE MANTENGA SU FORMA, CON PROTECCIÓN UV, UBICACIÓN BAJA DEL CENTRO DE GRAVEDAD PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y PEATONES (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
78	COLOMBINA-SEÑALIZADOR VIAL TUBULAR DE 1.3MT CON BASE HEXAGONAL NEGRA, ALTA INTENSIDAD BALIZA O COLOMBINA, COLOR NARANJA, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, DOS PIEZAS (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
79	BARRERA VIAL O MALETÍN PLÁSTICO, FABRICADA EN PLÁSTICO DE COLOR NARANJA CON FRANJAS O CINTAS REFLECTIVAS, CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 80CM DE ALTURA Y 40CM DE DIÁMETRO (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
80	PALETA PARE - SIGA DE 30 CM, ELABORADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON BASE CÓNICA Y REFLECTIVO GRADO ALTA INTENSIDAD, COLOR PALETA: BLANCA (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
81	SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL EN POLVO, CAJA X 30 SOBRES DE 20.7 G, MARCA SOLHIDREX INGREDIENTE ACTIVO: CLORURO DE POTASIO ; REG. SAN: INVIMA 2021M-0007276-R1	CUMPLE con la especificación técnica			
82	ESCALERA TIPO TIJERA 3 PASOS: DE USO INDUSTRIAL, MATERIAL ALUMINIO, DE 3 PELDAÑOS, CON UN PESO APROXIMADO 3.42 KG, CON UNA ALTURA UTIL DE 90 CM UN ANCHO DE 43 CM LARGO DE ESCALERA ABIERTA 63CM, ALTURA ESCALERA CERRADA 94CM, PESO MÁXIMO SOPORTADO 150 KG MESETA PLÁSTICA CON RANURAS PARA HERRAMIENTAS PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDAD EN TRABAJOS DE ALTURAS, ZAPATAS ANTIDESLIZANTES RESISTENTE PARA DIFERENTES SUPERFICIES, BRINDANDO ESTABILIDAD AL ACCEDER EN LA ESCALERA, ES PLEGABLE Y DE CÓMODO ALMACENAMIENTO, MATERIALES DE LA ESTRUCTURA ALUMINIO. NORMATIVIDAD: NTP 239, ANSI A14.5 198 (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
83	ESCALERA TIPO TIJERA 13 PASOS: DE USO INDUSTRIAL, MATERIAL ALUMINIO, DE 13 PELDAÑOS, CON UNA CARGA MÁXIMO DE 136 KGS / 300 LBS ZAPATAS ANTIDESLIZANTES RESISTENTE PARA DIFERENTES SUPERFICIES, BRINDANDO ESTABILIDAD AL ACCEDER EN LA ESCALERA, PLEGABLE Y DE CÓMODO ALMACENAMIENTO, MATERIALES DE LA ESTRUCTURA ALUMINIO (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 18 de 31

84	ESCALERA TIPO TIJERA 9 PASOS: DE USO INDUSTRIAL, MATERIAL ALUMINIO, DE 9 PELDAÑOS, CON UNA CARGA MÁXIMO DE 102 KGS, ZAPATAS ANTIDESLIZANTES RESISTENTE PARA DIFERENTES SUPERFICIES, BRINDANDO ESTABILIDAD AL ACCEDER EN LA ESCALERA, PLEGABLE Y DE CÓMODO ALMACENAMIENTO, MATERIALES DE LA ESTRUCTURA ALUMINIO (ENTREGAR FICHA TÉCNICA).	CUMPLE con la especificación técnica			
85	CINTA PLANA TUBULAR CALIBRE 25 MM (METRO), ELABORADA EN POLIAMIDA PARA MAYOR RESISTENCIA A LA FUERZA Y A LA ABRASIÓN, CERTIFICACIONES CE - EN, RESISTENCIA 20KN (ENTREGAR FICHA TÉCNICA)	CUMPLE con la especificación técnica			

Concepto:

Las cotizaciones presentadas por los cotizantes; EQUIPOS CASABLANCA SAS, NECONSER SAS, YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, se ajustan a los precios de mercado de acuerdo con la necesidad establecida por la Universidad y están dentro del presupuesto oficial.

La cotización presentada por el cotizante INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS *NO cumple y no se ajusta a los precios de mercado de acuerdo con la necesidad* establecida por la Universidad y no están dentro del presupuesto oficial.

5.2. REQUISITOS TÉCNICOS ADICIONALES

No.	REQUISITO	EQUIPOS CASABLANCA SAS	NECONSER SAS	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR
1	<i>El oferente deberá contar con Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, la cual debe ser presentada junto con la cotización.</i>	NO CUMPLE con el requisito, toda vez que presenta licencia para persona natural y no como persona jurídica.	NO CUMPLE con el requisito, toda vez que presenta carta aval de propuesta y no la licencia como persona jurídica.	CUMPLE con el requisito, presenta documento solicitado.	NO CUMPLE con el requisito, no presenta documento solicitado.
2	<i>El oferente deberá presentar máximo TRES (03) actas de liquidación en caso de entidades privadas, en caso de ser entes públicos podrá ser actas de liquidación</i>	CUMPLE con el requisito, toda vez que	CUMPLE con el requisito, presenta	CUMPLE con el requisito, presenta	CUMPLE con el requisito, presenta

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 19 de 31

No.	REQUISITO	EQUIPOS CASABLANCA SAS	NECONSER SAS	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR
	<p>y/o certificaciones sobre el cumplimiento de contratos que reúnan las siguientes características en cualquiera de las dos circunstancias antes descritas:</p> <p>1.- Debidamente ejecutado y terminado y/o liquidado en Colombia, durante los últimos CINCO (5) años contados antes de la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>2.- La sumatoria de los contratos que se pretenda acreditar como experiencia habilitante deberá ser como mínimo el setenta y cinco por ciento (75%) del presupuesto del presente proceso.</p> <p>3.- Los objetos de los contratos a acreditar deberán ser afines a la naturaleza del objeto a contratar en el presente proceso.</p> <p>4.- Este documento de certificación o liquidación deberá contener las siguientes características:</p> <p>A. Nombre o razón social e identificación de la empresa o persona contratante.</p> <p>B. Nombre o razón social e identificación del contratista.</p> <p>C. Objeto del contrato.</p> <p>D. Duración del contrato (Fecha de inicio – fecha de finalización).</p> <p>E. Valor del contrato, incluyendo las adiciones si aplican.</p> <p>F. El acta de liquidación debe ser emitida por quien funja como representante legal en caso de entidades privadas que certifican y La certificación y/o acta de liquidación debe ser emitida por el funcionario competente del ente público.</p> <p>G. Dirección y teléfonos.</p> <p>5.- No se admiten auto certificaciones de los oferentes.</p>	<p>presenta certificación con las características solicitadas.</p>	<p>certificación y acta de liquidación con las características solicitadas.</p>	<p>certificación con las características solicitadas.</p>	<p>certificación con las características solicitadas.</p>

Concepto:

De acuerdo con lo anterior, se establece que la cotización presentada por el cotizante INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS cumple con las condiciones técnicas adicionales solicitadas para la presentación de la cotización, conforme lo establecido en la solicitud de cotización y sus anexos.

Las cotizaciones presentadas por los cotizantes EQUIPOS CASABLANCA SAS, NECONSER SAS y YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR **NO cumplen con los requisitos adicionales solicitados** para la presentación de la cotización, conforme lo establecido en la solicitud de cotización y sus anexos.

[

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 20 de 31

5.3. DOCUMENTOS SOLICITADOS

N	REQUISITO	EQUIPOS CASABLANCA SAS	NECONSER SAS	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR
1	<p>Cotización diligenciada: "Cotización para procesos de Bienes, Servicios u Obra" (según aplique) con la totalidad de documentos solicitados y la documentación técnica requerida.</p> <p>NOTA: En el caso consorcios y de las uniones temporales deberá ser diligenciada por el Representante Legal del consorcio o unión temporal, cumpliendo con lo indicado en este numeral</p>	<p>NO CUMPLE con el requisito, <i>toda vez que no diligenció debidamente el formato (falta firma del representante legal y el tipo de contribuyente no es el indicado).</i></p>	<p>NO CUMPLE con el requisito, <i>presenta la cotización con ítem incompleto (firma del representante legal)..</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta cotización en el formato ABSr125 en su totalidad.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta cotización en el formato ABSr125 en su totalidad.</i></p>
2	<p>PARA PERSONA NATURAL: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la Persona Natural o documento de identificación legible.</p> <p>PARA PERSONA JURÍDICA: <i>Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal de la Persona Jurídica o quien haga sus veces documento de identificación legible.</i></p> <p>NOTA: En el caso consorcios y de las uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá cumplir con lo indicado en este numeral.</p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta documento legible.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta documento legible.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta documento legible.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta documento legible.</i></p>
3	<p>PARA PERSONA NATURAL: Copia de la libreta militar o tener definida la situación militar. (Ley 1861 de 2017, art. 42).</p> <p>PARA PERSONA JURÍDICA: Copia de la libreta militar o tener definida la situación militar del Representante Legal de la Persona Jurídica o quien haga sus veces. (Ley 1861 de 2017, art. 42).</p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta documento legible.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta documento legible.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta documento legible.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta documento legible.</i></p>

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 21 de 31

N	REQUISITO	EQUIPOS CASABLANCA SAS	NECONSER SAS	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR
	NOTA: En el caso consorcios y de las uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá cumplir con lo indicado en este numeral.				
4	<p>PARA PERSONA NATURAL: Consulta de no tener a cargo antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional con fecha no superior a un (01) mes a la presentación de la cotización. La Universidad de Cundinamarca realizará la correspondiente verificación del documento aportado y dejará constancia de la misma.</p> <p>PARA PERSONA JURÍDICA: Consulta de no tener a cargo Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional con fecha no superior a un (01) mes a la presentación de la cotización. La Universidad de Cundinamarca realizará la correspondiente verificación del documento aportado y dejará constancia de la misma.</p> <p>NOTA: En el caso consorcios y de las uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá cumplir con lo indicado en este numeral.</p>	CUMPLE con el requisito, <i>presenta certificado con fecha no superior a un mes y no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.</i>	CUMPLE con el requisito, <i>presenta certificado con fecha no superior a un mes y no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.</i>	CUMPLE con el requisito, <i>presenta certificado con fecha no superior a un mes y no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.</i>	CUMPLE con el requisito, <i>presenta certificado con fecha no superior a un mes y no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales.</i>
5	<p>PARA PERSONA NATURAL: Certificado de no tener a cargo antecedentes disciplinarios de la persona natural expedido por la Procuraduría General de la Nación. La Universidad de Cundinamarca realizará la correspondiente verificación del documento aportado y dejará constancia de la misma.</p> <p>PARA PERSONA JURÍDICA: Certificado de no tener a cargo antecedentes disciplinarios de la Persona Jurídica y su Representante Legal expedido por la Procuraduría General de la Nación. La Universidad de Cundinamarca realizará la correspondiente</p>	CUMPLE con el requisito, <i>presenta certificados tanto de persona jurídica No. 250134309 como del Representante Legal No. 250134362 con fecha no superior a un mes y no registra sanciones ni inhabilidades vigentes.</i>	CUMPLE con el requisito, <i>presenta certificados tanto de persona jurídica No. 251717247 como del Representante Legal No. 251717027 con fecha no superior a un mes y no registra sanciones ni inhabilidades vigentes.</i>	CUMPLE con el requisito, <i>presenta certificados tanto de persona jurídica No. 251513946 como del Representante Legal No. 251513733 con fecha no superior a un mes y no registra sanciones ni inhabilidades vigentes.</i>	CUMPLE con el requisito, <i>se verifica por parte de la Universidad por ausencia de documento No. 251984071, no registra sanciones ni inhabilidades vigentes.</i>



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS
CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO
CONTRATACIÓN DIRECTA

CÓDIGO: ABSr100
VERSIÓN: 11
VIGENCIA: 2024-05-31
PAGINA: 22 de 31

N	REQUISITO	EQUIPOS CASABLANCA SAS	NECONSER SAS	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR
	<p>verificación del documento aportado y dejará constancia de la misma.</p> <p>NOTA: En el caso consorcios y de las uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá cumplir con lo indicado en este numeral.</p>				
6	<p>PARA PERSONA NATURAL: Certificado de no tener a cargo responsabilidad fiscal a favor del Estado expedido por la Contraloría General de la República con fecha no superior a un (01) mes a la presentación de la cotización. La Universidad de Cundinamarca realizará la correspondiente verificación del documento aportado y dejará constancia de la misma.</p> <p>PARA PERSONA JURÍDICA: Certificado de no tener a cargo responsabilidad fiscal a favor del Estado de la Persona Jurídica y su Representante Legal expedido por la Contraloría General de la República, con fecha no superior a un (01) mes a la presentación de la cotización. La Universidad de Cundinamarca realizará la correspondiente verificación del documento aportado y dejará constancia de la misma.</p> <p>NOTA: En el caso consorcios y de las uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá cumplir con lo indicado en este numeral.</p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta certificados tanto de persona jurídica No. 9004691014240708110859 como del Representante Legal No. 1072643508240708110909 con fecha no superior a un mes y no se encuentra reportado como responsable fiscal.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta certificados tanto de persona jurídica No. 9013551301240702093023 como del Representante Legal No. 1023875169240702092937 con fecha no superior a un mes y no se encuentra reportado como responsable fiscal.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta certificados tanto de persona jurídica No. 900828611240730093616 como del Representante Legal No. 79740510240730093706 con fecha no superior a un mes y no se encuentra reportado como responsable fiscal.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta certificado como persona natural No. 1069725673240801142313 con fecha no superior a un mes y no se encuentra reportado como responsable fiscal.</i></p>
7	<p>PARA PERSONA NATURAL: Consulta de no tener a cargo antecedentes en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas</p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta certificado No. 97600479 con fecha no</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta certificado No. 96905026 con fecha no</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>presenta certificado No. 99219078 con fecha no</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>se verifica por parte de la Universidad certificado No. 9967627, sin medidas correctivas pendientes por cumplir.</i></p>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS
CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO
CONTRATACIÓN DIRECTA

CÓDIGO: ABSr100
VERSIÓN: 11
VIGENCIA: 2024-05-31
PAGINA: 23 de 31

N	REQUISITO	EQUIPOS CASABLANCA SAS	NECONSER SAS	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR
	<p>expedido por la Policía Nacional con fecha no superior a un (01) mes a la presentación de la cotización. La Universidad de Cundinamarca realizará la correspondiente verificación del documento aportado y dejará constancia de la misma.</p> <p>PARA PERSONA JURÍDICA: Consulta de no tener a cargo antecedentes en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas expedido por la Policía Nacional con fecha no superior a un (01) mes a la presentación de la cotización. La Universidad de Cundinamarca realizará la correspondiente verificación del documento aportado y dejará constancia de la misma.</p> <p>NOTA: En el caso consorcios y de las uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá cumplir con lo indicado en este numeral.</p>	<p><i>superior a un mes y no tiene medidas correctivas pendientes por cumplir.</i></p>	<p><i>superior a un mes y no tiene medidas correctivas pendientes por cumplir.</i></p>	<p><i>superior a un mes y no tiene medidas correctivas pendientes por cumplir.</i></p>	
8	<p>PARA PERSONA NATURAL: Registro Único Tributario (RUT). La actividad registrada debe estar relacionada con el objeto a cotizar.</p> <p>PARA PERSONA JURÍDICA: Registro Único Tributario (RUT). La actividad registrada debe estar relacionada con el objeto a cotizar.</p> <p>NOTA: En el caso consorcios y de las uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá cumplir con lo indicado en este numeral.</p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>toda vez que el certificado con número de formulario 141062407500 contempla código 4659 asociado al objeto de la cotización.</i></p>	<p>NO CUMPLE con el requisito, <i>Según código CIU.</i></p>	<p>NO CUMPLE con el requisito, <i>Según código CIU.</i></p>	<p>NO CUMPLE con el requisito, <i>Según código CIU.</i></p>



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS
CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO
CONTRATACIÓN DIRECTA

CÓDIGO: ABSr100
VERSIÓN: 11
VIGENCIA: 2024-05-31
PAGINA: 24 de 31

N	REQUISITO	EQUIPOS CASABLANCA SAS	NECONSER SAS	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR
9	<p>PARA PERSONA NATURAL:</p> <p>Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará:</p> <p>a) La actividad comercial debe ser afín a la naturaleza del objeto a contratar.</p> <p>b) La persona Natural no debe estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar.</p> <p>c) El certificado deberá ser expedido con fecha no superior a un (01) mes a la fecha de presentación de la cotización.</p> <p>d) Deberá estar renovada dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 33. del código de comercio</p> <p>PARA PERSONA JURÍDICA:</p> <p>Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente, en el que se verificará:</p> <p>a) El objeto social es afín a la presente solicitud de cotización.</p> <p>b) La Persona jurídica está registrada y tiene sucursal en Colombia, demostrar un término de vigencia de la sociedad del plazo del contrato y un año más.</p> <p>c) El Representante Legal posee Facultades para comprometer la sociedad, y en caso tal que lo requiera, deberá adjuntar el acta del Órgano Directivo que le da dicha Facultad.</p> <p>d) La Persona Jurídica no debe estar incurso en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar.</p>	<p>CUMPLE con el requisito, luego de verificar todos los ítem en el certificado con código de verificación B24090942F92D3.</p>	<p>CUMPLE con el requisito, luego de verificar todos los ítem en el certificado con código de verificación 9HjP7uhPdV.</p>	<p>CUMPLE con el requisito, luego de verificar todos los ítem en el certificado con código de verificación B24232513AF270</p>	<p>NO CUMPLE con el requisito, <i>toda vez que no se observa el objeto de la empresa en el certificado de matrícula persona natural con código de verificación B242396486B2C7</i></p>

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 25 de 31

N	REQUISITO	EQUIPOS CASABLANCA SAS	NECONSER SAS	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR
	<p>e) El certificado deberá ser expedido con fecha no mayor a un (01) mes de antelación a la presentación de la cotización.</p> <p>f) Deberá ser renovado en cumplimiento a lo establecido por el artículo 33. del código de comercio..</p> <p>NOTA: En el caso consorcios y de las uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá cumplir con lo indicado en este numeral.</p>				
10	<p>Paz y salvo de aportes parafiscales y al sistema integral de seguridad social, así:</p> <p>PARA PERSONA NATURAL:</p> <p>La cotizante persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos o copia del pago del mes inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la cotización junto con la planilla correspondiente.</p> <p>Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de presentación de la cotización. En caso de modificarse la fecha de presentación de la cotización, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en la solicitud de cotización.</p> <p>La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se</p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>certificación firmada por el revisor fiscal.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>certificación firmada por el representante legal.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>certificación firmada por el representante legal.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>certificación firmada por el representante legal.</i></p>

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 26 de 31

N	REQUISITO	EQUIPOS CASABLANCA SAS	NECONSER SAS	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR
	<p>pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia</p> <p>PARA PERSONA JURÍDICA: Certificado de pago y cumplimiento de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales (artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1º de la Ley 828 de 2003) con fecha de expedición no mayor a un (1) mes a la fecha de presentación de la cotización. La anterior certificación deberá constar que se encuentra a paz y salvo por un periodo no inferior a los SEIS (6) MESES anteriores a la presentación de la cotización. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad. Dicha certificación debe ser expedida por el Revisor Fiscal, para lo cual deberá adjuntarse el certificado de antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores (vigente) y tarjeta profesional. En caso de no contar con revisor fiscal, deberá ser firmada por el representante legal de la persona jurídica.</p> <p>NOTA: En el caso de figuras asociativas consorcios o uniones temporales, la acreditación del pago de seguridad social y/o</p>				

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 27 de 31

N	REQUISITO	EQUIPOS CASABLANCA SAS	NECONSER SAS	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR
	parafiscales se deberá realizar por cada una de las personas que las integren de manera individual.				
11	<p>PARA PERSONA NATURAL: Certificado expedido por la ARL respecto al cumplimiento del SG-SST y los Estándares mínimos en SST establecidos por la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, con un puntaje mínimo de 86% (Aceptable).</p> <p>Aclaración: Dicha exigencia no aplica para personas naturales, siempre y cuando en el desarrollo de la actividad o servicio contratado no se genere subcontratación. El cotizante que esté en esta condición deberá adjuntar certificación en la cual manifiesta que es persona natural y para la ejecución del contrato (en caso de ser adjudicatario) no realizará subcontratación. De lo contrario deberá dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución 0312 de 2019.</p> <p>PARA PERSONA JURÍDICA Certificado expedido por la ARL respecto al cumplimiento del SG-SST y los Estándares mínimos en SST establecidos por la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019, con un puntaje mínimo de 86% (Aceptable).</p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>Concepto emitido por SST para la empresa EQUIPOS CASABLANCA, con NIT 900469101, la certificación emitida por la ARL SURA en el cual manifiesta una implementación del 100%, Cumplen con el requisito.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>Concepto emitido por SST para la empresa Neconser SAS, con NIT 901355130, la certificación emitida por la ARL POSITIVA en el cual manifiesta una implementación del 100%, Cumplen con el requisito.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>Concepto emitido por SST para la empresa INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS, con NIT 900828611, la certificación emitida por la ARL SURA en el cual manifiesta una implementación del 100%, Cumplen con el requisito.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>Concepto emitido por SST Para el señor, YEIDER FERNANDO MARTINEZ AGUILAR, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.069.725.673 quien se presenta como persona Natural Cumple con el requisito, de acuerdo al documento aportado.</i></p>
12	<p>Anexo 1 - Carta de presentación de la cotización.</p> <p>NOTA: En el caso consorcios y de las uniones temporales deberá ser diligenciada por el Representante Legal del consorcio o unión temporal, cumpliendo con lo indicado en este numeral.</p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>documento firmado por el representante legal.</i></p>	<p>NO CUMPLE con el requisito, <i>toda vez que en el numeral 1 tiene relacionado un objeto diferente al solicitado.</i></p>	<p>CUMPLE con el requisito, <i>documento firmado por el representante legal.</i></p>	<p>NO CUMPLE con el requisito, <i>no presenta documento solicitado.</i></p>

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO	VIGENCIA: 2024-05-31
	CONTRATACIÓN DIRECTA	PAGINA: 28 de 31

N	REQUISITO	EQUIPOS CASABLANCA SAS	NECONSER SAS	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR
13	Anexo 2. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades. NOTA: En el caso consorcios y de las uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá cumplir con lo indicado en este numeral.	CUMPLE con el requisito, <i>documento firmado por el representante legal.</i>	CUMPLE con el requisito, <i>documento firmado por el representante legal.</i>	CUMPLE con el requisito, <i>documento firmado por el representante legal.</i>	NO CUMPLE con el requisito, <i>no presenta documento solicitado.</i>
14	Anexo 3. Autorización para el tratamiento de datos personales Persona Natural. Deben cumplir con los estándares internos de presentación impuestos por la Oficina de Calidad de la Universidad de Cundinamarca, es decir se debe respetar el formato con encabezado y pie de página. NOTA: En el caso consorcios y de las uniones temporales deberá ser diligenciada por el Representante Legal del consorcio o unión temporal, cumpliendo con lo indicado en este numeral.	CUMPLE con el requisito, <i>documento firmado por el representante legal.</i>	NO CUMPLE con el requisito, <i>documento diligenciado de manera errónea en la fecha expedición de documento y fecha diligenciamiento del documento.</i>	CUMPLE con el requisito, <i>documento firmado por el representante legal.</i>	NO CUMPLE con el requisito, <i>no presenta documento solicitado.</i>
15	Anexo 4. Formato carta de compromiso para contratistas. Deben cumplir con los estándares internos de presentación impuestos por la Oficina de Calidad de la Universidad de Cundinamarca, es decir se debe respetar el formato con encabezado y pie de página. NOTA: En el caso consorcios y de las uniones temporales deberá ser diligenciada por el Representante Legal del consorcio o unión temporal, cumpliendo con lo indicado en este numeral.	CUMPLE con el requisito, <i>documento firmado por el representante legal.</i>	CUMPLE con el requisito, <i>documento firmado por el representante legal.</i>	CUMPLE con el requisito, <i>documento firmado por el representante legal.</i>	NO CUMPLE con el requisito, <i>no presenta documento solicitado.</i>
16	Anexo 5. Carta de compromiso anticorrupción y anti soborno para contratistas. Deben cumplir con los estándares internos de presentación impuestos por la Oficina de Calidad de la Universidad de Cundinamarca, es decir se debe respetar el formato con encabezado y pie de página.	CUMPLE con el requisito, <i>documento firmado por el representante legal.</i>	CUMPLE con el requisito, <i>documento firmado por el representante legal.</i>	NO CUMPLE con el requisito, <i>no presenta documento solicitado.</i>	NO CUMPLE con el requisito, <i>no presenta documento solicitado.</i>

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2



MACROPROCESO DE APOYO
PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS
CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO
CONTRATACIÓN DIRECTA

CÓDIGO: ABSr100
VERSIÓN: 11
VIGENCIA: 2024-05-31
PAGINA: 29 de 31

N	REQUISITO	EQUIPOS CASABLANCA SAS	NECONSER SAS	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR
	NOTA: En el caso consorcios y de las uniones temporales deberá ser diligenciada por el Representante Legal del consorcio o unión temporal, cumpliendo con lo indicado en este numeral.				
17	<p>PARA CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL</p> <p>Documento privado que crea el Consorcio o Unión Temporal con fecha de constitución no mayor a la fecha de presentación de la cotización, debidamente diligenciado y firmado por el cotizante, el cual deberá:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acreditar la existencia del consorcio o de la unión temporal, y específicamente la circunstancia de tratarse de uno u otro, lo cual deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, actividades, condiciones y participación porcentual de los miembros del consorcio o de la unión temporal en la cotización y en la ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido. 2. Acreditar que la duración del consorcio o unión temporal debe extenderse por el plazo del contrato, su liquidación y un (1) año más. 3. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del Consorcio o Unión Temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. <p>NOTA. Experiencia del consorcio o Unión Temporal: Cuando las actividades</p>	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

 UDECA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA	VIGENCIA: 2024-05-31
		PAGINA: 30 de 31

N	REQUISITO	EQUIPOS CASABLANCA SAS	NECONSER SAS	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR
	correspondientes hayan sido ejecutadas por el cotizante o por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, sólo se tendrá en cuenta como experiencia del cotizante o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participación que el cotizante hubiera tenido en el grupo o asociación que ejecutó la actividad.				

6. SUBSANABILIDAD

De acuerdo a la revisión de los documentos aportados por los cotizantes y teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 170 “por medio de la cual se modifica y ajusta la Resolución 206 del 27 de noviembre de 2012”, Artículo 4 modifíquese el artículo 12 de la Resolución 206 y Acta del Comité de Contratación No. 003 de fecha 03 de febrero de 2021, **los cotizantes evaluados deberán presentar subsanación en el término (fecha y hora) y medio (correo electrónico) establecido en el cronograma del proceso.**

Los cotizantes a subsanar deberán tener en cuenta lo establecido en la Resolución 170 “por medio de la cual se modifica y ajusta la Resolución 206 del 27 de noviembre de 2012”, Artículo 4 modifíquese el artículo 12 de la Resolución 206, su parágrafo de subsanabilidad:

“PARÁGRAFO: SUBSANABILIDAD: [...] En ningún caso la Universidad podrá permitir que se subsane la falta de capacidad para comprometer la sociedad, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso de invitación, ni las pruebas del cumplimiento de los requisitos recolectadas con fecha posterior al cierre de la misma” (Subrayado y negrilla fuera del texto)

7. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

No.	COTIZANTE	NIT/CC	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO
1	EQUIPOS CASABLANCA SAS	900.469.101-4		X	
2	NECONSER SAS	901.355.130-1		X	
3	MEDICLÍNICOS LTDA	830.511.317-3			X

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

	MACROPROCESO DE APOYO		CÓDIGO: ABSr100
	PROCESO GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS		VERSIÓN: 11
	CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO CONTRATACIÓN DIRECTA		VIGENCIA: 2024-05-31
			PAGINA: 31 de 31

4	INGENIERÍA Y CALIDAD INTEGRAL SAS	900.828.611-1	X	
5	YEIDER FERNANDO MARTÍNEZ AGUILAR	1.069.725.673	X	
6	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AYL SAS	830.136.037-8		X

8. CONCLUSIÓN

[De acuerdo con la verificación realizada del precio de la cotización, los requisitos técnicos; los requisitos técnicos adicionales y los requisitos documentales, el área solicitante, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones para la selección de la cotización más favorable, recomienda la subsanación de las cotizaciones que no cumplen con los requisitos exigidos, conforme a los términos establecidos por la entidad.

El presente documento reposará en la carpeta del proceso y hace parte integral del mismo.

El aquí firmante declara que el documento contiene información fidedigna, el cual fue analizado, revisado y aprobado con la debida diligencia.

MIGUEL ÁNGEL ÁVILA DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO SECCIONAL GIRARDOT

Proyectó: Diana Isabel Zabala Rodríguez
Oficina SST – Girardot

32.1-43.