

MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

CARTA

VERSIÓN: 11

CÓDIGO: ADOr001

VIGENCIA: 2024-09-02 PAGINA: 1 de 3

28.

Fusagasugá, 2025-10-06

Señores

OFERENTES INVITACIÓN 052

Universidad de Cundinamarca

Asunto: Respuesta observaciones Inv. 052

Respetados

Me dirijo a usted para dar respuesta a las diferentes observaciones realizadas por los oferentes dentro de la invitación 052 "REALIZAR ADECUACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LOS LABORATORIOS DE UCUNDINAMARCA, SEDE FUSAGASUGÁ

Observación 1. CONSTRUCCIONES MONTAJES Y PARTES ELECTRICAS SAS

"Dado que CONSTRUCTEK INGENIERIA S.A.S como miembro del CONSORCIO INGENIEROS UDEC LABORATORIOS presenta el RUP con fecha de más 30 días al momento del cierre del proceso, considerar la no asignación de puntaje a todo lo relacionado con este documento: tales como experiencia especifican, mipyme etc, ya que aunque se puede subsanar para los requisitos habilitantes para la acreditación de puntaje no se puede considerar la subsanación"

Respuesta:

Nos permitimos informar que el oferente **CONSORCIO INGENIEROS UDEC LABORATORIOS**, realiza la subsanación del documento y remite RUP con fecha expedición del 22 de septiembre del 2025, cumpliendo con los tiempos de la Invitación de la oferta.

Observación 2. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L SAS

"Colombia Compra Eficiente en concepto C 197 de 2023 aclaró que, en los procesos de selección de mínima cuantía, los asuntos relacionados con la oferta económica que no resultaron claros, podrán ser objeto de una solicitud de aclaración por parte de los proponentes, siempre que la entidad así lo requiera, esta actuación permite al comité evaluador, esclarecer dudas o aspectos confusos durante la evaluación de las propuestas, sin que ello implique modificar, adicionar o mejorar la oferta. De acuerdo con la normativa del Sistema de Compra sólo son subsanables aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, es decir, los documentos para acreditar los requisitos habilitantes del proponente. En razón a que FORMATO ABSr125 COTIZACIÓN PARA PROCESOS DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS es un requisito habilitante, se podrá subsanar este documento ya que es tan solo la versión del documento la que cambia, acreditando que la oferta económica del proponente es igual a la radicada inicialmente para el objeto del contrato a celebrar.

Es por ello que permito aclarar que en ningún momento se han realizado modificaciones a los ítems cotizados, ni se han efectuado enmendaduras, ni se incurre en alguna de las causales que conllevaron al rechazo inicial. Reconozco que el envío de la versión anterior obedeció a



MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN: 11

CARTA

VIGENCIA: 2024-09-02 PAGINA: 2 de 3

CÓDIGO: ADOr001

un lapsus calami al momento de adjuntar el formato de la propuesta de la nueva versión, por lo cual presento excusas respetuosas.

Con el fin de subsanar la situación, adjunto la cotización en el formato versión 3, en la cual se evidencia que no existen modificaciones en los valores ni en los ítems ya presentados dentro del acervo documental.

Por lo anterior, y con fundamento en el principio de transparencia y en procura de garantizar la igualdad de condiciones dentro del proceso, solicito se habilite la propuesta para continuar con la respectiva evaluación técnica."

Respuesta:

Teniendo en cuenta, la información allegada y en las observaciones, se establece que, aunque el oferente remitió en la etapa de subsanación el documento "1.052_BYS_DEFINITIVO" y la justificación/observación "SUBSANACIÓN EVALUACIÓN TÉCNICA", las especificaciones técnicas no corresponden a las establecidas en el formato ABSr125, versión 3, publicado junto con la invitación, sino a la versión 2 del formato. En consecuencia, no es posible avalar el documento aportado. Se deja constancia de que el formato de cotización, versión 3, fue oportunamente publicado y notificado para conocimiento de todos los oferentes interesados en el proceso.

Asimismo, se identifica que los cambios existes entre las versiones, pueden verse reflejados en las ofertas económicas respecto de los ítems 8, 9 y 10; por lo anterior, no se acepta la justificación ni la subsanación presentadas por el oferente.

Versión 2:

1	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)
2	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO
3	DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES
4	DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA
5	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M
6	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS
	MURC
7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (COLOR A ELEGIR EN OBRA)
	PISOS,ACABADOS,ENCH.
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO VINILO TRÁFICO PESADO (COLOR A ELEGIR EN OBRA)
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC (COLOR A ELEGIR EN OBRA)
	PISOS BI
11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04
12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPAFINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACION), SUPERFICIE PARA PISO VINILICO
	CIELO R
13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO PLANO EN PVC, INCLUYE ANDAMIAJE REQUERIDO, LOCALIZACION E IMPLANTACION, ACONDICIONAMIENTO EN ESTRUCTURA EXISTENTE, NIVELACION DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE, (COLOR A ELEGIR EN OBRA)
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED RD 30 W (ESPECIFICACIONES A ELEGIR EN OBRA (SOBRE PONER O INCRUSTADA - LUZ CALIDA, NEUTRA O FRIA))
	CARPINTERÍA
15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DESLIZANTE (COLOR A ELEGIR EN OBRA)
	PISO DIELE
16	TAPETE DIELECTRICO CLASE 2 (COLOR A ELEGIR EN OBRA)

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414 www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co NIT: 890.680.062-2



MACROPROCESO DE APOYO PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

VERSIÓN: 11 VIGENCIA: 2024-09-02

CARTA

PAGINA: 3 de 3

CÓDIGO: ADOr001

Versión 3:

PRELIMINARI 1 RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) 2 DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO 3 DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES 4 DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA 5 DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M 6 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS 7 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM 8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (COLOR A ELEGIR EN OBRA) Vinilo tipo 1 PISOS,ACABADOS,EN 9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO VINILO (VINISOL) TRÁFICO PESADO *Antideslizante (COLOR A ELEGIR EN OBRA) 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC DE 8CM (COLOR A ELEGIR EN OBRA) *Impermeable, autoextringlibe, inoxidable, inmuneaplagas, libre de plomo. PISO 11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACION SUPERFICIE PARA PISO VINILICO
2 DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO 3 DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES 4 DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA 5 DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M 6 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS 7 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM 8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (COLOR A ELEGIR EN OBRA) Vinilo tipo 4 PISOS,ACABADOS,EN 9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO VINILO (VINISOL) TRÁFICO PESADO *Antideslizante (COLOR A ELEGIR EN OBRA) 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC DE 8CM (COLOR A ELEGIR EN OBRA) *Impermeable, autoextringlibe, inoxidable, inmuneaplagas, libre de plomo. PISO 11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACIO)
3 DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES 4 DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA 5 DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M 6 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS 7 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM 8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (COLOR A ELEGIR EN OBRA) Vinilo tipo 1 PISOS,ACABADOS,EN 9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO VINILO (VINISOL) TRÁFICO PESADO *Antideslizante (COLOR A ELEGIR EN OBRA) 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC DE 8CM (COLOR A ELEGIR EN OBRA) *Impermeable, autoextringlibe, inoxidable, inmuneaplagas, libre de plomo. PISO 11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACIO)
4 DEMOLICIÓN GUARDAESCOBA 5 DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M 6 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS 7 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM 8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (COLOR A ELEGIR EN OBRA) Vinilo tipo 1 PISOS,ACABADOS,EN 9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO VINILO (VINISOL) TRÁFICO PESADO *Antideslizante (COLOR A ELEGIR EN OBRA) 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC DE 8CM (COLOR A ELEGIR EN OBRA) *Impermeable, autoextringlibe, inoxidable, inmuneaplagas, libre de plomo. PISO 11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACION
5 DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M 6 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS 7 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM 8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (COLOR A ELEGIR EN OBRA) Vinilo tipo 1 PISOS,ACABADOS,EN 9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO VINILO (VINISOL) TRÁFICO PESADO *Antideslizante (COLOR A ELEGIR EN OBRA) 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC DE 8CM (COLOR A ELEGIR EN OBRA) *Impermeable, autoextringlibe, inoxidable, inmuneaplagas, libre de plomo. PISO 11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04
6 DESMONTE MARCOS Y PUERTAS 7 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM 8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (COLOR A ELEGIR EN OBRA) Vinilo tipo 1 PISOS,ACABADOS,EN 9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO VINILO (VINISOL) TRÁFICO PESADO *Antideslizante (COLOR A ELEGIR EN OBRA) 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC DE 8CM (COLOR A ELEGIR EN OBRA) *Impermeable, autoextringlibe, inoxidable, inmuneaplagas, libre de plomo. PISO 11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 22 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACION
7 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM 8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (COLOR A ELEGIR EN OBRA) Vinilo tipo 4 PISOS,ACABADOS,EN 9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO VINILO (VINISOL) TRÁFICO PESADO *Antideslizante (COLOR A ELEGIR EN OBRA) 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC DE 8CM (COLOR A ELEGIR EN OBRA) *Impermeable, autoextringlibe, inoxidable, inmuneaplagas, libre de plomo. PISO 11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACION
7 SUMINISTRO Y APLICACIÓN PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM 8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (COLOR A ELEGIR EN OBRA) Vinilo tipo 1 PISOS,ACABADOS,EN 9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO VINILO (VINISOL) TRÁFICO PESADO *Antideslizante (COLOR A ELEGIR EN OBRA) 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC DE 8CM (COLOR A ELEGIR EN OBRA) *Impermeable, autoextringlibe, inoxidable, inmuneaplagas, libre de plomo. PISO 11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACION
8 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (COLOR A ELEGIR EN OBRA) Vinilo tipo 1 PISOS, ACABADOS, EN 9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO VINILO (VINISOL) TRÁFICO PESADO *Antideslizante (COLOR A ELEGIR EN OBRA) 10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC DE 8CM (COLOR A ELEGIR EN OBRA) *Impermeable, autoextringlibe, inoxidable, inmuneaplagas, libre de plomo. PISO 11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04
PISOS,ACABADOS,EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO VINILO (VINISOL) TRÁFICO PESADO *Antideslizante (COLOR A ELEGIR EN OBRA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC DE 8CM (COLOR A ELEGIR EN OBRA) *Impermeable, autoextringlibe, inoxidable, inmuneaplagas, libre de plomo. PISO SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PISO VINILO (VINISOL) TRÁFICO PESADO *Antideslizante (COLOR A ELEGIR EN OBRA) SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC DE 8CM (COLOR A ELEGIR EN OBRA) *Impermeable, autoextringlibe, inoxidable, inmuneaplagas, libre de plomo. PISO SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACION
SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA PVC DE 8CM (COLOR A ELEGIR EN OBRA) *Impermeable, autoextringlibe, inoxidable, inmuneaplagas, libre de plomo. PISO SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACIO)
autoextringlibe, inoxidable, inmuneaplagas, libre de plomo. PISO 11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACION
11 SUMINISTRO Y APLICACIÓN ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACION
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MORTERO AUTONIVELANTE CAPA FINA DE HASTA 2mm (INCLUYE IMPRIMACION
40
CIEL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELORASO PLANO EN PVC, INCLUYE ANDAMIAJE REQUERIDO, LOCALIZACION E IMPLANTACION, ACONDICIONAMIENTO EN ESTRUCTURA EXISTENTE, NIVELACION DE LOS ELEMENTOS DE SOPORTE, (COLOR A ELEGIR EN OBRA)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED RD 30 W (ESPECIFICACIONES A ELEGIR EN OBRA (SOBRE PONER O INCRUSTADA - LUZ CALIDA, NEUTRA O FRIA))
CARPINTE
15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DESLIZANTE (COLOR A ELEGIR EN OBRA)
PISO DI
16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPETE DIELECTRICO CLASE 2 (COLOR A ELEGIR EN OBRA)

Causal de rechazo 8. "Cuando el proponente no subsane o subsane parcialmente lo requerido por la Universidad de Cundinamarca dentro de los plazos establecidos en los términos de referencia."

Cordialmente,

MARÍA DE LOS INCELES FRANCO ORTIZ

Jefe Apoyo Academico

Proyectó: Melissa Alonso Villamil Oficina Apoyo Académico

28-30.