

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr001
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 11
	CARTA	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 1 de 1

16.

Chía, 2025- 06- 10.

Señores

LICITACIONESHSI@HELPSOLUCIONES.COM

Ciudad

Asunto y/óRef: OBSERVACIONES Y ACLARACIONES CH-CD-039

Respetado Oferente

Observación No 1

*“De manera atenta, solicitamos a la Universidad considerar la modificación del procesador especificado en el ítem 4- **Equipo Torre CPU**, en el cual se requiere el modelo **AMD Ryzen 7 5750G**. Este procesador está destinado principalmente al mercado **OEM**, lo que implica que se comercializa preinstalado en equipos de marca, dificultando su adquisición individual y generando **costos adicionales innecesarios** para la Universidad.*


*En este sentido, sugerimos se autorice el uso del procesador **AMD Ryzen 7 5700G**, cuyas **características técnicas y desempeño son equivalentes** al modelo solicitado, pero con la ventaja de contar con una **mayor disponibilidad en el canal retail** y un **menor costo**, lo cual representa una optimización en el uso de los recursos sin afectar la calidad ni el rendimiento del equipo.”*

Respuesta No 1.

En atención a su recomendación respecto a la posible adquisición del procesador AMD Ryzen 7 5700G ThinkCentre M75s Gen 2 Desktop, desde el área técnica validamos que dicha propuesta es viable y adecuada en términos de compatibilidad y rendimiento.

El procesador AMD Ryzen 7 5700G cuenta con 8 núcleos físicos y 16 hilos, lo cual lo convierte en una excelente opción para tareas que demandan procesamiento paralelo, acorde a las exigencias de los programas académicos. Además, al estar basado en la arquitectura Zen 3 de 7nm, ofrece una notable mejora en eficiencia energética y capacidad de respuesta frente a generaciones anteriores.

Cordialmente,



JENNY ALEJANDRA TAUTIVA REYES

Técnico Administrativo I

12.1-14.1.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional