

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr001
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 11
	CARTA	VIGENCIA: 2024-09-02 PAGINA: 1 de 2

21

Fusagasugá, 2025-12-02

Doctora
KATERINE VIVIANA GARCÍA ORJUELA
 Jefe de la Oficina de Compras

Asunto y/o Ref.: Alcance al ABS F-CD-234-2

Reciba un cordial saludo del Centro Académico Deportivo – CAD, deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones. De manera respetuosa en atención a las observaciones y aclaraciones recibidas el 27 noviembre de 2025 según lo establecido en cronograma del proceso, comedidamente me permito solicitar alcance correspondiente al proceso de contratación, **ABS F-CD-234-2**, cuyo objeto es: “**CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE NATACIÓN (ÁREA PISCINAS) DEL CENTRO ACADÉMICO DEPORTIVO – CAD DE LA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA.**”, lo anterior teniendo en cuenta que:

Se ejecutará la reposición del acabado de granito lavado #3 color gris en las terrazas, incluyendo la demolición y retiro del material deteriorado y la instalación del nuevo acabado con sellado permeable apto para exteriores.

Las tabletas de Cúcuta, que conforman las juntas entre los cuadros, deberán reinstalarse o sustituirse según su estado, utilizando únicamente tabletas que cumplan con las especificaciones originales de ancho, formato y apariencia. Su instalación deberá realizarse de forma uniforme para asegurar alineación, estabilidad y continuidad estética. Todo el proceso se desarrollará bajo buenas prácticas constructivas, garantizando compactación, nivelación y un acabado homogéneo en el área intervenida.

En relación con el ítem “**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS**”, nos permitimos solicitar el siguiente alcance en los ítems detallados a continuación:

ITEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	CUENTA	UNIDAD MEDIDA
10	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANITO LAVADO N° 3 COLOR GRIS, SOBRE TERRAZA DE PISCINAS, INCLUYE DILATACIONES EN TABLETA CUCUTA.	376,05	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	METRO CUADRADO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

ACLARACIÓN SOBRE LAS DIVISIONES:

Las juntas de división entre los paneles de granito lavado deberán ejecutarse utilizando Tableta Cúcuta, conforme a las condiciones existentes en sitio. Tal como se evidencia en las fotografías de referencia, las separaciones actuales del piso están realizadas con este mismo material. En consecuencia, la actividad se encuentra presupuestada bajo esta especificación, manteniendo la continuidad constructiva y estética del acabado original.

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

*Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional*

	MACROPROCESO DE APOYO	CÓDIGO: ADOr001
	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 11
	CARTA	VIGENCIA: 2024-09-02
		PAGINA: 2 de 2

Agradezco su atención y gestión pertinente. Cordial saludo

OSCAR ADOLFO NIÑO MENDEZ

Decano Facultad Ciencias del Deporte y la Educación Física (C)

Reviso: Nubia Arias
Profesional Universitario I
CAD

Proyectó: Iván Pachón
Profesional Universitario II
CAD

16-13.4

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca
 Teléfono: (601) 8281483 Línea Gratuita: 018000180414
www.ucundinamarca.edu.co E-mail: info@ucundinamarca.edu.co
 NIT: 890.680.062-2

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
 Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional