

# Biodiversidad de la Avifauna Seccional Girardot



Equipo

Rector

Doctor Adriano Muñoz Barrera

Director Administrativo

Juan Carlos Méndez

Coordinador Programa Ing. Ambiental

Miguel A. Ávila Díaz


Fotografías

Héctor Cruz-Cuellar

Docente

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  
2021

# Introducción



La caracterización de la fauna y la flora de la seccional Girardot de la Universidad de Cundinamarca, es una herramienta científica y didáctica que busca dar a conocer la biodiversidad al interior de la Seccional y en especial de la zona de vida Bosque Seco Tropical, para el disfrute de nuestra riqueza y del entorno, en línea al MEDIT, como Modelo Educativo Digital Transmoderno en formación para la vida integral del ser humano y la naturaleza dentro del campo multidisciplinar en respeto por la naturaleza y valoración de la misma.

A través de muestreos mensuales dentro de la seccional, en un área de 2,4 hectáreas se registraron las especies de aves y su respectivo registro fotográfico, de organismos residentes y migratorios, con registros interesantes para una extensión con condiciones urbanas y de recursos limitados para los organismos, permitiendo un desarrollo en campo de aprendizaje al aire libre del ecosistema en la comunidad.

De acuerdo con la información primaria desde el 2016 a 2020, se han identificado 48 especies de aves, además de organismos de otros grupos taxonómicos como ardillas, zarigüeyas, Iguanas y Mariposas, entre otras especies de insectos. Es de manifestar que el habitat que ofrece el campo universitario, refleja la siembra de bastantes árboles frutales, maderables, sombrío y de protección como linderos, la cual se allega a 3.500 de plantas sembradas al interior de la universidad, permitiendo un ambiente propicio para la estadía de esta fauna.



**Orden: COLUMBIFORMES**

**Familia: COLUMBIDAE**

**Género: Zenaida**

**Especie: Zenaida auriculata**

**N.V: Torcaza Naguiblanca**

**Categoría: LA**

**Cobertura: MT, PA**

**D. altitudinal: < 3000 msnm**

**D. nacional: Región Caribe, Andina y Orinoquía.**



**Orden: COLUMBIFORMES**

**Familia: COLUMBIDAE**

**Género: Columbina**

**Especie: Columbina talpacoti**

**N.V: Tórtola común**

**Categoría: LA**

**Cobertura: MA, PA**

**D. altitudinal: <2500 msnm**

**D. nacional: Toda Colombia, menos Región Pacífico.**



**Orden: CUCULIFORMES**  
**Familia: CUCULIDAE**  
**Género: *Crotophaga***  
**Especie: *Crotophaga major***  
**N.V: Garrapatero Mayor**  
**Categoría: LC**  
**Cobertura: MT, BHT, PA.**  
**D. altitudinal: <2700 msnm**  
**D. nacional: En todo el país.**



**Orden: CUCULIFORMES**

**Familia: CUCULIDAE**

**Género: *Crotophaga***

**Especie: *Crotophaga ani***

**N.V: Garrapatero, Ciriguelo**

**Categoría: LC**

**Cobertura: MT, PA.**

**D. altitudinal: <2600 msnm**

**D. nacional: Todo Colombia menos en partes de Nariño y Cauca.**



**Orden: CHARADRIIFORMES**

**Familia: CHARADRIIDAE**

**Género: Vanellus**

**Especie: Vanellus chilensis**

**N.V: Pellar común**

**Categoría: LC**

**Cobertura: MT.**

**D. altitudinal: <3000 msnm**

**D. nacional: Norte del Pacífico, Caribe y Andina.**



**Orden: FALCONIFORMES**

**Familia: CATHARTIDAE**

**Género: Coragyps**

**Especie: Coragyps atratus**

**N.V: Gallinazo común**

**Categoría: LC**

**Cobertura: BS.**

**D. altitudinal: <2700 msnm**

**D. nacional: Norte del Pacífico, Caribe y Andina.**



**Orden: PICIFORMES**

**Familia: PICIDAE**

**Género: Melanerpes**

**Especie: Melanerpes rubricapillus**

**N.V: Carpintero habado**

**Categoría: LC**

**Cobertura: MA**

**D. altitudinal: <1700 msnm**

**D. nacional: Región Pacífica, Caribe y Andina.**



**Orden: FALCONIFORMES**

**Familia: FALCONIDAE**

**Género: Milvago**

**Especie: Milvago chimachima**

**N.V: Pigua**

**Categoría: LC**

**Cobertura: MT, PA**

**D. altitudinal: <2500 msnm**

**D. nacional: Toda Colombia menos en Nariño.**



**Orden: PSITTACIFORMES**

**Familia: PSITTACIDAE**

**Género: Brotogeris**

**Especie: Brotogeris jugularis**

**N.V: Periquito bronceado**

**Categoría: LC**

**Cobertura: BS**

**D. altitudinal: Hasta 1000 msnm**

**D. nacional: Región Pacífica, Caribe y Andina.**



**Orden: PASSERIFORMES**  
**Familia: THAMNOPHILIDAE**  
**Género: Thamnophilus**  
**Especie: Thamnophilus doliatus**  
**N.V: Batará barrado**  
**Categoría: LC**  
**Cobertura: BS, BG, MT, PA**  
**D. altitudinal: <1500 msnm**  
**D. nacional: Andina y Orinoquía.**



**Orden: PASSERIFORMES**

**Familia: FORMICARIIDAE**

**Género: Mirmeciza**

**Especie: Mirmeciza longipes**

**N.V: Hormiguero pechiblanco**

**Categoría: LC**

**Cobertura: BG, BS, PA**

**D. altitudinal: <1800 msnm**

**D. nacional: Región Caribe y Andina.**

© Hector Torres

**Orden: PASSERIFORMES**

**Familia: TYRANNIDAE**

**Género: Todirostrum**

**Especie: Todirostrum cinereum**


**N.V: Espatulilla común**

**Categoría: LC**

**Cobertura: BG, MT**

**D. altitudinal: <2200 msnm**

**D. nacional: Pacífico, parte de la región Andina,  
Orinoquia y Caribe.**





**Orden: PASSERIFORMES**

**Familia: TYRANNIDAE**

**Género: Elaenia**

**Especie: Elaenia flavogaster**

**N.V: Elaenia copetona**

**Categoría: LC**

**Cobertura: BS, MT, PA**

**D. altitudinal: <2400 msnm**

**D. nacional: Toda Colombia menos en la Amazonía.**

**Orden: PASSERIFORMES**

**Familia: TYRANNIDAE**

**Género: Pyrocephalus**

**Especie: Pyrocephalus rubinus**

**N.V: Atrapamoscas pechirojo**

**Categoría: LC**

**Cobertura: BS, PA**

**D. altitudinal: 900-1400 msnm**

**D. nacional: Residente común en todo el país y Migratorio austral en el sureste de Colombia registrado en Leticia.**





**Orden: PASSERIFORMES**  
**Familia: TYRANNIDAE**  
**Género: Pitangus**  
**Especie: Pitangus sulphuratus**  
**N.V: Bichofue gritón**  
**Categoría: LC**  
**Cobertura: BS, BG, MT, PA**  
**D. altitudinal: <1400 msnm**  
**D. nacional: Región Caribe y Andina.**

A photograph of a Yellow Warbler (Myiozetetes cayanensis) perched on a branch. The bird has a bright yellow body, a dark brown head and back, and a white forehead. It is facing left. The background is a soft-focus green and yellow. On the left side, there are green leaves and small yellow fruits.

**Orden: PASSERIFORMES**  
**Familia: TYRANNIDAE**  
**Género: Myiozetetes**  
**Especie: Myiozetetes cayanensis**  
**N.V: Suelda crestinegra**  
**Categoría: LC**  
**Cobertura: BG, MT**  
**D. altitudinal: <2000 msnm**  
**D. nacional: Pacífico, Andina Central y Caribe.**



**Orden: PASSERIFORMES**

**Familia: TYRANNIDAE**

**Género: Tyrannus**

**Especie: Tyrannus melancholicus**

**N.V: Sirirí común**

**Categoría: LC**

**Cobertura: BG, MT, BS, PA**

**D. altitudinal: <2800 msnm**

**D. nacional: Toda Colombia.**



**Orden: PASSERIFORMES**

**Familia: POLIOPTILIDAE**

**Género: Polioptila**

**Especie: Polioptila plumbea**

**N.V: Curruca tropical**

**Categoría: LC**

**Cobertura: MT, PA**

**D. altitudinal: <1600 msnm**

**D. nacional: Región Caribe, Pacífico y Andina.**



**Orden: PASSERIFORMES**

**Familia: TROGLODYTIDAE**

**Género: Troglodytes**

**Especie: Troglodytes aedon**

**N.V: Cucarachero común**

**Categoría: LC**

**Cobertura: BG, MT, PA**

**D. altitudinal: <3200 msnm**

**D. nacional: Toda Colombia.**

**Orden: PASSERIFORMES**

**Familia: TURDIDAE**

**Género: Turdus**

**Especie: Turdus ignobilis**

**N.V: Miria olleria**

**Categoría: LC**

**Cobertura: BG, MT, RA**

**D. altitudinal: <2600 msnm**

**D. nacional: Región Andina.**





**Orden: PASSERIFORMES**

**Familia: TURDIDAE**

**Género: Turdus**

**Especie: Turdus leucomelas**

**N.V: Miria ventriblanca**

**Categoría: LC**

**Cobertura: BG, MT, PA**

**D. altitudinal: <1800 msnm**

**D. nacional: Región Andina.**



**Orden: PASSERIFORMES**

**Familia: FRINGILLIDAE**

**Género: Euphonia**

**Especie: Euphonia lanirostris**

**N.V: Eufonia gorgiamarilla**

**Categoría: LC**

**Cobertura: BG, BS, PA, MT**

**D. altitudinal: <2400 msnm**

**D. nacional: Región Orinoquia, Andina y Caribe.**

A photograph of a yellow warbler (Icterus nigrogularis) perched on a nest made of dry grass and twigs. The bird has bright yellow plumage with a black throat and breast. It is surrounded by green foliage and a clear blue sky.

**Orden: PASSERIFORMES**  
**Familia: ICTERIDAE**  
**Género: Icterus**  
**Especie: Icterus nigrogularis**  
**N.V: Turpial amarillo**  
**Categoría: LC**  
**Cobertura: BG, PA, MT**  
**D. altitudinal: 850-1800 msnm**  
**D. nacional: Región Andina y Caribe.**



**Orden: PASSERIFORMES**

**Familia: THRAUPIDAE**

**Género: Thraupis**

**Especie: Thraupis episcopus**

**N.V: Azulejo común**

**Categoría: LC**

**Cobertura: BG, PA, MT**

**D. altitudinal: <2600 msnm**

**D. nacional: Toda Colombia.**



**Orden: PASSERIFORMES**

**Familia: THRAUPIDAE**

**Género: Stilpnia**

**Especie: Stilpnia vitriolina**

**N.V: Tángara Vitriolina**

**Categoría: LC**

**Cobertura: BH, BS**

**D. altitudinal: 500-2200 msnm**

**D. nacional: En general en toda la región Andina a excepción de la vertiente oriental de la cordillera Oriental.**



**Orden: PASSERIFORMES**

**Familia: THRAUPIDAE**

**Género: Sicalis**

**Especie: Sicalis flaveola**

**N.V: Sicalis coronado**

**Categoría: LC**

**Cobertura: MT, PA**

**D. altitudinal: <1000 msnm**

**D. nacional: Localmente en toda Suramérica.**



**Orden: PASSERIFORMES**

**Familia: THRAUPIDAE**

**Género: Coereba**

**Especie: Coereba flaveola**

**N.V: Mielero común**

**Categoría: LC**


**Cobertura: BS, PA**

**D. altitudinal: <1500 msnm**

**D. nacional: Toda Colombia, excepto Amazonía.**



**Orden: PASSERIFORMES**  
**Familia: THRAUPIDAE**  
**Género: Melanospiza**  
**Especie: Melanospiza bicolor**  
**N.V: Semillerito bicolor**  
**Categoría: LC**  
**Cobertura: BS, MT**  
**D. altitudinal: <1500 msnm**  
**D. nacional: Norte de Colombia.**



@ Natalia Sánchez

**Orden: Strigiformes**  
**Familia: Strigidae**  
**Género: Megascops**  
**Especie: Megascops choliba**  
**N.V: Currucutú Común-Búho**  
**Categoría: LC**  
**Cobertura:**  
**D. altitudinal: < 2700**  
**D. nacional: Toda Colombia menos Chocó biogeográfico.**

# Créditos:



Semillero de Investigación en Ecosistemas Naturales

Fotografías

Héctor Cruz-Cuellar

Docente